















#	Image	Manufacturer	Code and name	Technical data and name	Price (Lari)
პოზ	ფოტო სურათი	მწარმოებელი კომპანა	საქონლის კოდი და დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მაჩვენებლები	ერთეულს ფასი (ლარი)
1		DEWALT	DEWALT DWE4057 Angle grider	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.</p> <p>კეება: 220 ვ  სიმძლავრე: 800 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 11800 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ  მასა: 1.8 კგ</p>	231




2		DEWALT	DEWALT DWE4157 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახესი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11800 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 2.0 კგ	307
3		DEWALT	DEWALT DWE4205 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხვილ სახესი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1010 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 2.2 კგ	370
4		DEWALT	DEWALT DWE4207 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხვილ სახესი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1010 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 1.85 კგ	322



5		DEWALT	<b>DEWALT DWE4217 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1200 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 11000 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ  მასა 2,2 კგ</p>	364
6		DEWALT	<b>DEWALT DWE4233 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1400 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 11500 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ  მასა 2,2 კგ</p>	365
7		DEWALT	<b>DEWALT DWE4237 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1400 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 11500 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ  მასა: 2.2 კგ</p>	369

8		DEWALT	<b>DEWALT DWE4238 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 150 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1400 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 9300 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი: 150 მმ  მასა: 2.7 კგ</p>	399
9		DEWALT	<b>DEWALT DWE4257 Angle grinder (variable speed)</b>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) რეგულირებადი 125 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1500 ვატი  ბრუნების რაოდ: 2800-10500 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ  მასა: 2,6 კგ</p>	443
10		DEWALT	<b>DEWALT DWE4277 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) რეგულირებადი 125 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1500 ვატი  ბრუნების რაოდ: 10500 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ  მასა: 2,6 კგ</p>	325



11		DEWALT	<b>DEWALT D28141 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 150 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1400 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 9000 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი: 150 მმ  მასა: 2,6 კგ</p>	450
12		DEWALT	<b>DEWALT DWE315 Multi-cutter file</b>	<p>პროფილსაჭრელი - საღებავის ამცლელი</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 300 ვატი  ბრუნის: 0-22000 ბრ/წთ მასა: 1,5 კგ</p>	500
13		DEWALT	<b>DEWALT DWE490 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 230მმ</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2000 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 6600 ბრ/წთ  დისკის დიამეტრი: 230 მმ  მასა: 5,2 კგ</p>	377


14		DEWALT	<b>DEWALT DWE492 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 230 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2200 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 6600 ბრ/წთ  დისკის დიამეტრი: 230 მმ  მასა: 5,5 კგ</p>	418
15		DEWALT	<b>DEWALT DWE492S Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 230 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2200 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 6600 ბრ/წთ  დისკის დიამეტრი: 230 მმ  მასა: 5,5 კგ</p>	451
16		DEWALT	<b>DEWALT DWE4559 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 230 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2400 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 6500 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი: 230 მმ  მასა: 5,5 კგ</p>	603


17		DEWALT	DEWALT DWE4579 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 230 მმ.  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2600 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 6500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 230 მმ მასა 6,0 კგ	676
18		DEWALT	DEWALT DWE6150 Surface grinding dust shroud 115mm/125mm	კუთხვილი სახეხი მანქანის მტვრის დამცავი გარსაცმი (115 მმ/ 125 მმ)	230
19		DEWALT	DEWALT DWP849X Polisher machine	საწარმო დანიშნულების პოლირების მანქანა, რეგულირებადი  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1250 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-600/3500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 230 მმ მასა 3.0 კგ	815


20		DEWALT	DEWALT DCG412M2 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა აკუმულატორზე (ბალგარკა) 125 მმ.  კვება: 18.0 ვ აკუმ. მოცულობა: 4.0-Ah (Li- ion) ბრუნების რაოდენობა: 7000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125 მმ წონა: 2,9 კგ	1560
21		DEWALT	DEWALT DCG412NT Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა აკუმულატორზე (ბალგარკა) 125 მმ. (აკუმ. გარეშე)  კვება: 18.0 ვ აკუმ. მოცულობა: <b>USE</b> ბრუნების რაოდენობა: 7000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ წონა: 2,9 კგ	860





22		DEWALT	DEWALT DCG405P2 Angle brushless grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა აკუმულატორზე (ბალგარკა) 125 მმ. კვება: 18.0 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XR Li- on) ბრუნების რაოდენობა: 9000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 1.75 კგ	1150
23		DEWALT	DEWALT DCG405NT Angle brushless grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა აკუმულატორზე (ბალგარკა) 125 მმ. (აკუმ. გარეშე) კვება: 18.0 ვ აკუმ. მოცულობა: USE ბრუნების რაოდენობა: 9000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 1.75 კგ	650


24		DEWALT	<b>DEWALT D28730 Chopsaw</b>	<p>საწარმო დანიშნულების სამონტაჟო ხერხი 355 მმ</p> <p>კვება:  200 ვ სიმძლავრე: 2200  ვატი ბრუნთა რაოდ.: 3800  ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 355 მმ</p> <p>მაქს. ზომა 90° (კვადრატ. პროფილი) 120X120 მმ  მაქს. ზომა 90° (სწორ-კუთხა პროფ.) 115X130 მმ  მაქს. ზომა 90° (L-მსგავსი პროფილი) 137X137 მმ  მაქს. ზომა 90° (მრგვალი პროფილი) 130 მმ  მაქს. ზომა 45° (კვადრატ. პროფილი) 107x107 მმ  მაქს. ზომა 45° (სწორ-კუთხა პროფილი) 115X107 მმ  მაქს. ზომა 45° (L-მსგავსი პროფილი) 115X115 მმ  მაქს. ზომა 45 (მრგვალი პროფილი) 115 მმ</p> <p>წონა: 17 კგ</p>	761
----	---	--------	--------------------------------------	---	-----



25		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DWALT D25133K Combination hammer</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>საწარმო დანიშნულების, 3-ამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS- Plus, 13მმ, 800 ვატიანი.</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 800 ვატი ბრუნების რაოდ: 1500 ბრ/წთ</p> <p>დარტყმების რაოდ: 5500 დარ/წთ დარტყმის ძალა: 2.6 ჯოული</p> <p>ვაზნა: <b>SDS-Plus</b> ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 26 მმ გვირგვინით: 65 მმ მასა: 2.6 კგ</p>	547
----	---	--------	--	---	-----

26		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DEWALT D25134K Combination hammer</b></p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი <b>SDS- Plus, 13მმ</b> სწრაფმომჭერი ვაზნით, <b>800</b> ვატიანი.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 800 ვატი  ბრუნების რაოდ: 1500 ბრ/წთ  დარტემების რაოდ: 5540 დარ/წთ  დარტემის ძალა: 2.8 ჯოული</p> <p>ვაზნა: <b>SDS-Plus</b> ბურღვის  მაქს. დიამეტრი: 30 მმ  ხეზე: 13 მმ აგურზე:  26 მმ გვირგვინით: 65 მმ  მასა: 3.0 კგ</p>	650
----	---	--------	---	---	-----



27		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DEWALT</b> <b>D25143K</b> <b>Combination hammer</b></p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი <b>SDS- Plus, 13მმ</b> სწრაფმომჭერი ვაზნით, <b>900</b> ვატიანი.</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე;  900 ვატი ბრუნების რაოდ: 1450 ბრ/წთ  დარტყმების რაოდ: 5350 დარ/წთ  დარტყმის ძალა: 3.2 ჯოული  ვაზნა: <b>SDS-Plus</b>  ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ხეხე: 30 მმ  მეტალზე: 13 მმ  აგურზე: 28 მმ  გვირგვინით: 65 მმ  მასა: 3.1 კგ</p>	574
----	---	--------	---	---	-----



28		DEWALT	<p style="text-align: center;">DEWALT D25144K Combination hammer</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS- Plus, 13მმ სწრაფმომჭერი ვაზნით, 900 ვატიანი.</p> <p>კეეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვატი ბრუნების რაოდ: 1450 ბრ/წთ დარტყმების რაოდ: 5350 დარ/წთ დარტყმის ძალა: 3.2 ჯოული ვაზნა: <b>SDS-Plus</b> ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ</p> <p>მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 28 მმ გვირგვინით: 65 მმ მასა: 3.2 კგ</p>	681
----	---	--------	--	---	-----



29		DEWALT	<b>DEWALT</b> <b>D25313K</b> <b>Combination hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი <b>SDS- Plus, 800 ვატიანი.</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 800 ვატი</p> <p>ბრუნების რაოდ: 1150 ბრ/წთ</p> <p>დარტყმების რაოდ: 4300 დარ/წთ</p> <p>დარტყმის ძალა: 3.4 ჯოული</p> <p>ვაზნა: <b>SDS-Plus</b></p> <p>ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ</p> <p>აგურზე: 26 მმ</p> <p>გვირგვინით: 65 მმ</p> <p>მასა: 2.9 კგ</p>	855
----	---	--------	--	--	-----



30		DEWALT	<b>DEWALT D25413K Combination hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი <b>SDS- Plus, 1000 ვატიანი.</b>  კვება: 1000 ვატი  220 ვ სიმძლავრე: 1000 ვატი  ბრუნების რაოდ: 820 ბრ/წთ  დარტყმების რაოდ: 4700 დარ/წთ  დარტყმის ძალა: 4.2 ჯოული  ვაზნა: <b>SDS-Plus</b>  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 40 მმ მეტალზე: 13 მმ  აგურზე: 32 მმ  გვირგვინით: 100 მმ  მასა: 2.9 კგ</p>	1574
31		DEWALT	<b>DEWALT D25481K Combination hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი <b>SDS-MAX, 1050 ვატიანი (6კგ.)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1050 ვატი  ბრუნების რაოდ: 540 ბრ/წთ  დარტყმების რაოდ: 3150 დარ/წთ  დარტყმის ძალა: 7.3 ჯოული  ვაზნა: <b>SDS-MAX</b>  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 40 მმ მეტალზე: 16 მმ  ბეტონზე: 30 მმ მეტალზე: 16 მმ  გვირგვინით: 90 მმ  მასა: 5,6 კგ</p>	1153








32		DEWALT	<b>DEWALT D25501K Combination hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი <b>SDS-MAX,</b> <b>1100 ვატიანი (6კგ.)</b>  კეეება: 220 ვ სიმძლავრე:  1100 ვატი ბრუნების რაოდ:  400 ბრ/წთ  დარტყმების რაოდ: 2740 დარ/წთ  დარტყმის ძალა: 11.0 ჯოული  ვაზნა: <b>SDS-MAX</b>  ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ბეტონზე: 40 მმ გვირგვინით:  90 მმ  მასა: 5,9 კგ</p>	1779
33		DEWALT	<b>DEWALT D25601K Combination hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი <b>SDS-MAX,</b> <b>1250 ვატიანი (7კგ.)</b>  კეეება: 220 ვ სიმძლავრე:  1250 ვატი ბრუნების რაოდ: 210-415  ბრ/წთ  დარტყმ. რაოდ: 1430-2840 დარ/წთ  დარტყმის ძალა: 12.0 ჯოული  ვაზნა: <b>SDS-MAX</b> ბურღვის  მაქს. დიამეტრი:  ბეტონზე: 45 მმ გვირგვინით:  100 მმ მასა: 6,8  კგ</p>	1799



34		DEWALT	<b>DEWALT D25721K Combination hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი <b>SDS-MAX,</b> <b>1400 ვატიანი (8.7კგ.)</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1350 ვატი ბრუნების რაოდ: 137-265 ბრ/წთ</p> <p>დარტემ. რაოდ: 1225-2450 დარ/წთ დარტემის ძალა: 11.0 ჯოული ვაზნა: <b>SDS-MAX</b></p> <p>ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 48 მმ გვირგვინით: 115 მმ მასა: 8.7 კგ</p>	1850
35		DEWALT	<b>DEWALT D25722K Combination hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი <b>SDS-MAX,</b> <b>1400 ვატიანი (9კგ.)</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნების რაოდ: 137-275 ბრ/წთ</p> <p>დარტემ. რაოდ: 1260-2520 დარ/წთ დარტემის ძალა 11.0 ჯოული ვაზნა: <b>SDS-MAX</b></p> <p>ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 48 მმ გვირგვინით: 125 მმ მასა: 9.1 კგ</p>	2395



36		DEWALT	<b>DEWALT D25723K Combination hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი <b>SDS-MAX, 1400</b> ვატიანი ბრუნვის სისტემის მაკონტოლებელი ფუნქციით (UTC) (9კგ.)</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნვის რაოდ: 137-275 ბრ/წთ დარტყმ. რაოდ: 1260-2520 დარ/წთ დარტყმის ძალა: 11.0 ჯოული ვაზნა: <b>SDS-MAX</b> ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 48 მმ გვირგვინით: 125 მმ მასა: 9.1 კგ</p>	2340
37		DEWALT	<b>DEWALT D25733K Combination hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი <b>SDS-MAX, 1600</b> ვატიანი (9კგ.)</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვატი ბრუნვის რაოდ: 177- 355 ბრ/წთ დარტყმების რაოდ: 1350-2710 დარ/წთ დარტყმის ძალა: 13.3 ჯოული ვაზნა: <b>SDS-MAX</b> ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 48 მმ გვირგვინით: 85 მმ მასა: 9.3 კგ</p>	2436

38		DEWALT	<p>DEWALT D25762K Combination hammer</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1500 ვატიანი (10კგ.) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვატი ბრუნების რაოდ: 125- 250 ბრ/წთ დარტეშების რაოდე: 1150-2300დარ/წთ დარტეშის ძალა: 18.0 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 52 მმ გვირგვინით: 150 მმ მასა: 9.9 კგ</p>	2760
39		DEWALT	<p>DEWALT D25763K Combination hammer</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1500 ვატიანი (10კგ.) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვატი ბრუნების რაოდ: 125- 250 ბრ/წთ დარტეშების რაოდე: 1150-2300დარ/წთ დარტეშის ძალა: 18.0 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 52 მმ გვირგვინით: 150 მმ მასა: 9.9 კგ</p>	2950



40		DEWALT	<b>DEWALT D25899 Demolition hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების სანგრევი ჩაქურნი 1500 ვატიანი (8კგ.)</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1500 ვატი დარტყმების რაოდ: 2040 დარ/წთ დარტყმის ძალა: 25.0 ჯოული ვაზნა: <b>SDS-MAX</b> მასა: 9.9 კგ</p>	2345
41		DEWALT	<b>DEWALT D25902K Demolition hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების, სანგრევი ჩაქურნი, 1550 ვატიანი (10კგ.)</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1550 ვატი დარტყმების რაოდ: 1050-2100 დარ/წთ დარტყმის ძალა: 5-19 ჯოული ვაზნა: <b>SDS-Max</b> მასა: 10.6 კგ</p>	2200



42		DEWALT	<b>DEWALT D25941K Demolition hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების, სანგრევი ჩაქური, 1600 ვატიანი (13კგ)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1600 ვატი  დარტყმების რაოდ: 1620 დარ/წთ  დარტყმის ძალა: 2.4 ჯოული  ვაზნა(ექვსკუთხა): 19 მმ  მასა: 13,1 კგ</p>	3585
43		DEWALT	<b>DEWALT D25951K Demolition hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების, სანგრევი ჩაქური, 1600 ვატიანი (13კგ)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1600 ვატი  დარტყმების რაოდ: 1620 დარ/წთ  დარტყმის ძალა: 24 ჯოული ვაზნა:  <b>SDS-MAX</b>  მასა: 13,3 კგ</p>	2925
44		DEWALT	<b>DEWALT D25980K Demolition hammer</b>	<p>საწარმო დანიშნულების, ბეტონის სანგრევი ჩაქური, 2100 ვატიანი. (31კგ)</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე:  2100 ვატი დარტყმების რაოდ: 900  დარ/წთ  დარტყმის ძალა: 52.0 ჯოული  ვაზნა(ექვსკუთხა): 28 მმ  მასა: 31.0 კგ</p>	4815



45		DEWALT	<b>DEWALT DWD014 Drill</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი  <b>550 ვატი, რეგულირებადი სიჩქარით</b>  კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 550 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-2800 ბრ/წთ  ვაზნა: 10 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ხეზე: 25 მმ მეტალზე:  13 მმ მასა: 1.34  კგ</p>	220
46		DEWALT	<b>DEWALT DWD014S Drill</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი  <b>550 ვატი, რეგულირებადი სიჩქარით,</b>  <b>სწრაფმომჭერი ვაზნით</b>  კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 550 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-2800 ბრ/წთ  ვაზნა: 10 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ხეზე: 25 მმ  მეტალზე: 13 მმ  მასა: 1.34 კგ</p>	230



47		DEWALT	<b>DEALT DWD024 Impact drill</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი 701 ვატი, დარტყმის მექანიზმით</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 701 ვატი  ბრუნების რაოდ: 2800 ბრ/წთ  დარტყმების რაოდ: 47600 დარ/წთ  ვაზნა: 13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე:  25 მმ მეტალზე: 13 მმ  ბეტონზე: 16 მმ  მასა: 1.82 კგ</p>	240
48		DEWALT	<b>DEALT DWD024S Impact drill</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი 701 ვატი, სწრაფმომჭერი ვაზნით, დარტყმის მექანიზმით</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 701 ვატი  ბრუნების რაოდ: 2800 ბრ/წთ  დარტყმების რაოდ: 47600 დარ/წთ  ვაზნა: 13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე:  25 მმ მეტალზე: 13 მმ  ბეტონზე: 16 მმ  მასა: 1.82 კგ</p>	250







49		DEWALT	<b>DEWALT DWD112S Impact drill</b>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი 701 ვატი, სწრაფმომჭერი ვაზნით</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 701 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-2500 ბრ/წთ  ვაზნა: 10 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 25 მმ  ხეზე: 10 მმ  მეტალზე: 16 მმ მასა:  ბეტონზე: 1.8 კგ</p>	252
50		DEWALT	<b>DEWALT D21805KS Impact drill</b>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი 770 ვატი, ორსიჩქარიანი, სწრაფმომჭერი ვაზნით, დარტყმითი მექანიზმით</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 770 ვატი  ბრუნების რაოდ: 1100/2700 ბრ/წთ  დარტყმების რაოდ: 18700/45900 დარ/წთ  ვაზნა: 13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 35 მმ  მეტალზე: 13 მმ  აგურზე: 20 მმ  მასა: 2.3 კგ</p>	595




51		DEWALT	<b>DEWALT DWD522KS Impact drill</b>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი 950 ვატიანი, ორსიჩქარიანი, სწრაფმომჭერი ვაზნით, დარტყმითი მექანიზმით</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 950 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-1250/3500 ბრ/წთ  დარტყმ. რაოდ: 0-56000 დარ/წთ  ვაზნა 13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 40 მმ ხეზე:  მეტალზე: 13 მმ  აგურზე: 20 მმ  მასა: 2.8 კგ</p>	665
52		DEWALT	<b>DEWALT DWD524KS Impact drill</b>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი 1100 ვატი, ორსიჩქარიანი, სწრაფმომჭერი ვაზნით, დარტყმითი მექანიზმით</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1100 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-1250/3500 ბრ/წთ  ვაზნა: 13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 40 მმ ხეზე:  მეტალზე: 13 მმ  აგურზე: 22 მმ  მასა: 2.8 კგ</p>	840





53		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DWALT D21570K Impact drill</b></p>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი 1300 ვატი, ორსიჩქარიანი, სწრაფომმჭერი ვაზნით, დარტყმითი მექანიზმით</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1300 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-1250/3500 ბრ/წთ  ვაზნა: 16 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: აგურზე:  22 მმ ბეტონზე: 127 მმ  გვირგვინით: 43 მმ  მასა: 3.0 კგ</p>	1267
54		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DEWALT D21160 Right angle drill</b></p>	<p>საწარმოო დანიშნულების კუთხის ბურღი 350 ვატი, (მიუდგომელი ადგილებისათვის)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 350 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-1200 ბრ/წთ  ვაზნა: 10 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე:  20 მმ  მეტალზე: 10 მმ  მასა: 1.7 კგ</p>	850

55		DEWALT	<b>DEWALT D28886 Straight grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხის სწორხაზოვანი სახეხი მანქანა (710 ვატი)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 710 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-27000 ბრ/წთ  ცანგა: 6 მმ  მასა: 1.8 კგ</p>	797
56		Karnasch	<b>KARNASCH KA40 Magnetic drill</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი ელექტრომაგნიტური სამაგრი</p> <p>კვება: 230/110 ვ  სიმძლავრე: 1100 ვატი  ბურღის ტიპი: ფრეზი  შპინდელის ხრახნი: 19 მმ (<b>Weldon</b>)  ბრუნების რაოდეა: 450 ბრ/წთ  ბურღვის მაქს. სიღრმე: 110 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 40 მმ  სვლის სიგრძე: 170 მმ  მაგნიტ. სამაგრ. ზომა: 170x85 მმ მასა:  11.5 კგ</p>	4500

57	 	DEWALT	<b>DEWALT</b> <b>D21583K</b> <b>Diamond drill</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი 1910 ვატი, სამსიჩქარიანი, ბურღვა ალმასის გვიგინებით მშრალი და სველი ჭრისათვის</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1910 ვატი  შპინდელის ხრახნი: 1 1/4" გარეთა  სიჩქარეების რაოდენობა: 3 ც  ბრუნების რაოდენობა: 1. 0-1000 ბრ/წთ  2. 0-2400 ბრ/წთ  3. 0-4600 ბრ/წთ</p> <p>ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ბეტონზე: 152 მმ  აგურზე: 202 მმ  მასა: 6.4 კგ</p>	3000
----	--	--------	---	---	------



58		DEWALT	<b>DEWALT D21585 Diamond drill</b>	<p><b>საწარმო დანიშნულების ბურღი 2500 ვატი, სამსიჩქარიანი, ბურღვა ალმასის გვიგინებით მიიმე სამუშაოებისათვის</b></p> <p>კვება 220 ვ  სიმძლავრე 2500 ვატი  შპინდელის ხრახნი: 1 1/4" გარეთა  სიჩქარეების რაოდენობა: 3 ც  ბრუნების რაოდენობა:  1. 0-500 ბრ/წთ  2. 0-1200 ბრ/წთ  3. 0-2000 ბრ/წთ</p> <p>ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ბეტონზე: 250 მმ  აგურზე: 300 მმ  მასა: 11.2 კგ</p>	3999
59		DEWALT	<b>DEWALT D24000 Wet tile saw</b>	<p><b>საწარმო დანიშნულების ფილების საჭრელი (სველი ჭრით)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1600 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 4200 ბრ/წთ  დისკის ზომა: 250X25.4 მმ  ჭრის სიღრმე: 95 მმ  მაქს. გრძივი ჭრა 90° 610 მმ  მაქს. გრძივი ჭრა 45° 450 მმ  მასა: 32.0 კგ</p>	2775



60		DEWALT	DEWALT DW088K Line laser	<p>ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი</p> <p>სამუშაო მანძილი: 0-20 მ</p>	400
61		DEWALT	DEWALT DW089K 3 Line laser	<p>სამგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი</p> <p>სამუშაო მანძილი: 0-20 მ</p>	900
62		DEWALT	DEWALT DW0822 Self Leveling Cross Line And Plumb Spots Laser Level	<p>თვითსწორებადი წერტილოვანი ჯვარედინი ლაზერი</p> <p>სამუშაო მანძილი: 0-50 მ</p>	545



63		DEWALT	DEWALT DCE0811D1G Cross Line Laser 2x360° (Green)	აგტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ლაზერი (მწვანე)  სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	1100
64		DEWALT	DEWALT DCE0811D1R Cross Line Laser 2x360° (Red)	აგტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ლაზერი (წითელი)  სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	995
65		DEWALT	DEWALT DCE089D1G Cross Line Laser 3x360° (Green)	აგტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ლაზერი (მწვანე)  სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	1650
66		DEWALT	DEWALT DCE089D1R Cross Line Laser 3x360° (Red)	აგტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ლაზერი (წითელი)  სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	1220







67		DEWALT	DEWALT DCE079D1G Horizontal and vertical rotary laser kit (Green)	აგტომატური როტაციული თვითსწორებადი ლაზერი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) <b>(მწვანე)</b>  სამუშაო მანძილი: 600 მ	4700
68		DEWALT	DEWALT DCE079D1R Horizontal and vertical rotary laser kit (Red)	აგტომატური როტაციული თვითსწორებადი ლაზერი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) <b>(წითელი)</b>  სამუშაო მანძილი: 600 მ	4250
69		DEWALT	DEWALT DE0892 Line laser detector (DW088/089)	ლაზერული სხივის მიმღები (DW088/DW089-ის)  სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	350



70		DEWALT	DEWALT DW096PK Automatic optical level 26 classic	26-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები (ნიველირი, ლარტყა, სამფეხი) გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის	1315
71		DEWALT	DEWALT DW274K Drywall screwdriver	საწარმო დანიშნულების ელექტრო- ხრახნომჭერი 540 ვატი, (თაბაშირ- მუყაოს ფილაზე სამუშაოდ).  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 540 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-4000 ბრ/წთ ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX) მოჭერის ძალა: 0-10 ნმ ხრახნის მაქს. დიამეტრი 4.8 მმ მასა: 1.3 კგ	595



72		DEWALT	DEWALT DCF620M2 Brushless drywall screwdriver	<p>საწარმო დანიშნულების  აკუმულატორული სრასნმომჭერი (18  ვოლტი) (თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე  სამუშაოდ).</p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ  აკუმ. მოცულობა: 4.0-Ah (XR Li-Ion)  სიმძლავრე: 435 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-4400 ბრ/წთ  ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX)  მოჭერის ძალა: 5-30 ნმ  მასა: 1.08 კგ</p>	1270
73		DEWALT	DEWALT DCF620NT Brushless drywall screwdriver	<p>საწარმო დანიშნულების  აკუმულატორული სრასნმომჭერი (18  ვოლტი) (თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე  სამუშაოდ). (აკუმ. გარეშე)</p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ  აკუმ. მოცულობა: <b>USE</b>  სიმძლავრე: 435 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-4400 ბრ/წთ  ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX)  მოჭერის ძალა: 5-30 ნმ  მასა: 1.08 კგ</p>	650

74		DEWALT	DEWALT DCF690X2 Brushless cordless angle grinder	საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ხელის დისკური ხერხი (54 ვოლტი)  აკუმულატორი: 54 ვ აკუმ. მოცულობა: 9.0-Ah (XR Flex) ბრუნთა რაოდენობა: 0-6500 სვლ/წთ დისკის დიამეტრი 230x22.2 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე: 83 მმ ძრავის მუხრუჭი: ok გადატვირთ. ინდიკაცია: ok მასა: 6.5 კგ	2425
75		DEWALT	DEWALT DCF680G2 Drywall screwdriver	საწარმო დანიშნულების 3- პოზიციანი სახრახნისი (7.2 ვოლტი)  აკუმულატორი: 7.2 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.0-Ah (NiCd) ბრუნები რაოდ: 0-430 ბრ/წთ ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX) მასა: 0.5 კგ	540


76		DEWALT	DEWALT DCD710C2 Drill driver	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი აკუმულატორზე (10.8 ვოლტი). აკუმულატორი: 10.8 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.3-Ah (XR Li- Ion)</p> <p>სიმძლავრე: 180 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-400/1500 ბრ/წთ ვაზნა: 10 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეხე: 19 მმ მეტალზე: 10 მმ მასა: 1.1 კგ</p>	490
77		DEWALT	DEWALT DCD771C2 Drill driver	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი, აკუმულატორზე (18 ვოლტი).</p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.5-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 300 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-450/1500 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეხე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.65 კგ</p>	540



78		DEWALT	<p>DEWALT DCD776C2 Cordless hammer drill driver</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი დარტყმის მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი).</p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.3-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 300 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-450/1500 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-7650/22500 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეხე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.72 კგ</p>	590
79		DEWALT	<p>DEWALT DCD778S2T Cordless brushless hammer drill driver</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი დარტყმის მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი).</p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.5-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 300 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-500/1750 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-8500/29750 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეხე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.5 კგ</p>	955



80		DEWALT	DEWALT DCD796P2 Cordless brushless hammer driver drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერით დარტყმის მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (Li-ion) სიმძლავრე: 460 ვატი ბრუნ. რაოდენობა: 0-450/1500 ბრ/წთ დარტ. რაოდ 0-9350/34000 დარ/წთ ვაზნა 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 40 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 13 მმ მასა: 1.8 კგ	1293
81		DEWALT	DEWALT DCD796NT Cordless hammer drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერით დარტყმის მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი) (აკუმ. გარეშე) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: <b>USE</b> სიმძლავრე: 460 ვატი ბრუნ. რაოდენობა: 0-450/1500 ბრ/წთ დარტ. რაოდ 0-9350/34000 დარ/წთ ვაზნა 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 40 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 13 მმ მასა: 1.8 კგ	610



82		DEWALT	DEWALT DCD732D2 Drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- სრახნომჭერი, აკუმულატორზე (14.4 ვოლტი). აკუმულატორი: 14.4 ვ აკუმ.მოცულობა: 2.0-Ah (XR Li-ion) სიმძლავრე: 310 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-550/2000 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 38 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.52 კგ	780
83		DEWALT	DEWALT DCD985M2 Cordless hammer drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- სრახნომჭერი დარტყმის მექანიზმიოთ, აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ.მოცულობა: 4.0-Ah (Li-ion) სიმძლავრე: 500 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-575/1350/2000 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-9755/22950/34000 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 50 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 16 მმ მასა: 2.42 კგ	1229






84		DEWALT	<p>DEWALT DCD995M2 Cordless hammer drill driver</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი დარტყმის მექანიზმით აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 4.0-Ah (Li-ion) გამომავალი სიმძლავრე: 650 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-450/1300/2000 ბრ/წთ დარტ. რაოდ:0-7650/22100/34000 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 50 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 16 მმ მასა: 2.13 კგ</p>	1523
----	---	--------	---	--	------




85		DEWALT	<p>DEWALT DCD996P2 Cordless brushless hammer drill driver</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი დარტყმის მექანიზმით აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (Li-ion) სიმძლავრე: 650 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-450/1300/2000 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-7650/22100/34000 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 50 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 16 მმ მასა: 2.13 კგ</p>	1320
86		DEWALT	<p>DEWALT DCD780C2 Drill driver</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა 1.5-Ah (Li-Ion) სიმძლავრე: 350 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-600/2000 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 38 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.55 კგ</p>	527





87		DEWALT	DEWALT DCD780L2 Drill driver	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 3.0-Ah (Li-Ion) სიმძლავრე: 350 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-600/2000 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 38 მმ სეზე: მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.84 კგ</p>	1350
88		DEWALT	DEWALT DCD785C2 Cordless hammer drill driver	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი, დარტყმითი მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი).</p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.5-Ah (Li-Ion) სიმძლავრე: 350 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-600/2000 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-10200/34000 დრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 38 მმ სეზე: მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.88 კგ</p>	896

89		DEWALT	<b>DEWALT DCD931L2 Drill driver</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი აკუმულატორზე (14.4 ვოლტი).</p> <p>აკუმულატორი: 14.4 ვ  აკუმ. მოცულობა: 3.0-Ah (Li-Ion)  სიმძლავრე: 350 ვატი  ბრუნ. რაოდ: 0-450/1200/1800 ბრ/წთ  ვაზნა: 13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ხეხე: 45 მმ  მეტალზე: 13 მმ  მასა: 2.29 კგ</p>	1397
90		DEWALT	<b>DEWALT DCF887P2 Cordless Brushless impact driver</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ხრახნომჭერი აკუმულატორზე (18 ვოლტი).</p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (Li-Ion)  სიმძლავრე: 400 ვატი  ბრუნ. რაოდ: 0-1000/2800/32500 ბრ/წთ  დარტყ. რაოდ: 0-1300/3200/34000 დრ/წთ  ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX)  მასა: 1.8 კგ</p>	1037



91		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DEWALT</b>  <b>DCH254M2</b>  <b>Cordless hammer</b></p>	<p>საწარმო დანიშნულების სამ-რეჟიმიანი  პერფორატორი <b>SDS- Plus, (18 ვოლტი).</b></p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ.  მოცულობა: 4.0-Ah (Li-Ion) სიმძლავრე:  400 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-1200  ბრ/წთ</p> <p>დარტემ. რაოდ: 0-4500 დარ/წთ  დარტემის ძალა 2.1 ჯოული  ვაზნა: <b>SDS-Plus</b></p> <p>ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ხეხე: 26 მმ  მეტალზე: 13 მმ  აგურზე: 24 მმ  მასა: 2.7 კგ</p>	1707
----	---	--------	---	---	------



92		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DEWALT DCH274P2 Cordless hammer</b></p>	<p>საწარმო დანიშნულების სამ-რეჟიმიანი პერფორატორი <b>SDS- Plus, (18 ვოლტი).</b></p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ.          მოცულობა: 5.0-Ah (Li-Ion)          სიმძლავრე: 400 ვატი          ბრუნების რაოდენობა: 0-1000 ბრ/წთ          დარტყმ.ს რაოდ: 0-4600 დარ/წთ          დარტყმის ძალა 2.1 ჯოული          ვაზნა: <b>SDS-Plus</b>          ბურღვის მაქს. დიამეტრი:          ხეზე: 26 მმ          მეტალზე: 13 მმ          აგურზე: 24 მმ          მასა: 2.7 კგ</p>	1895
93		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DEWALT DCF899P2 High torque wrench</b></p>	<p>საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ქნჩომჭერი (18 ვოლტი)</p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ          აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XRLi-Ion)          სიმძლავრე: 610 ვატი          ბრუნების რაოდ: 0-1900 ბრ/წთ          დარტ. რაოდე: 0-2400 დარ/წთ          ვაზნა: 1/2"          მოჭერის მაქს. სიმაღ: 950 ნ/მ          ქანჩის მაქს. დიამეტრი: 20 მმ          მასა: 3.3 კგ</p>	1800



94		DEWALT	DEWALT DCF899NT High torque wrench	საწარმოო დანიშნულების აკუმულატორული ქნმომჭერი (18 ვოლტი) (აკუმ. გარეშე)  აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: <b>USE</b> გამომავალი სიმძლავრე: 610 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-1900 ბრ/წთ დარტ. რაოდე: 0-2400 დარ/წთ ვაზნა: 1/2" მოჭერის მაქს. სიმაღ: 950 ნ/მ ქანჩის მაქს. დიამეტრი: 20 მმ მასა: 3.3 კგ	1150
95		DEWALT	DEWALT DCB184 Replacement battery 18 V (5.0 Ah Li-Ion )	18V XR Li-ion 5.0Ah აკუმლიატორი 18 ვ 5.0 ა/ს	300
96		DEWALT	DEWALT DCB183 Replacement battery 18 V (2.0 Ah Li-Ion )	18V XR Li-ion 2.0 Ah აკუმლიატორი 18 ვ 2.0 ა/ს	280



97		DEWALT	DEWALT DCB181 Replacement battery 18 V (1.5 Ah Li-Ion )	18V XR Li-ion 1.5 Ah აკუმლიატორი 18 ვ 1.5 ა/ს	270
98		DEWALT	DEWALT DCB185 Replacement battery 18 V (1.3 Ah Li-Ion )	18V XR Li-ion 1.3 Ah აკუმლიატორი 18 ვ 1.3 ა/ს	260
99		DEWALT	DEWALT DCB115 XR multi voltage charger (10.8V-18.0V)	აკუმულატორის უნივერსალური დამტენი (10.8/14.4/18.0 ვ)	200
100		DEWALT	DEWALT DCB090 USB charging XR battery adaptor	ადაპტერი (10.8/14.4ვ/18.0 ვ) / USB დამტენი	90





101		DEWALT	<b>DEWALT DW292 Impact wrench</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ქანჩომჭერი,დარტყმითი მექანიზმით, (710 ვატი)</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე; 710 ვატი ბრუნების რაოდ: 2200 ბრ/წთ</p> <p>დარტყმ. რაოდ: 2700 დარ/წთ ვაზნა: 1/2" მოჭერის მაქს. სიმაღლ: 440 მ/მ ქანჩის მაქს. დიამეტრი: 20 მმ მასა: 3.2 კგ</p>	580
102		DEWALT	<b>DEWALT D26411 Hot air gun</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ფენი, ორსიქარიანი (ცხელი/ცივი ჰაერის საქშენი)</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვატი სამუშაო ტემპერატ: 50-400/600 °C ჰაერის წარმადობა: 450 ლ/წთ მასა: 0.80 კგ</p>	250



103		DEWALT	<b>DEWALT D26414 Hot air gun</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ფენი, ორსიჩქარიანი (ცხელი/ცივი ჰაერის საქშენი)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2000 ვატი  სამუშაო ტემპერატ: 50-600 °C  ჰაერის წარმადობა: 650 ლ/წთ  მასა: 0.85 კგ</p>	276
104		DEWALT	<b>DEWALT DWE305PK Reciprocating saw</b>	<p>ხმალა ხერხი (ლითონზე და მკვრივ მასალაზე სამუშაოდ)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1100 ვტ  სიჩქარე: 0-2800 მძრ/წთ  პირის მოძრ: 29 მმ  ცვახერხვის მაქს. დიამეტრი: 280 მმ  ხე: 130 მმ მეტალი:  100 მმ მასა:  3.5 კგ</p>	794



105		DEWALT	<b>DEWALT DW341K Jig saw</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ბეწვა ხერხი (550 ვატი) (ლობზიკი)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 550 ვატი  სველათა რაოდენა: 0-3100 სველ/წთ  დახრის კუთხე: 45°  მაქსიმალური ჭრის სიღრმე:  ხეზე: 85 მმ  მეტალზე: 10 მმ  ფერად მეტალზე: 20 მმ  მასა: 2.0 კგ</p>	473
106		DEWALT	<b>DEWALT DW331K Jig saw</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ბეწვა ხერხი (710 ვატი) (ლობზიკი)</p> <p>კვება 220 ვ  სიმძლავრე: 710 ვატი  სველათა რაოდენ: 0-3100 სველ/წთ  დახრის კუთხე: 45°  მაქსიმალური ჭრის სიღრმე:  ხეზე: 135 მმ  მეტალზე: 12 მმ ფერად  მეტალზე: 30 მმ მასა:  2.8 კგ</p>	541

107		DEWALT	<b>DEWALT DW349 Jig saw</b>	<p><b>საწარმო დანიშნულების ბეწვა ხერხი (500 ვატი) (ღობზიკი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვატი სვლათა რაოდენ: 0-3200 სვლ/წთ დახრის კუთხე: 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: ხეზე 75 მმ მეტალზე 5 მმ ფერად მეტალზე: 15 მმ მასა: 2.5 კგ</p>	269
108		DEWALT	<b>DEWALT DCS331M2 saw Jig</b>	<p><b>საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ბეწვა ხერხი (18 ვოლტი) (ღობზიკი)</b></p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 400 ვატი სვლათა რაოდენ: 0-3000 სვლ/წთ ხერხის სვლა: 23 მმ დახრის კუთხე: 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: ხეზე 135 მმ მეტალზე 10 მმ ფერად მეტალზე: 20 მმ მასა: 3.1 კგ</p>	1120



109		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DEWALT</b> DCS331NT     <b>Jig</b> saw</p>	<p style="text-align: center;"><b>საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ბეწვა ხერხი (18 ვოლტი) (ლობზიკი) (აკუმ. გარეშე)</b></p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ  აკუმ. მოცულობა: <b>USE</b>  სიმძლავრე: 400 ვატი  სვლათა რაოდენ: 0-3000 სვლ/წთ  ხერხის სვლია: 23 მმ  დახრის კუთხე: 45°  მაქსიმალური ჭრის სიღრმე:  ხეზე 135 მმ  მეტალზე 10 მმ  ფერად მეტალზე: 20 მმ  მასა: 3.1 კგ</p>	<b>680</b>
-----	---	--------	--	--	------------





110		DEWALT	<p style="text-align: center;"><b>DEWALT DCS334P2</b></p> <p><b>Brushless top handle jigsaw</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ბეწვა ხერხი (18 ვოლტი) (ლობზიკი)</b></p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ  აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XR Li-Ion)  სიმძლავრე: 400 ვატი  სვლათა რაოდენ: 0-3200 სვლ/წთ  ხერხის სვლა: 26 მმ  დახრის კუთხე: 47°  მაქსიმალური ჭრის სიღრმე:  ხეხე 135 მმ  მეტალზე 10 მმ  ფერად მებეტალზე: 25 მმ  მასა: 2.1 კგ</p>	1260
-----	---	--------	---	--	------




111		DEWALT	<b>DEWALT DCS334NT</b> <b>Brushless top handle jigsaw</b>	<p><b>საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ბეწვა ხერხი (18 ვოლტი) (ლობზიკი) (აკუმ. გარეშე)</b></p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ  აკუმ. მოცულობა: <b>USE</b>  სიმძლავრე: 400 ვატი  სვლათა რაოდენობა: 0-3200 სვლ/წთ  ხერხის სვლა: 26 მმ  დახრის კუთხე: 47°  მაქსიმალური ჭრის სიღრმე:  ხეზე 135 მმ  მეტალზე 10 მმ  ფერად მეთალზე: 25 მმ  მასა: 2.1 კგ</p>	736
112		DEWALT	<b>DEWALT DCS570P2</b> <b>Cordless XR brushless circular saw</b>	<p><b>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი აკუმულატორზე, 184 მმ</b></p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ  აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XR Li-Ion)  სიმძლავრე: 400 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 5500 ბრ/წთ  დისკის გარე დიამეტრი: 184 მმ დისკის  შიგა დიამეტრი: 16 მმ დახრის  კუთხე: 57° ჭრის  მაქს.სიღრმე 90°-ზე 64 მმ  ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 49 მმ  მასა: 3.6 კგ</p>	1245




113		DEWALT	<b>DEWALT DCS570NT Cordless XR brushless circular saw</b>	<b>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი აკუმულა- ტორზე, 184 მმ (აკუმ. გარეშე)</b> აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: <b>USE</b> სიმძლავრე: 400 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 184 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 16 მმ დახრის კუთხე: 57° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 64 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 49 მმ მასა: 3.6 კგ	765
114		DEWALT	<b>DEWALT DWE560K Circular saw</b>	<b>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 184 მმ</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1350 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 184 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 16 მმ დახრის კუთხე: 48° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 65 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 42 მმ მასა: 3.7 კგ	395







115		DEWALT	<b>DEWALT DWE575K Circular saw</b>	<b>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 190 მმ</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 190 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის კუთხე: 57 ° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 67 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 49 მმ მასა: .0 კგ	656
116		DEWALT	<b>DEWALT D23700 Circular saw</b>	<b>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 235 მმ</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1750 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 4700 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 235 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის კუთხე: 45 ° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 86 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°- ზე 62 მმ მასა: 8.2 კგ	938



117		DEWALT	<b>DEWALT DWS520K Circular saw</b>	<p><b>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 165 მმ</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1300 ვატი  ბრუნების რაოდ: 1750-4000 ბრ/წთ  დისკის გარე დიამეტრი: 165 მმ  დისკის შიგა დიამეტრი: 20 მმ დახრის  კუთხე: 47° ჭრის  მაქს.სიღრმე 90°-ზე 59 მმ  ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 44 მმ  მასა: 5.1 კგ</p>	1384
118		DEWALT	<b>DEWALT DWS5021 Guide rails</b>	<p><b>სახაზავი</b></p> <p>სიგრძე: 1.0 მ</p>	280
119		DEWALT	<b>DEWALT DWS5022 Guide rails</b>	<p><b>სახაზავი</b></p> <p>სიგრძე: 1.5 მ</p>	315
120		DEWALT	<b>DEWALT DWS5023 Guide rails</b>	<p><b>სახაზავი</b></p> <p>სიგრძე: 2.6 მ</p>	530


121		DEWALT	<b>DEWALT D26410 Sheet palm grip sander</b>	<b>საწარმო დანიშნულების სახეხი ვიბრო- მანქანა, 150 მმ</b>  კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 280 ვატი ბრუნების რაოდ: 4000-10000 ბრ/წთ რხევათა რაოდ: 8000-20000 რხ/წთ რხევათა ამპლიტუდა 3.0-6.0 მმ სახეხი ქაღალდის ზომა: 150 მმ მასა: 2.7 კგ	787
122		DEWALT	<b>DEWALT DWE6423 Random orbit palm grip sander</b>	<b>საწარმო დანიშნულების სახეხი ვიბრო- მანქანა, 150 მმ</b>  კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 280 ვატი რხევათა რაოდ: 8000-12000 რხ/წთ სახეხი ქაღალდის ზომ 125 მმ რხევათა ამპლიტუდა: 2.6 მმ მასა: 1.3 კგ	260
123		DEWALT	<b>DEWALT DW621K Router</b>	<b>საწარმო დანიშნულების ფრეზი ხის დასამუშავებლად, (1100 ვატი)</b> კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 1100 ვატი ბრუნების რაოდ: 8000/24000 ბრ/წთ თავაკის სვლა: 55 მმ ცანგა: 6-8 მმ ფრეზის მაქს. დიამეტრი: 36 მმ მასა: 4.1 კგ	1055

124		DEWALT	<b>DEWALT DW625E Router</b>	<b>საწარმო დანიშნულების ფრეზი ხის დასამუშავებლად, (2000 ვატი)</b> კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნების რაოდ: 8000-20000 ბრ/წთ თავაკის სვლა: 80 მმ ცანგა: 6-12.7 მმ ფრეზის მაქს. დიამეტრი: 50 მმ მასა: 5.1 კგ	1780
125		DEWALT	<b>DEWALT D26500K Planner</b>	<b>საწარმო დანიშნულების შალაშინი ხის დასამუშავებლად, (1050 ვატი)</b> კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 1050 ვატი ბრუნების რაოდე: 13500 ბრ/წთ სიღრმე: 0-4 მმ სიგანე: 82 მმ მასა: 4.0 კგ	869
126		DEWALT	<b>DEWALT DW739 Band saw</b>	<b>საწარმო დანიშნულების ლენტური ხერხი, სინქარის რეგულირებით, (155 მმ)</b> კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 749 ვატი ჭრის სინქარე: 330-800 მ/წთ ჭრის მაქს. სიმაღლე: 155 მმ ჭრის მაქს. სიგანე: 310 მმ მაგიდის ზომა: 380x380 მმ მასა: 23.0 კგ	2732



127		DEWALT	<b>DEWALT DW876 Band saw</b>	<b>საწარმო დანიშნულების ლენტური ხერხი, ორსინქარიანი (200 მმ)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1000 ვატი ჭრის სიჩქარე: 380/880 მ/წთ ჭრის მაქს. სიმაღლე: 200 მმ ჭრის მაქს. სიგანე: 310 მმ მაგიდის ზომა: 500x500 მმ მასა: 54.0 კგ	2540
128		DEWALT	<b>DEWALT D27300 Planer thicknesser</b>	<b>საწარმო დანიშნულების რეისმუს- შალაშინი</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2200 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 6200 ბრ/წთ მაქს. სიგანე: 260 მმ მაქს. სიმაღლე: 160 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე: 4 მმ რანდვის მაქს. სიღრმე: 3 მმ მაღლითა მაგიდა: 1000X260 მმ რეისმუსის მაგიდა: 500X250 მმ მიწოდების სიჩქარე: 5 მ/წთ მასა: 53.0 კგ	5083





129		DEWALT	<b>DEWALT DW733 Thicknesser</b>	<b>საწარმო დანიშნულების რეისმუსი, (1800 ვატი)</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 10000 ბრ/წთ მაქს. სიგანე: 317 მმ რანდვის მაქს. სიღრმე: 2 მმ ნაკეთობის მაქს.სიმაღლე: 152 მმ მიწოდების სიჩქარე: 8 მ/წთ მასა: 33.6 კგ	2367
130		DEWALT	<b>DEWALT DW745 Table saw</b>	<b>საწარმო დანიშნულების მაგიდის ხერხი, (1700 ვატი)</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1700 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 3800 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 250 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის კუთხე: 3°- 48 ° მაქს. სიგანე (მარცხნიდან): 315 მმ მაქს. სიგანე (მარჯვნიდან): 410 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 77 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 45° 57 მმ მაგიდის ზომა: 630X570 მმ მასა: 22.0 კგ	2733






131		DEWALT	DEWALT DWE7492 Table saw	<b>საწარმო დანიშნულების მაგიდის ხერხი, (2000 ვატი)</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 4800 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 250 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის კუთხე: 3°-48° მაქს. სიგანე (მარცხნიდან): 558 მმ მაქს. სიგანე (მარჯვნიდან): 825 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 77 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 45° 57 მმ მაგიდის ზომა: 670X650 მმ მასა: 26.5 კგ	2177
132		DEWALT	DEWALT DW713 Mitre saw	<b>საწარმო დანიშნულების კომბინირებული ტორცული ხერხი (250 მმ)</b> კვება 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 5000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 250 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის კუთხე: 3°-48° ჭრა 45°/90° (სივ/სიმ) 114X41 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე: 95 მმ მასა: 13.6 კგ	1600






133		DEWALT	<b>DEWALT DW711 Mitre saw</b>	<p style="text-align: center;"><b>საწარმო დანიშნულების უნივერსალური ტორცული ხერხი (260 მმ)</b></p> <p> კეუბა: 220 გ  სიმძლავრე: 1300 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 2750 ბრ/წთ  დისკის გარე დიამეტრი: 260 მმ  დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ  დახრის კუთხე: 48°  მობრუნების კუთხე: 50° ჭრის  მაქს.სიღრმე 90° 94 მმ მაქს. სიგანე  (მარცხნიდან) 60 მმ მაქს. სიგანე  (მარჯვნიდან) 175 მმ მასა:  20.0 კგ </p>	1674
-----	---	--------	---------------------------------------	---	------








134		DEWALT	<p>DEWALT DW717XPS Mitre saw</p>	<p>საწარმო დანიშნულების უნივერსალური ტორცული ხერხი (250 მმ)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1675 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 4000 ბრ/წთ  დისკის გარე დიამეტრი: 250 მმ დისკის  შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის  კუთხე: 48°/48° მობრუნების  კუთხე: 50°/60° ჭრის  მაქს.სიღრმე 90° 88 მმ ჭრის მაქს.  სიღრმე: 152 მმ  მასა: 23.0 კგ</p>	3155
135		DEWALT	<p>DEWALT DW777 Sliding mitre saw</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, რადიალურ- კონსოლური ხერხი (216 მმ)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1800 ვატი  ბრუნების რაოდენობა: 6300 ბრ/წთ  დისკის გარე დიამეტრი: 216 მმ დისკის  შიგა დიამეტრი: 30 მმ ჭრის მაქს.  სიღრმე 90° 80 მმ მასა:  14.0 კგ</p>	1785

136		DEWALT	DEWALT D27111 Sliding mitre saw	საწარმო დანიშნულები, რადიალურ-კონსოლური ხერხი (305 მმ)  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 3000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 305 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 220 მმ მასა: 26.5 კგ	2750
137		DEWALT	DEWALT DT10301 Extreme circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, ლამინატი, მღფ) 165x20x45T	37
138		DEWALT	DEWALT DT10303 Extreme circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, ლამინატი, მღფ) 184x16x40T	45
139		DEWALT	DEWALT DT1088 Extreme circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ალუმინი) 165x20x54T	187






140		DEWALT	DEWALT DT1153 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, სენდვიჩი) 190x30x40T	0
141		DEWALT	DEWALT DT1157 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, დსპ) 235x30x40T	0
142		DEWALT	DEWALT DT1472 Extreme fibre cement circular saw blade	საჭრელი დისკო (უნივერსალური) 190x30x4T	98
143		DEWALT	DEWALT DT1914 Aluminium stationary saw blade	საჭრელი დისკო (ალუმინი) 216x30x48T	181
144		DEWALT	DEWALT DT1916 Aluminium stationary saw blade	საჭრელი დისკო (ალუმინი) 305x30x48T	287

145		DEWALT	DEWALT DT1927 Metal/steel stationary blade saw	საჭრელი დისკო (შავი მეტალი, ფოლადი) 355x25.4x90T	324
146		DEWALT	DEWALT DT1938 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 184x16x18T	27
147		DEWALT	DEWALT DT1940 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 184x16x30T	45
148		DEWALT	DEWALT DT1943 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 190x30x18T	45
149		DEWALT	DEWALT DT1945 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 190x30x40T	55


150		DEWALT	DEWALT DT1953 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 216x30x40T	60
151		DEWALT	DEWALT DT1955 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 235x30x40T	65
152		DEWALT	DEWALT DT1957 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 250x30x48T	70
153		DEWALT	DEWALT DT1960 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 305x30x60T	110
154		DEWALT	DEWALT DT3401 Stone cutting disc	ბეტონის/აგურის/ქვის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე 2.5 მმ	4





155		DEWALT	DEWALT DT3402 Metal grinding disc	მეტალის სახეხი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე 6.0 მმ	5
156		DEWALT	DEWALT DT3416 Metal grinding disc	მეტალის სახეხი დისკო გარე დიამეტრი: 150 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე 6.0 მმ	5
157		DEWALT	DEWALT DT3420 Metal cutting disc	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე 3.0 მმ	5
158		DEWALT	DEWALT DT3421 Stone cutting disc	ბეტონის/აგურის/ქვის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე 3.0 მმ	8
159		DEWALT	DEWALT DT3431 Stone cutting disc	ბეტონის/აგურის/ქვის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე 3.0 მმ	8






160		DEWALT	DEWALT DT3442 Metal/Inox cutting disc	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1.0 მმ	4
161		DEWALT	DEWALT DT3445 Metal/Inox cutting disc	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1.0 მმ	4
162		DEWALT	DEWALT DT3447 Metal/Inox cutting disc	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 2.5 მმ	6
163		DEWALT	DEWALT DT3450 Shop disc saw	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 355 მმ შიდა გული: 25,4 მმ სისქე: 3.0 მმ	18






164		DEWALT	DEWALT DT3453 Metal cutting disc	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1.6 მმ	4
165		DEWALT	DEWALT DT3469 Metal/Inox grinding disk	უჟანგავე მეტალის სახეხი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 4.0 მმ	6
166		DEWALT	DEWALT DT3711 Diamond cutting segmented disc	ბეტონის/აგურის/ბლოკის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ	25
167		DEWALT	DEWALT DT3712 Diamond cutting disc	ბეტონის/აგურის/ბლოკის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ	27
168		DEWALT	DEWALT DT3732 Diamond cutting disc (TURBO)	ბეტონის/აგურის/ბლოკის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 20-22,2 მმ	63













169		DEWALT	DEWALT DT3734 Porcelain /stone blade	ბეტონის/აგურის/ბლოკის საჭრელი დისკო (სველი ჭრით) გარე დიამეტრი: 254 მმ შიდა გული: 25,4 მმ	149
170		DEWALT	DEWALT DT3736 Diamond cutting disc	გრანიტის/ბეტონის/ბლოკის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ	21
171		DEWALT	DEWALT DT3741 Laser welded diamond cutting segmented disc	ბეტონის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ	38
172		DEWALT	DEWALT DT3743 Laser welded diamond cutting segmented disc	ბეტონის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22,2მმ	81
173		DEWALT	DEWALT DT3761 Laser welded diamond cutting segmented disc	გრანიტის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ	71






174		DEWALT	DEWALT DT3763 Laser welded diamond cutting segmented disc	გრანიტის/მარმარილოს საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ	123
175		DEWALT	DEWALT DT3773 Laser welded diamond cutting segmented disc	ბეტონის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22,2მმ	108
176		Stanley	STANLEY STA38217 Diamond cutting disc	ბეტონის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2მმ	18
177		DEWALT	DEWALT DT4033 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, ლამინატი, დსპ, მღფ) 190x30x28T	79






178		DEWALT	DEWALT DT4064 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, ლამინატი, დსპ, მღფ) 190x30x40T	83
179		DEWALT	DEWALT DT4089 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა) 170x30x48T	139
180		DEWALT	DEWALT DT4092 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ალუმინი) 184x16x48T	118
181		DEWALT	DEWALT DT4094 Extreme circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ალუმინი) 190x30x48T	127
182		DEWALT	DEWALT DT40252 Extreme diamond metal cutting disk	მეტალის საჭრელი ალმასის დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1.3 მმ	56

183		DEWALT	DEWALT DT40255 Extreme diamond metal cutting disk	მეტალის საჭრელი ალმასის დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 2.1 მმ	98
184		DEWALT	DEWALT DT42210Z Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 2.8 მმ	4
185		DEWALT	DEWALT DT42240Z Metal/Inox cutting disk	უხანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1.2 მმ	4
186		DEWALT	DEWALT DT42300Z Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1.6 მმ	4
187		DEWALT	DEWALT DT42301Z Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 3.0 მმ	4

188		DEWALT	DEWALT DT42340Z Metal/Inox cutting disk	უჟანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1.2 მმ	5
189		DEWALT	DEWALT DT42360Z Aluminium cutting disk	ალუმინის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1.6 მმ	5
190		DEWALT	DEWALT DT42400 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 150 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 3.0 მმ	6
191		DEWALT	DEWALT DT42501 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 3.0 მმ	5
192		DEWALT	DEWALT DT42601 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 2.8 მმ	6

193		DEWALT	DEWALT DT42640 Metal/Inox cutting disk	უჟანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1,9 მმ	7
194		DEWALT	DEWALT DT42800 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 355 მმ შიდა გული: 25,4 მმ სისქე: 3,0 მმ	0
195		DEWALT	DEWALT DT4282 Extreme saw mitre blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ალუმინი) 250x30x96T	218
196		DEWALT	DEWALT DT43201 Extreme metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 155 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1,6 მმ	0
197		DEWALT	DEWALT DT43640 Extreme metal/Inox cutting disk	უჟანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1,9 მმ	0

198		DEWALT	DEWALT DT43901      Fust cut              metal/Inox cutting disk	უჟანგაუი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გუელი: 22.2 მმ სისქე: 1.0 მმ	3
199		DEWALT	DEWALT DT43905      Long life              metal/Inox cutting disk	უჟანგაუი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გუელი: 22.2 მმ სისქე: 1.6 მმ	3
200		DEWALT	DEWALT DT43906      Long life              metal/Inox cutting disk	უჟანგაუი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გუელი: 22.2 მმ სისქე: 1.6 მმ	4
201		DEWALT	DEWALT DT43907      Long life              metal/Inox cutting disk	უჟანგაუი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 150 მმ შიდა გუელი: 22.2 მმ სისქე: 1.6 მმ	5
202		DEWALT	DEWALT DT43909 Metal/Inox cutting disk	უჟანგაუი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გუელი: 22.2 მმ სისქე: 1.9 მმ	7

203		DEWALT	DEWALT DT43911 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 2.8 მმ	4
204		DEWALT	DEWALT DT43913 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 2.8 მმ	5
205		DEWALT	DEWALT DT43939 Extreme long life metal/Inox cutting disk	უხანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1.9 მმ	10
206		DEWALT	DEWALT DT6801 SDS-Plus Pointed chisel	SDS-Plus შუბის ფორმის სატეხი  სიგრძე: 250 მმ	25
207		DEWALT	DEWALT DT6802 SDS-Plus Flat chisel	SDS-Plus ბრტყელი სატეხი  სიგრძე: 20x250 მმ	25














208		DEWALT	DEWALT DT6803 SDS-Plus Flat chisel	<b>SDS-Plus ბრტყელი  სატეხი</b>  სიგრძე: 40x220 მმ	55
209		DEWALT	DEWALT DT6805 SDS-Plus Hollow Gouge Chisel	<b>SDS-Plus ღარის  ფორმის სატეხი</b>  სიგრძე: 22x250 მმ	46
210		DEWALT	DEWALT DT60330 Plus SDS- chisel set 3-pc	<b>SDS-Plus სატეხების  ნაკრები (3ც)</b> 250 მმ 20x220 მმ 40x220 მმ	
211		DEWALT	DEWALT DT6978 SDS-Plus XLR Pointed chisel	<b>SDS-Plus XLR შუბის  ფორმის სატეხი</b>  სიგრძე: 300 მმ	







212		DEWALT	DEWALT DT6984 Plus XLR Flat chisel SDS-	SDS-Plus XLR ბრტყელი სატეხი სიგრძე: 40x300 მმ	
213		DEWALT	DEWALT DT6820 Max Pointed chisel SDS-	SDS-Max შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 300 მმ	25
214		DEWALT	DEWALT DT6821 Max Pointed chisel SDS-	SDS-Max შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 400 მმ	42
215		DEWALT	DEWALT DT6822 Max Flat chisel SDS-	SDS-Max ბრტყელი სატეხი სიგრძე: 25x300 მმ	25
216		DEWALT	DEWALT DT6823 Max Flat chisel SDS-	SDS-Max ბრტყელი სატეხი სიგრძე: 25x400 მმ	45







217		DEWALT	DEWALT DT6824      SDS- Max Flat chisel	<b>SDS-Max ბრტყელი  სატეხი</b>  სიგრძე: 50x360 მმ	
218		DEWALT	DEWALT DT8087      SDS- Max Pointed chisel	<b>SDS-Max შუბის  ფორმის სატეხი</b>  სიგრძე: 600 მმ	
219		DEWALT	DEWALT DT8088      SDS- Max Flat chisel	<b>SDS-Max ბრტყელი  სატეხი</b>  სიგრძე: 25x600 მმ	
220		DEWALT	DEWALT DT8091      SDS- Max Asphalt Cutter	<b>SDS-Max ბრტყელი  სატეხი (ასფალტისთვის)</b>  სიგრძე: 90x400 მმ	150

221		DEWALT	DEWALT DT6927 28 mm Hex Ponted chisel	<b>28 mm Hex შუბის ფორმის სატეხი</b>  სიგრძე: 400 მმ	
222		DEWALT	DEWALT DT6929 28 mm Hex Flat chisel	<b>28 mm Hex ბრტყელი სატეხი</b>  სიგრძე: 32x500 მმ	
223		DEWALT	DEWALT DT6940 19 mm Hex Ponted chisel	<b>19 mm Hex შუბის ფორმის სატეხი</b>  სიგრძე: 400 მმ	
224		DEWALT	DEWALT DT6941 19 mm Hex Ponted chisel	<b>19 mm Hex შუბის ფორმის სატეხი</b>  სიგრძე: 600 მმ	59
225		DEWALT	DEWALT DT6942 19 mm Hex Flat chisel	<b>19 mm Hex ბრტყელი სატეხი</b>  სიგრძე: 25x400 მმ	







226		DEWALT	DEWALT DT6943 19 mm Hex Flat chisel	19 mm Hex ბრტყელი სატეხი სიგრძე: 25x600 მმ	
227		DEWALT	DEWALT DT9514 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6X110X50 მმ	10
228		DEWALT	DEWALT DT9515 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6X160X100 მმ	11
229		DEWALT	DEWALT DT9516 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6X210X150 მმ	10
230		DEWALT	DEWALT DT9517 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6X260X200 მმ	12







231		DEWALT	DEWALT DT9519 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6.5X110X50 მმ	6
232		DEWALT	DEWALT DT9522 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6.5X260X200 მმ	15
233		DEWALT	DEWALT DT9523 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6.5X310X250 მმ	17
234		DEWALT	DEWALT DT9524 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 7X110X50 მმ	6
235		DEWALT	DEWALT DT9525 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 7X160X100 მმ	12
236		DEWALT	DEWALT DT9526 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 7X210X150 მმ	15







237		DEWALT	DEWALT DT9527 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 7X260X200 მმ	16
238		DEWALT	DEWALT DT9528 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X110X50 მმ	7
239		DEWALT	DEWALT DT9529 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X160X100 მმ	9
240		DEWALT	DEWALT DT9530 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X210X150 მმ	10
241		DEWALT	DEWALT DT9531 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X260X200 მმ	11
242		DEWALT	DEWALT DT9532 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X310X250 მმ	14







243		DEWALT	DEWALT DT9533 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X410X350 მმ	22
244		DEWALT	DEWALT DT9534 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X460X400 მმ	25
245		DEWALT	DEWALT DT9536 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 9X160X100 მმ	12
246		DEWALT	DEWALT DT9539 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X110X50 მმ	8
247		DEWALT	DEWALT DT9540 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X160X100 მმ	10
248		DEWALT	DEWALT DT9541 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X210X160 მმ	12















249		DEWALT	DEWALT DT9542 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X260X200 მმ	13
250		DEWALT	DEWALT DT9543 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X310X250 მმ	14
251		DEWALT	DEWALT DT9544 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X350X300 მმ	19
252		DEWALT	DEWALT DT9545 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X460X400 მმ	26
253		DEWALT	DEWALT DT9546 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X600X550 მმ	29
254		DEWALT	DEWALT DT9549 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 11X210X150 მმ	13







255		DEWALT	DEWALT DT9551 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 11X310X250 მმ	15
256		DEWALT	DEWALT DT9552 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X160X100 მმ	11
257		DEWALT	DEWALT DT9553 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X200X150 მმ	13
258		DEWALT	DEWALT DT9554 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X260X200 მმ	14
259		DEWALT	DEWALT DT9555 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X300X250 მმ	17
260		DEWALT	DEWALT DT9556 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X350X300 მმ	21







261		DEWALT	DEWALT DT9557 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X450X400 მმ	26
262		DEWALT	DEWALT DT9558 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X600X550 მმ	33
263		DEWALT	DEWALT DT9560 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X160X100 მმ	15
264		DEWALT	DEWALT DT9561 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X200X150 მმ	16
265		DEWALT	DEWALT DT9562 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X260X200 მმ	19
266		DEWALT	DEWALT DT9563 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X300X250 მმ	34

267		DEWALT	DEWALT DT9564 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X350X300 მმ	36
268		DEWALT	DEWALT DT9565 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X450X400 მმ	43
269		DEWALT	DEWALT DT9566 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X160X100 მმ	12
270		DEWALT	DEWALT DT9567 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X200X150 მმ	15
271		DEWALT	DEWALT DT9568 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X260X200 მმ	18
272		DEWALT	DEWALT DT9569 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X300X250 მმ	19







273		DEWALT	DEWALT DT9570 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X450X400 მმ	27
274		DEWALT	DEWALT DT9572 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X1000X950 მმ	95
275		DEWALT	DEWALT DT9573 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X160X100 მმ	26
276		DEWALT	DEWALT DT9574 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X200X150 მმ	27
277		DEWALT	DEWALT DT9575 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X260X200 მმ	27
278		DEWALT	DEWALT DT9576 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X300X250 მმ	28







279		DEWALT	DEWALT DT9577 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X450X400 მმ	52
280		DEWALT	DEWALT DT9578 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X160X100 მმ	17
281		DEWALT	DEWALT DT9579 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X200X150 მმ	20
282		DEWALT	DEWALT DT9580 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X260X200 მმ	25
283		DEWALT	DEWALT DT9581 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X300X250 მმ	26
284		DEWALT	DEWALT DT9582 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X450X400 მმ	34

285		DEWALT	DEWALT DT9583 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X600X550 მმ	43
286		DEWALT	DEWALT DT9585 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X1000X950 მმ	114
287		DEWALT	DEWALT DT9586 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 17X200X150 მმ	34
288		DEWALT	DEWALT DT9587 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X200X150 მმ	32
289		DEWALT	DEWALT DT9588 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X250X200 მმ	33
290		DEWALT	DEWALT DT9589 Plus drill bits SDS-	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X300X250 მმ	34

291		DEWALT	DEWALT DT9590 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X450X400 მმ	46
292		DEWALT	DEWALT DT9591 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X600X550 მმ	53
293		DEWALT	DEWALT DT9592 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X800X750 მმ	155
294		DEWALT	DEWALT DT9593 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X1000X950 მმ	234
295		DEWALT	DEWALT DT9597 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X200X150 მმ	47
296		DEWALT	DEWALT DT9598 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X300X250 მმ	48



297		DEWALT	DEWALT DT9599 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X450X400 მმ	49
298		DEWALT	DEWALT DT9600 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X600X550 მმ	63
299		DEWALT	DEWALT DT9601 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X1000X950 მმ	155
300		DEWALT	DEWALT DT9602 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 22X250X200 მმ	44
301		DEWALT	DEWALT DT9603 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 22X300X250 მმ	48
302		DEWALT	DEWALT DT9604 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 22X450X400 მმ	63

303		DEWALT	DEWALT DT9605 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 22X600X550 მმ	84
304		DEWALT	DEWALT DT9608 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 23X250X200 მმ	46
305		DEWALT	DEWALT DT9609 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 24X250X200 მმ	52
306		DEWALT	DEWALT DT9611 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 25X250X200 მმ	68
307		DEWALT	DEWALT DT9612 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 25X300X250 მმ	73
308		DEWALT	DEWALT DT9613 Plus drill bits	SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 25X450X400 მმ	91

309		DEWALT	DEWALT DT9616 Plus drill bits	SDS-PLUS	ბურღის პირი SDS-PLUS 26X450X400 მმ	82
310		DEWALT	DEWALT DT9618 Plus drill bits	SDS-PLUS	ბურღის პირი SDS-PLUS 30X250X200 მმ	83
311		DEWALT	DEWALT DT9619 Plus drill bits	SDS-PLUS	ბურღის პირი SDS-PLUS 30X450X400 მმ	89
312		DEWALT	DEWALT DT60800 Max drill bits	SDS-MAX	ბურღის პირი SDS-MAX 12X340X200 მმ	65
313		DEWALT	DEWALT DT60801 Max drill bits	SDS-MAX	ბურღის პირი SDS-MAX 12X540X400 მმ	87
314		DEWALT	DEWALT DT60805 Max drill bits	SDS-MAX	ბურღის პირი SDS-MAX 14X340X200 მმ	64

315		DEWALT	DEWALT DT60806 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 14X540X400 მმ	75
316		DEWALT	DEWALT DT60809 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 16X340X200 მმ	78
317		DEWALT	DEWALT DT60810 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 16X540X400 მმ	94
318		DEWALT	DEWALT DT60811 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 18X340X200 მმ	98
319		DEWALT	DEWALT DT60812 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 18X540X400 მმ	103
320		DEWALT	DEWALT DT60816 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 20X340X200 მმ	86






321		DEWALT	DEWALT DT60817 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 20X540X400 მმ	103
322		DEWALT	DEWALT DT60818 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 20X920X800 მმ	153
323		DEWALT	DEWALT DT60819 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 22X340X200 მმ	99
324		DEWALT	DEWALT DT60820 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 22X540X400 მმ	114
325		DEWALT	DEWALT DT60821 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 22X920X800 მმ	167
326		DEWALT	DEWALT DT60823 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 24X540X400 მმ	







327		DEWALT	DEWALT DT60824 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 25X340X200 მმ	114
328		DEWALT	DEWALT DT60825 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 25X540X400 მმ	120
329		DEWALT	DEWALT DT60826 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 25X920X800 მმ	183
330		DEWALT	DEWALT DT60829 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 28X380X250 მმ	110
331		DEWALT	DEWALT DT60830 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 28X570X450 მმ	131
332		DEWALT	DEWALT DT60831 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 28X670X550 მმ	172







333		DEWALT	DEWALT DT60832 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 30X380X250 მმ	129
334		DEWALT	DEWALT DT60833 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 30X570X450 მმ	155
335		DEWALT	DEWALT DT60834 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 32X380X250 მმ	124
336		DEWALT	DEWALT DT60835 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 32X570X450 მმ	160
337		DEWALT	DEWALT DT60836 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 32X920X800 მმ	256
338		DEWALT	DEWALT DT60838 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 35X570X450 მმ	202







339		DEWALT	DEWALT DT60839 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 35X670X550 მმ	190
340		DEWALT	DEWALT DT60840 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 36X570X450 მმ	278
341		DEWALT	DEWALT DT60841 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 38X380X250 მმ	170
342		DEWALT	DEWALT DT60844 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 40X380X250 მმ	226
343		DEWALT	DEWALT DT60845 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 40X570X450 მმ	266
344		DEWALT	DEWALT DT60846 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 40X920X800 მმ	359














345		DEWALT	DEWALT DT60847 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 42X570X450 მმ	94
346		DEWALT	DEWALT DT60848 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 45X570X450 მმ	399
347		DEWALT	DEWALT DT60849 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 50X570X450 მმ	496
348		DEWALT	DEWALT DT60850 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 52X570X450 მმ	502
349		DEWALT	DEWALT DT6783 SDS- Max core drill bit	გვირგვინი პაბედიტის წვერით 68X300 მმ	349
350		DEWALT	DEWALT DT6784 SDS- Max core drill bit	გვირგვინი პაბედიტის წვერით 80X300 მმ	414






351		DEWALT	DEWALT DW5891 SDS-Max to Plus adaptor	ბურღების ადაპტერი (გადასასვლელი) SDS-Max-დან SDS-Plus-ზე	148
352		DEWALT	DEWALT DT6671 Masonry bits	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 4 მმ სიგრძე: 75 მმ	4
353		DEWALT	DEWALT DT6672 Masonry bits	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 5 მმ სიგრძე: 85 მმ	5
354		DEWALT	DEWALT DT6673 Masonry bits	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 5 მმ სიგრძე: 150 მმ	6
355		DEWALT	DEWALT DT6675 Masonry bits	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 6 მმ სიგრძე: 100 მმ	6
356		DEWALT	DEWALT DT6676 Masonry bits	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 6 მმ სიგრძე: 150 მმ	8






357		DEWALT	DEWALT DT6680 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 7 მმ სიგრძე: 100 მმ	7
358		DEWALT	DEWALT DT6681 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 7 მმ სიგრძე: 150 მმ	8
359		DEWALT	DEWALT DT6682 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 8 მმ სიგრძე: 120 მმ	9
360		DEWALT	DEWALT DT6683 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 8 მმ სიგრძე: 200 მმ	13
361		DEWALT	DEWALT DT6684 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 9 მმ სიგრძე: 120 მმ	8
362		DEWALT	DEWALT DT6685 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 10 მმ სიგრძე: 120 მმ	10

363		DEWALT	DEWALT DT6686 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 10 მმ სიგრძე: 200 მმ	16
364		DEWALT	DEWALT DT6687 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 12 მმ სიგრძე: 150 მმ	17
365		DEWALT	DEWALT DT6688 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 12 მმ სიგრძე: 200 მმ	18
366		DEWALT	DEWALT DT6690 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 14 მმ სიგრძე: 150 მმ	24
367		DEWALT	DEWALT DT6693 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 16 მმ სიგრძე: 200 მმ	26
368		DEWALT	DEWALT DT6718 Masonry bits drill	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 18 მმ სიგრძე: 400 მმ	92






369		DEWALT	DEWALT DT4503 drill	Wood	ბურღის პირები ხისათვის 3 მმ	2
370		DEWALT	DEWALT DT4504 drill	Wood	ბურღის პირები ხისათვის 4 მმ	3
371		DEWALT	DEWALT DT4505 drill	Wood	ბურღის პირები ხისათვის 5 მმ	4
372		DEWALT	DEWALT DT4506 drill	Wood	ბურღის პირები ხისათვის 6 მმ	5
373		DEWALT	DEWALT DT4507 drill	Wood	ბურღის პირები ხისათვის 7 მმ	6
374		DEWALT	DEWALT DT4508 drill	Wood	ბურღის პირები ხისათვის 8 მმ	8






375		DEWALT	DEWALT DT4509 drill Wood	ბურღის პირები ხისათვის 9 მმ	10
376		DEWALT	DEWALT DT4510 drill Wood	ბურღის პირები ხისათვის 10 მმ	11
377		DEWALT	DEWALT DT4512 drill Wood	ბურღის პირები ხისათვის 12 მმ	12
378		DEWALT	DEWALT DT4514 drill Wood	ბურღის პირები ხისათვის 14 მმ	14
379		DEWALT	DEWALT DT4516 drill Wood	ბურღის პირები ხისათვის 16 მმ	16






380		DEWALT	DEWALT DT4518 Wood drill	ბურღის პირები ხისათვის 18 მმ	18
381		DEWALT	DEWALT DT4761 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 8X152 მმ	5
382		DEWALT	DEWALT DT4762 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 10X152 მმ	6
383		DEWALT	DEWALT DT4763 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 12X152 მმ	7
384		DEWALT	DEWALT DT4764 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 13X152 მმ	8






385		DEWALT	DEWALT DT4765 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 14X152 მმ	8
386		DEWALT	DEWALT DT4766 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 16X152 მმ	9
387		DEWALT	DEWALT DT4767 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 18X152 მმ	10
388		DEWALT	DEWALT DT4768 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 20X152 მმ	11
389		DEWALT	DEWALT DT4769 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 22X152 მმ	12













390		DEWALT	DEWALT DT4770 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 24X152 მმ	13
391		DEWALT	DEWALT DT4771 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 25X152 მმ	14
392		DEWALT	DEWALT DT4772 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 26X152 მმ	15
393		DEWALT	DEWALT DT4773 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 28X152 მმ	15
394		DEWALT	DEWALT DT4774 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 30X152 მმ	16






395		DEWALT	DEWALT DT4775 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 32X152 მმ	16
396		DEWALT	DEWALT DT4776 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 35X152 მმ	18
397		DEWALT	DEWALT DT4777 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 38X152 მმ	20
398		DEWALT	DEWALT DT4780 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 10X406 მმ	16
399		DEWALT	DEWALT DT4781 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 12X406 მმ	18






400		DEWALT	DEWALT DT4783 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 14X406 მმ	19
401		DEWALT	DEWALT DT4784 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 16X406 მმ	19
402		DEWALT	DEWALT DT4785 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 20X406 მმ	21
403		DEWALT	DEWALT DT4786 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 22X406 მმ	22
404		DEWALT	DEWALT DT4788 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 25X406 მმ	24

405		DEWALT	DEWALT DT4789 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 26X152 მმ	25
406		DEWALT	DEWALT DT4790 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 28X152 მმ	30
407		DEWALT	DEWALT DT4791 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 30X406 მმ	33
408		DEWALT	DEWALT DT4792 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 32X406 მმ	55
409		DEWALT	DEWALT DT4793 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 38X406 მმ	56






410		DEWALT	DEWALT DT4810 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალკერინა) 10X160 მმ	5
411		DEWALT	DEWALT DT4828 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალკერინა) 28X160 მმ	16
412		DEWALT	DEWALT DT4830 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალკერინა) 30X160 მმ	8
413		DEWALT	DEWALT DT4832 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალკერინა) 32X160 მმ	10
414		DEWALT	DEWALT DT4864 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალკერინა) 38X400 მმ	23






415		DEWALT	DEWALT DT4871 Formwork bit drill	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 8X600 მმ	17
416		DEWALT	DEWALT DT4872 Formwork bit drill	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 10X600 მმ	23
417		DEWALT	DEWALT DT4873 Formwork bit drill	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 12X600 მმ	27
418		DEWALT	DEWALT DT4874 Formwork bit drill	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 16X600 მმ	34
419		DEWALT	DEWALT DT4875 Formwork bit drill	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 18X600 მმ	40






420		DEWALT	DEWALT DT4876 Formwork drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 20X600 მმ	48
421		DEWALT	DEWALT DT4877 Formwork drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 22X600 მმ	61
422		DEWALT	DEWALT DT4918 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 2.0 მმ	3
423		DEWALT	DEWALT DT4919 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 2.5 მმ	3
424		DEWALT	DEWALT DT4920 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 3.0 მმ	4








425		DEWALT	DEWALT DT4921 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 3.2 მმ	4
426		DEWALT	DEWALT DT4923 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 3.5 მმ	4
427		DEWALT	DEWALT DT4924 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 4.0 მმ	4
428		DEWALT	DEWALT DT4926 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 4.2 მმ	5
429		DEWALT	DEWALT DT4927 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 4.5 მმ	5



430		DEWALT	DEWALT DT4929 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 5.0 მმ	5
431		DEWALT	DEWALT DT4932 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 5.5 მმ	6
432		DEWALT	DEWALT DT4933 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 6.0 მმ	6
433		DEWALT	DEWALT DT4934 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 6.5 მმ	8
434		DEWALT	DEWALT DT4936 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 7.0 მმ	10








435		DEWALT	DEWALT DT4937 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 7.5 მმ	10
436		DEWALT	DEWALT DT4938 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 8.0 მმ	12
437		DEWALT	DEWALT DT4939 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 8.5 მმ	12
438		DEWALT	DEWALT DT4940 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 9.0 მმ	14
439		DEWALT	DEWALT DT4941 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 9.5 მმ	14

440		DEWALT	DEWALT DT4942 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 10.0 მმ	18
441		DEWALT	DEWALT DT4944 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 10.5 მმ	22
442		DEWALT	DEWALT DT4945 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 11.0 მმ	23
443		DEWALT	DEWALT DT4946 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 11.5 მმ	26
444		DEWALT	DEWALT DT4947 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 12.0 მმ	28

445		DEWALT	DEWALT DT4948 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 12.5 მმ	31
446		DEWALT	DEWALT DT4949 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 13.0 მმ	33
447		DEWALT	DEWALT DT5535 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 1.0 მმ	2
448		DEWALT	DEWALT DT5536 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 1.5 მმ	2
449		DEWALT	DEWALT DT5537 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 2.0 მმ	2
450		DEWALT	DEWALT DT5538 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 2.5 მმ	3
451		DEWALT	DEWALT DT5539 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 3.0 მმ	3

452		DEWALT	DEWALT DT5540 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 3.2 მმ	3
453		DEWALT	DEWALT DT5542 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 3.5 მმ	4
454		DEWALT	DEWALT DT5543 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 4.0 მმ	4
455		DEWALT	DEWALT DT5545 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 4.5 მმ	4
456		DEWALT	DEWALT DT5546 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 4.8 მმ	4
457		DEWALT	DEWALT DT5547 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 5.0 მმ	5
458		DEWALT	DEWALT DT5548 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 5.5 მმ	6

459		DEWALT	DEWALT DT5549 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 6.0 მმ	6
460		DEWALT	DEWALT DT5550 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 6.5 მმ	6
461		DEWALT	DEWALT DT5551 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 7.0 მმ	7
462		DEWALT	DEWALT DT5552 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 7.5 მმ	7
463		DEWALT	DEWALT DT5553 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 8.0 მმ	8
464		DEWALT	DEWALT DT5554 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 8.5 მმ	9
465		DEWALT	DEWALT DT5555 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 9.0 მმ	11

466		DEWALT	DEWALT DT5556 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 9.5 მმ	11
467		DEWALT	DEWALT DT5557 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 10.0 მმ	13
468		DEWALT	DEWALT DT5558 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 10.5 მმ	13
469		DEWALT	DEWALT DT5559 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 11.0 მმ	15
470		DEWALT	DEWALT DT5560 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 11.5 მმ	15
471		DEWALT	DEWALT DT5561 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 12.0 მმ	18
472		DEWALT	DEWALT DT5562 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 12.5 მმ	20

473		DEWALT	DEWALT DT5563 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 13.0 მმ	19
474		DEWALT	DEWALT DT5228 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 14.0 მმ	35
475		DEWALT	DEWALT DT5229 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 15.0 მმ	40
476		DEWALT	DEWALT DT5230 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HS-G 16.0 მმ	55
477		DEWALT	DEWALT DT5442 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 2.0 მმ	3
478		DEWALT	DEWALT DT5444 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 3.0 მმ	4
479		DEWALT	DEWALT DT5448 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 3.5 მმ	5









480		DEWALT	DEWALT DT5449 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 4.0 მმ	5
481		DEWALT	DEWALT DT5451 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 4.2 მმ	5
482		DEWALT	DEWALT DT5452 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 4.5 მმ	6
483		DEWALT	DEWALT DT5454 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 5.0 მმ	6
484		DEWALT	DEWALT DT5456 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 5.2 მმ	7
485		DEWALT	DEWALT DT5457 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 5.5 მმ	7







486		DEWALT	DEWALT DT5458 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 6.0 მმ	7
487		DEWALT	DEWALT DT5459 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 6.5 მმ	8
488		DEWALT	DEWALT DT5461 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 7.0 მმ	10
489		DEWALT	DEWALT DT5462 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 7.5 მმ	11
490		DEWALT	DEWALT DT5463 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 8.0 მმ	12
491		DEWALT	DEWALT DT5464 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის Cobalt 8.5 მმ	12







492		DEWALT	DEWALT DT5465 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 9.0 მმ	14
493		DEWALT	DEWALT DT5466 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 9.5 მმ	16
494		DEWALT	DEWALT DT5467 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 10.0 მმ	18
495		DEWALT	DEWALT DT5468 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 10.2 მმ	20
496		DEWALT	DEWALT DT5469 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 11.0 მმ	25
497		DEWALT	DEWALT DT5470 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 12.0 მმ	30

498		DEWALT	DEWALT DT5471 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 13.0 მმ	35
499		DEWALT	DEWALT DT5911 HSS-R metal drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები მეტალისათვის (10ც) 1-10 მმ	25
500		DEWALT	DEWALT DT5921 HSS- G metal drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები მეტალისათვის (10ც) 1-10 მმ	55
501		DEWALT	DEWALT DT5929 HSS- G metal drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები მეტალისათვის (29ც) 1-13 მმ	300
502		DEWALT	DEWALT DT4957 HSS- CO Cobalt drill bit set	კობალტის ბურღის პირების ნაკრები მეტალისათვის (29ც) 1-13 მმ	340
503		DEWALT	DEWALT DT6952 Masonry drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები აგურისათვის (5ც) 4/5/6/8/10 მმ	15








504		DEWALT	DEWALT DT4535 Wood drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები ხისათვის (5ც) 4/5/6/8/10 მმ	10
505		DEWALT	DEWALT DT9700 SDS- PLUS hammer drill bit set	ბურღების პირების ნაკრები ბეტონისათვის SDS-PLUS (4ც) 5/6/8/10 მმ	30
506		DEWALT	DEWALT DT5026 Step drill bit	კონუსური (საფეხურიანი) ბურღი (მეტალი, უჟანგავი მეტალი, ხე) 4-12 მმ	50
507		DEWALT	DEWALT DT5027 Step drill bit	კონუსური (საფეხურიანი) ბურღი (მეტალი, უჟანგავი მეტალი, ხე) 6-18 მმ	60
508		DEWALT	DEWALT DT5030 Step drill bit	კონუსური (საფეხურიანი) ბურღი (მეტალი, უჟანგავი მეტალი, ხე) 14-25 მმ	110
509		DEWALT	DEWALT DT5031 Step drill bit	კონუსური (საფეხურიანი) ბურღი (მეტალი, უჟანგავი მეტალი, ხე) 20-34 მმ	150





510		DEWALT	DEWALT DT6637 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 5 მმ	29
511		DEWALT	DEWALT DT6638 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 6 მმ	34
512		DEWALT	DEWALT DT6639 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 7 მმ	35
513		DEWALT	DEWALT DT6640 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 8 მმ	38
514		DEWALT	DEWALT DT6641 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 10 მმ	41
515		DEWALT	DEWALT DT6642 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 12 მმ	47



516		DEWALT	DEWALT DT6643 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 15 მმ	48
517		DEWALT	DEWALT DT6644 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 20 მმ	52
518		DEWALT	DEWALT DT6644 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 25 მმ	55
519		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ბეწვა ხერხის პირი (ხე, ფანერა) 100 მმ	3
520		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ბეწვა ხერხის პირი (ხე, ფანერა) 116 მმ	4
521		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ბეწვა ხერხის პირი (ხე, მეტალი, ალუმინი, ფანერა) 132 მმ	6



522		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ბეწვა ხერხის პირი (ხე, ლამინატი) 82 მმ	7
523		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ბეწვა ხერხის პირი (ხე, მეტალი, ალუმინი, სენდვიჩი) 80 მმ	7
524		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ბეწვა ხერხის პირი (მეტალი) 76 მმ	5
525		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Pz2	25 მმ სახრახნისი Pz2	2
526		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Pz2	50 მმ სახრახნისი Pz2	4
527		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Pz2	100 მმ სახრახნისი Pz2	14








528		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Ph2	25 მმ სახრახნისი Ph2	2
529		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Ph2	50 მმ სახრახნისი Ph2	4
530		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Ph2	110 მმ სახრახნისი Ph2	14
531		DEWALT	DEWALT Magnetic bit holder	სახრახნისების მაგნიტური დამჭერი 60 მმ	4
532		DEWALT	DEWALT DT7401 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქუდი 7 მმ	8
533		DEWALT	DEWALT DT7402 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქუდი 8 მმ	9
534		DEWALT	DEWALT DT7403 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქუდი 10 მმ	9







535		DEWALT	DEWALT DT7404 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქულით 13 მმ	10
536		DEWALT	DEWALT DT7424 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქულით 17 მმ	16
537		STANLEY	STANLEY STGS9125 Angle grinder	პატარა კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვატი ბრუნების რაოდ: 11000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125 მმ მასა: 2.2 კგ	160
538		STANLEY	STANLEY SGM146 Angle grinder	პატარა კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 150 მმ.  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნების რაოდ: 9500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 150 მმ მასა: 3.1 კგ	200








539		STANLEY	<b>STANLEY STGL2223 Angle grinder</b>	<p>პატარა კუთხეილ სახესი მანქანა (ბალგარკა) 230 მმ.</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2200 ვატი  ბრუნების რაოდ: 6500 ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი 230 მმ  მასა: 6.0 კგ</p>	278
540		STANLEY	<b>STANLEY STDC18LHBK Cordless hammer drill driver</b>	<p>ბურღი-ხრახნომჭერი დარტყმითი მექანიზმით აკუმულატორზე, (18 ვოლტი)</p> <p>აკუმულატორი: 18 ვ  აკუმ.მოცულობა: 2.0-Ah (Li-Ion)  ბრუნების რაოდ: 0-400/1600 ბრ/წთ  დარტყმ. რაოდ: 0- 6800/27200 დრ/წთ  ვაზნა : 13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ხეხე: 38 მმ  მეტალზე: 13 მმ  მასა: 1.34 კგ</p>	512

541		STANLEY	<b>STANLEY STDR5206 Drywall screwdriver</b>	<p>საწარმო დანიშნულების ელექტრო- ხრახნომჭერი 520 ვატი, (თაბაშირ- მუყაოს ფილაზე სამუშაოდ).</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე; 520 ვატი ბრუნების რაოდ: 0- 4500 ბრ/წთ ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX) მოჭერის ძალა: 0- 8 ნმ ხრახნის მაქს. დიამ: 6.0 მმ მასა: 1.4 კგ</p>	147
542		STANLEY	<b>STANLEY STDR5510 Drill</b>	<p><b>ელ. ბურღი, (550 ვატი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-2800 ბრ/წთ ვაზნა: 10 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 25 მმ მეტალზე: 10 მმ მასა: 1.55 კგ</p>	125







543		STANLEY	<b>STANLEY STDH8013 Impact drill</b>	<p><b>ელ. ბურღი დარტყმითი მექანიზმით, (800 ვატი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე 800 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-3000 ბრ/წთ  დარტყმ. რაოდ: 0-54000 დარ/წთ  ვაზნა: 13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე:  32 მმ  მეტალზე: 13 მმ აგურზე:  16 მმ მასა:  2.4 კგ</p>	216
544		STANLEY	<b>STANLEY STHR263K Combination hammer</b>	<p><b>სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS-Plus, (800 ვატი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 800 ვატი  ბრუნების რაოდ: 1050 ბრ/წთ  დარტყმ. რაოდ: 5200 დარ/წთ  დარტყმის ძალა: 2.7 ჯოული  ვაზნა: <b>SDS-Plus</b>  ბურღვის მაქს. დიამეტრი:  ხეზე: 30 მმ  მეტალზე: 13 მმ  აგურზე: 26 მმ  მასა: 3.3 კგ</p>	390







545		STANLEY	<b>STANLEY</b> <b>STSJ0600</b> <b>Jig</b> <b>saw</b>	<b>ბეწვა ხერხი (ლობზიკი)</b> <b>(600 ვატი)</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 600 ვატი სველათა რაოდ: 800-3000 სველა/წთ დახრის კუთხე 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: ხეზე: 85 მმ მეტალზე: 5 მმ ფერად მეთალზე: 15 მმ მასა: 2.35 კგ	223
546		STANLEY	<b>STANLEY</b> <b>STPP7502</b> <b>Planer</b>	<b>შალაშინი</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 750 ვატი სინქარე: 16500 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 2.8 კგ	254
547		STANLEY	<b>STANLEY</b> <b>STGB3715</b> <b>Bench</b> <b>grinder</b>	<b>საღესი და სახეხი დაზგა (ხის,</b> <b>პლასტმასისა და ლითონის</b> <b>დასამუშავება)</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 373 ვატი სინქარე: 3450 ბრ/წთ წონა: 8.6 კგ	259






548		STANLEY	STANLEY 487	0-30- Tape	ბაფთა Stanley 3 მ	6
549		STANLEY	STANLEY 497	0-30- Tape	ბაფთა Stanley 5 მ	9
550		STANLEY	STANLEY 457	0-30- Tape	ბაფთა Stanley 8 მ	17
551		STANLEY	STANLEY 552	0-33- Powerlock tape	ბაფთა POWERLOCK 5 მ	17
552		STANLEY	STANLEY 443	0-33- Powerlock tape	ბაფთა POWERLOCK 10 მ	98
553		STANLEY	STANLEY STHT0-33559	Tape	ბაფთა 38x1988	12








554		STANLEY	STANLEY STHT0-33561 Tape	ბაფთა 5მx28მმ	18
555		STANLEY	STANLEY STHT0-33566 Tape	ბაფთა 8მx28მმ	31
556		STANLEY	STANLEY 0-33- 918 Max short tape	ბაფთა 3 მ	15
557		STANLEY	STANLEY 0-33- 958 Max short tape	ბაფთა 5 მ	28
558		STANLEY	STANLEY 0-33- 959 Max short tape	ბაფთა 8 მ	33
559		STANLEY	STANLEY 0-30- 687 Tylon tape	ბაფთა Tylon 3 მ	10
560		STANLEY	STANLEY 0-30- 697 Tylon tape	ბაფთა Tylon 5 მ	13















561		STANLEY	STANLEY 0-30- 657 Tylon tape	ბაფთა Tylon 8 მ	25
562		STANLEY	STANLEY 0-34- 133 Steel blade long tape	ბაფთა Fatmax® 20 მ	46
563		STANLEY	STANLEY 0-34- 134 Steel blade long tape	ბაფთა Fatmax® 30 მ	59
564		STANLEY	STANLEY 0-34- 102 Closed case steel blade tape	ბაფთა 10 მ	14
565		STANLEY	STANLEY 0-34- 105 Closed case steel blade tape	ბაფთა 20 მ	21
566		STANLEY	STANLEY 2-34- 792 FIBERGLASS	ბაფთა 30 მ	55







567		STANLEY	STANLEY 2-34-795 FIBERGLASS	ბაფთა 60 მ	72
568		STANLEY	STANLEY 2-34-772 Power winder fiberglass long tape	ბაფთა POWERWINDER 30 მ	48
569		STANLEY	STANLEY 2-34-775 Power winder fiberglass long tape	ბაფთა POWERWINDER 60 მ	71
570		STANLEY	STANLEY 2-34-777 Power winder fiberglass long tape	ბაფთა POWERWINDER 100 მ	93
571		STANLEY	STANLEY 0-35-455 Wooden folding rule with wooden finish	ხის სახაზავი 2 მ	15
572		STANLEY	STANLEY 1-77-174 Counter measuring wheel	მანძილმზომი ბორბალი	205







573		STANLEY	STANLEY 1-77-160 Automatic optical level 24 classic	24-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები (ნიველირი, ლარტყა, სამფეხი) გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის	998
574		STANLEY	STANLEY 0-42-130 POKED LEVEL	მაგნიტური თარაზო (ჯიბის)	16
575		STANLEY	STANLEY 0-43-511 Shockproof torpedo level	მაგნიტური თარაზო	20
576		STANLEY	STANLEY 0-43-603 Fatmax® Torpedo level	მაგნიტური თარაზო 230 მმ	61
577		STANLEY	STANLEY 1-42-919 PRO Level	თარაზო PRO 400 მმ	24

578		STANLEY	STANLEY 1-42-920 PRO Level	თარაზი PRO 600 მმ	34
579		STANLEY	STANLEY 1-42-921 PRO Level	თარაზი PRO 800 მმ	36
580		STANLEY	STANLEY 1-42-922 PRO Level	თარაზი PRO 1000 მმ	46
581		STANLEY	STANLEY 1-42-923 PRO Level	თარაზი PRO 1200 მმ	48
582		STANLEY	STANLEY STHT1-43102 Classic Level Box (Yellow)	თარაზი PRO 400 მმ	30
583		STANLEY	STANLEY STHT1-43103 Classic Level Box (Yellow)	თარაზი PRO 600 მმ	35
584		STANLEY	STANLEY STHT1-43104 Classic Level Box (Yellow)	თარაზი PRO 800 მმ	38







585		STANLEY	STANLEY STHT1-43105 Classic Box Level (Yellow)	თარაზო PRO 1000 მმ	53
586		STANLEY	STANLEY STHT1-43110 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 400 მმ	44
587		STANLEY	STANLEY STHT1-43111 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 600 მმ	46
588		STANLEY	STANLEY STHT1-43112 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 800 მმ	60
589		STANLEY	STANLEY STHT1-43113 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 1000 მმ	75
590		STANLEY	STANLEY STHT1-43114 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 1200 მმ	88







591		STANLEY	STANLEY STHT1-43115 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზი 1500 მმ	103
592		STANLEY	STANLEY STHT1-43116 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზი 1800 მმ	110
593		STANLEY	STANLEY STHT1-43117 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზი 2000 მმ	140
594		STANLEY	STANLEY 1-43- 525 Fatmax® Magnetic Level	თარაზი მაგნიტური 60 სმ	90
595		STANLEY	STANLEY 1-43- 537 Fatmax® Magnetic Level	თარაზი მაგნიტური 90 სმ	98
596		STANLEY	STANLEY 1-43- 549 Fatmax® Magnetic Level	თარაზი მაგნიტური 120 სმ	114






597		STANLEY	STANLEY 0-42-430 Water levels	წყლის თარაზო	18
598		STANLEY	STANLEY 0-47-720 Post Level Magnetic	კუთხის თარაზო	12
599		STANLEY	STANLEY 1-45-685 Carpenter's square	გონიო 140x250 მმ	35
600		STANLEY	STANLEY 1-45-686 Carpenter's square	გონიო 200x300 მმ	44
601		STANLEY	STANLEY 1-45-687 Carpenter's square	გონიო 200x400 მმ	45
602		STANLEY	STANLEY 1-45-530 Carpenter's square	გონიო 600x400 მმ	20






603		STANLEY	STANLEY 0-47-100 Metal Chalk Line	ცარცის შვეული 30 მ	22
604		STANLEY	STANLEY 0-47-465 Power Chalk Box 3 Piece Set - Blue Chalk	ცარცის შვეული 30 მ (კომპლექტი)	18
605		STANLEY	STANLEY STHT0-47244 Fatmax® Compact Chalk Line	ცარცის შვეული 9 მ (კომპლექტი)	21
606		STANLEY	STANLEY 0-47-973 Architect's Brass Plumb Bob	შვეული 225 გრ	25
607		STANLEY	STANLEY 0-58-930 Dynagrip® Nail punch set	კერნერი (3ც) 0.8-1.6-2.4 მმ	23
608		STANLEY	STANLEY 0-47-312 Fine tip permanent marker	წყალგამძლე შავი მარკერი (2ც)	7















609		STANLEY	STANLEY 0-47-315 Fine tip permanent marker	წყალგამძლე მარკერი (3ც)	11
610		STANLEY	STANLEY 0-47-316 Fine tip permanent marker	შავი მარკერი (2ც)	4
611		STANLEY	STANLEY 0-10-018 Interlock snap-off blade knife	დანა 18 მმ	14
612		STANLEY	STANLEY 0-10-020 Interlock knife	თაბაშირ-მუყაოს დანა	12
613		STANLEY	STANLEY 0-10-150 SM snap-off blade knife	დანა 130x9 მმ	2
614		STANLEY	STANLEY 0-10-280 Snap-off blade knife - self locking	დანა 180x18 მმ	11







615		STANLEY	STANLEY 0-10-425 Dynagrip® Snap-off knife	დანა 180x25 მმ	16
616		STANLEY	STANLEY 0-10-707 Retractable blade utility knife	თაბაშირ-მუყაოს დანა	15
617		STANLEY	STANLEY 0-10-779 Dynagrip® Retractable utility knife	დანა DYNAGRIP 150 მმ	10
618		STANLEY	STANLEY 0-10-780 FatMax® Fixed blade utility knife	დანა FATMAX 18 მმ	24
619		STANLEY	STANLEY 0-10-481 FatMax® Snap-off knife	დანა FATMAX 18 მმ	27
620		STANLEY	STANLEY 0-10-813 Sport utility quickslide knife	დანა SPORT 185 მმ	42







621		STANLEY	STANLEY 0-10-789 Twin blade knife	დანა FATMAX 18 მმ	32
622		STANLEY	STANLEY 0-10-253 Skeleton liner lock knife	ჯიბის დანა	30
623		STANLEY	STANLEY 0-10-254 Liner lock knife with karabiner	ჯიბის დანა	24
624		STANLEY	STANLEY 0-10-232 Knife with folder and karabiner	დანა FATMAX INOX	18
625		STANLEY	STANLEY 0-10-234 Knife with folder and karabiner	დანა FATMAX (ალექტრიკოსის)	17

626		STANLEY	STANLEY 0-15-106 FatMax® Coping saw & spare blades	ხელის ბეწვა ხერხი 160 მმ	14
627		STANLEY	STANLEY 0-15-107 FatMax® Ceramic saw and blade	ხერხი კერამიკისთვის 150 მმ	8
628		STANLEY	STANLEY 1-20-084 Opp sharp-tooth hand saw	ხელის ხერხი OPP 8ტიპი x380 მმ	26
629		STANLEY	STANLEY 1-20-086 Opp sharp-tooth hand saw	ხელის ხერხი OPP 8ტიპი x450 მმ	27
630		STANLEY	STANLEY 1-20-087 Opp sharp-tooth hand saw	ხელის ხერხი OPP 8ტიპი x500 მმ	28







631		STANLEY	STANLEY 1-20-088 Opp sharp-tooth hand saw	ხელის ხერხი OPP 8ტი x550 მმ	28
632		STANLEY	STANLEY 1-15-122 Enclosed grip hacksaw	მეტალის ხერხი 300 მმ	29
633		STANLEY	STANLEY 1-15-123 Straight handle metal mount	მეტალის ხერხი 300 მმ	23
634		STANLEY	STANLEY 1-20-531 FatMax® High tension hacksaw	მეტალის ხერხი 300 მმ	54
635		STANLEY	STANLEY 0-20-807 Mini hacksaw	მეტალის ხერხი 300 მმ	6
636		STANLEY	STANLEY 0-20-556 FatMax® Jab saw	ხერხი მუცაო-თაბშირზე 7ტიx302 მმ	23






637		STANLEY	STANLEY 0-20-092 3-in-1 saw	ხელის ხერხი (3in1)	31
638		STANLEY	STANLEY 0-28-590 Window scraper	მინის საფხეკი 170x60 მმ	5
639		STANLEY	STANLEY 0-28-500 Professional glass scarper	მინის საფხეკი 40x96 მმ	7
640		STANLEY	STANLEY 1-19-800 Saw storage mitre box with saw	ხერხი სამარჯვით 350 მმ (ჭრის ნაკეთობას 22.5°, 45° და 90°- ზე)	
641		STANLEY	STANLEY 1-56-001 FatMax® Anti-Vibe® Drilling hammer	ჩაქუჩი 1350 გრ	61
642		STANLEY	STANLEY 1-54-022 FatMax® Anti-Vibe® Brick hammer	ჩაქუჩი 570 გრ	69







643		STANLEY	STANLEY 1-51-505 Graphite claw hammer	ჩაქუნი 450 გრ	38
644		STANLEY	STANLEY 1-51-507 Graphite claw hammer	ჩაქუნი 540 გრ	43
645		STANLEY	STANLEY 1-54-051 Lump hammer	ჩაქუნი 1000 გრ	54
646		STANLEY	STANLEY 1-54-052 Lump hammer	ჩაქუნი 1250 გრ	57
647		STANLEY	STANLEY 1-54-053 Lump hammer	ჩაქუნი 1500 გრ	50
648		STANLEY	STANLEY 1-54-684 Locksmith's hammer bi-material handle	ჩაქუნი 200 გრ	33







649		STANLEY	STANLEY 1-54-685 Locksmith's hammer bi-material handle	ჩაქუნი 300 გრ	35
650		STANLEY	STANLEY 1-54-686 Locksmith's hammer bi-material handle	ჩაქუნი 500 გრ	40
651		STANLEY	STANLEY 1-54-687 Locksmith's hammer bi-material handle	ჩაქუნი 800 გრ	53
652		STANLEY	STANLEY 1-54-688 Locksmith's hammer bi-material handle	ჩაქუნი 1000 გრ	57
653		STANLEY	STANLEY 1-54-910 Locksmith's brick hammer Graphite	ჩაქუნი 200 გრ	34
654		STANLEY	STANLEY 1-54-911 Locksmith's brick hammer Graphite	ჩაქუნი 300 გრ	35














655		STANLEY	STANLEY 1-54-912 Locksmith's brick hammer Graphite	ჩაქუნი 500 გრ	38
656		STANLEY	STANLEY 1-54-913 Locksmith's brick hammer Graphite	ჩაქუნი 800 გრ	45
657		STANLEY	STANLEY 1-54-914 Locksmith's brick hammer Graphite	ჩაქუნი 1000 გრ	46
658		STANLEY	STANLEY 1-51-488 Blue strike claw hammer	ჩაქუნი 450 გრ	34
659		STANLEY	STANLEY 1-51-489 Blue strike claw hammer	ჩაქუნი 570 გრ	36
660		STANLEY	STANLEY 1-54-022 FatMax® Anti-Vibe® Brick Hammer	ჩაქუნი 600 გრ	69

661		STANLEY	STANLEY XTHT1-51124 FatMax® High velocity rip claw hammer	ჩაკეპნი 425 გრ	131
662		STANLEY	STANLEY XTHT1-51148 FatMax® High velocity rip claw hammer	ჩაკეპნი 397 გრ	130
663		STANLEY	STANLEY FMHT1-56008 FatMax® Demolition Blacksmiths' hammer	ჟრღ 1814 გრ	72
664		STANLEY	STANLEY FMHT1-56010 FatMax® Vibration dampening sledge hammer	ჟრღ 2721 გრ	152
665		STANLEY	STANLEY FMHT1-56011 FatMax® Vibration dampening sledge hammer	ჟრღ 3628 გრ	167








666		STANLEY	STANLEY 1-57-050 Rubber mallet	რეზინის ჩაქუჩი Ø55/300 გრ	15
667		STANLEY	STANLEY 1-57-051 Rubber mallet	რეზინის ჩაქუჩი Ø65/500 გრ	18
668		STANLEY	STANLEY 1-57-053 Plastic mallet	რეზინის ჩაქუჩი Ø34/320 გრ	71
669		STANLEY	STANLEY 1-51-030 Steelmaster hatchet	ნაჯახი 600 გრ	42
670		STANLEY	STANLEY 1-59-066 Camper's hatchet	ნაჯახი 600 გრ	32
671		STANLEY	STANLEY 1-59-068 Camper's hatchet	ნაჯახი 800 გრ	37

672		STANLEY	STANLEY 1-59-070 Camper's hatchet	ნაჯახი 1000 გრ	42
673		STANLEY	STANLEY 1-55-101 FatMax® Wrecking bar	გელა Ø20მმx360მმ	22
674		STANLEY	STANLEY 1-55-102 FatMax® Wrecking bar	გელა Ø26მმx610მმ	44
675		STANLEY	STANLEY 1-55-104 FatMax® Wrecking bar	გელა Ø26მმx910მმ	45
676		STANLEY	STANLEY 1-55-155 NAIL CLAW	გელა 500მმ/24"	25
677		STANLEY	STANLEY 1-55-157 NAIL CLAW	გელა 700მმ/28"	32







678		STANLEY	STANLEY 1-55-503 FatMax® Spring steel wrecking bar	გელა 60 სმ	66
679		STANLEY	STANLEY 1-55-504 FatMax® Spring steel wrecking bar	გელა 90 სმ	84
680		STANLEY	STANLEY 5-21-103 Surform moulded body plane	თაბაშირ-მუყაოს შალაშინი 270 მმ	11
681		STANLEY	STANLEY 5-21-104 Surform moulded body plane	თაბაშირ-მუყაოს შალაშინი 155 მმ	14
682		STANLEY	STANLEY 5-21-399 Surform moulded body plane	თაბაშირ-მუყაოს შალაშინი 153 მმ	16
683		STANLEY	STANLEY 6-TR45 Light duty staple/brab gun	სტეპლერი (მექანიკური) სკობა 6-8-10 მმ	30







684		STANLEY	STANLEY FMHT6-70411 FatMax® Light duty staple/brad gun	სტეპლერი (მექანიკური)  სკობა A 6-14 მმ ლურსმანი J15 მმ	87
685		STANLEY	STANLEY 6-TR250 Heavy duty staple/brad gun	სტეპლერი (მექანიკური)  სკობა G 6-14მმ ლურსმანი J12-15მმ	60
686		STANLEY	STANLEY 6-TR150L duty Light staple/brad gun	სტეპლერი (მექანიკური)  სკობა G 6-14მმ ლურსმანი J12-15მმ	65
687		STANLEY	STANLEY 6-TRE550 Heavy duty electric staple/brad gun	სტეპლერი (ელექტრო)  სკობა G 6-14მმ ლურსმანი J12-15მმ	94
688		STANLEY	STANLEY 6-GR25	წებოს პისტოლეტი GR25	40





689		STANLEY	STANLEY 0-16-128 Wood chisels set (3)	საჭრეთელის ნაკრები (3ც) 12, 18, 25 მმ	41
690		STANLEY	STANLEY 2-16-883 Dynagrip® Wood chisels set (3)	საჭრეთელის ნაკრები (3ც) 12, 18, 25 მმ	47
691		STANLEY	STANLEY 2-16-885 Dynagrip® Wood chisels set (5)	საჭრეთელის ნაკრები (5ც) 6, 12, 18, 25, 32 მმ	83
692		STANLEY	STANLEY 0-83-004 Fast-travel trigger clamp	მარწუხი 15 სმ	48
693		STANLEY	STANLEY 0-83-005 Fast-travel trigger clamp	მარწუხი 30 სმ	50
694		STANLEY	STANLEY 0-83-006 Fast-travel trigger clamp	მარწუხი 45 სმ	60






695		STANLEY	STANLEY 0-83-007 Fast-travel trigger clamp	მარწეუბი 60 სმ	66
696		STANLEY	STANLEY 0-83-008 Fast-travel trigger clamp	მარწეუბი 90 სმ	90
697		STANLEY	STANLEY 0-83-033 Maxsteel® "C" clamp	მარწეუბი 75 მმ	19
698		STANLEY	STANLEY 0-83-034 Maxsteel® "C" clamp	მარწეუბი 100 მმ	24
699		STANLEY	STANLEY 0-83-035 Maxsteel® "C" clamp	მარწეუბი 150 მმ	43
700		STANLEY	STANLEY 0-83-036 Maxsteel® "C" clamp	მარწეუბი 200 მმ	56
701		STANLEY	STANLEY 0-83-100 Bailey® Band clamp	კუთხის მარწეუბი Bailey® მმ 450	30















702		STANLEY	STANLEY 0-83-121 Bailey® Light duty corner clamp	კუთხის მარწევი Bailey® x 7588	7588	17
703		STANLEY	STANLEY 0-83-122 Bailey® Heavy duty corner clamp	კუთხის მარწევი Bailey® x 3088	5788	32
704		STANLEY	STANLEY STHT0-62141 34-piece basic screwdriver set	სახრახნისების ნაკრები (34ც)		57
705		STANLEY	STANLEY STHT0-62114 39-piece basic screwdriver set	სახრახნისების ნაკრები (39ც)		90
706		STANLEY	STANLEY 0-65-007 6-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახრახნისების ნაკრები (6ც)		30
707		STANLEY	STANLEY 0-65-009 6-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახრახნისების ნაკრები (6ც)		31







708		STANLEY	STANLEY 0-65-011 8-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახრახნისების ნაკრები (8ც)	37
709		STANLEY	STANLEY 0-65-012 3-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახრახნისების ნაკრები (3ც)	12
710		STANLEY	STANLEY 0-65-013 4-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახრახნისების ნაკრები (4ც)	19
711		STANLEY	STANLEY 0-62-508 10-way "Soft Grip" screwdriver set	სახრახნისი 10 პოზიციანი	27
712		STANLEY	STANLEY 0-62-509 6-way ratchet screwdriver	სახრახნისი 6 პოზიციანი	27
713		STANLEY	STANLEY 0-62-511 Multifunctional screwdriver set	სახრახნისი 9 პოზიციანი	23







714		STANLEY	STANLEY 0-79-153 Ratcheting power key set	სახრახნისების ნაკრები (27ც)	88
715		STANLEY	STANLEY 0-63-022 Pistol grip screwdriver	სახრახნისების ნაკრები (22ც)	46
716		STANLEY	STANLEY 0-63-038 Pistol grip screwdriver	სახრახნისების ნაკრები (38ც)	73
717		STANLEY	STANLEY 0-65-441 Fatmax® 6-piece insulated slotted phillips/parallel set	ელექტროსის სახრახნისების ნაკრები (1000გ.) (6ც) INSULATE	72
718		STANLEY	STANLEY 0-62-573 Fatmax® 10-piece insulated slotted phillips/parallel set	ელექტროსის სახრახნისების ნაკრები (1000გ.) (10ც) INSULATE	150

719		STANLEY	STANLEY 0-69-189 Ratcheting multibit	სახრახნისი	25
720		STANLEY	STANLEY 0-68-012 6-way screwdriver	სახრახნისი 6 პოზიციანი	16
721		STANLEY	STANLEY 0-68-010 Multibit ratchet screwdriver	სახრახნისი 10 პოზიციანი	25
722		STANLEY	STANLEY 0-66-358 Multibit screwdriver	მულტი სახრახნისი	16
723		STANLEY	STANLEY 0-69-221 Fatmax Xtreme Multibit Stubby	მულტი სახრახნისი	37







724		STANLEY	STANLEY STHT0-70885 Multibit screwdriver set	მულტი სახრახნისი	20
725		STANLEY	STANLEY 0-66-052 6-piece precision instrument screwdriver set	მინი სახრახნისების ნაკრები	10
726		STANLEY	STANLEY 1-66-039 Precision instrument screwdriver set	მინი სახრახნისების ნაკრები (მეტალის) (6ც)	13
727		STANLEY	STANLEY 0-66-119 220V-250V circuit tester	ტესტერი 220-250ვ	7
728		STANLEY	STANLEY FMHT0-96230 Wire stripper	სადენების საფრცქვნელი	55
729		STANLEY	STANLEY 0-84-000 Maxsteel® Combination pliers	ბრტყელტუჩა (1000გ.) 160 მმ	35







730		STANLEY	STANLEY 0-84-001 Maxsteel® Combination pliers	ბრტყელტუზა (1000გ.) 175 მმ	40
731		STANLEY	STANLEY 0-84-002 Maxsteel® Combination pliers	ბრტყელტუზა (1000გ.) 200 მმ	40
732		STANLEY	STANLEY 0-84-003 Maxsteel® Diagonal cutting plier	შკვნეტარა (1000გ.) 160 მმ	43
733		STANLEY	STANLEY 0-84-004 Maxsteel® Diagonal cutting plier	შკვნეტარა (1000გ.) 180 მმ	47
734		STANLEY	STANLEY 0-84-005 Maxsteel® Diagonal cutting plier	შკვნეტარა (1000გ.) 210 მმ	47
735		STANLEY	STANLEY 0-84-009 Fatmax® Side cut plier	შკვნეტარა (1000გ.) 160 მმ	41







736		STANLEY	STANLEY 0-84-006 Maxsteel® Long nose plier	იხვის ცხვირა (1000გ.) 160 მმ	34
737		STANLEY	STANLEY 0-84-006 Maxsteel® Long nose plier	იხვის ცხვირა (1000გ.) 200 მმ	36
738		STANLEY	STANLEY 0-84-010 Maxsteel® Wire strip plier	საფრცქვნელი (1000გ.) 160 მმ	38
739		STANLEY	STANLEY 0-84-016 Maxsteel® End cut plier	მკენეტარა (1000გ.) 160 მმ	39
740		STANLEY	STANLEY STHT0-74454 Combination pliers KOMBINERKI	ბრტყელტუზა 180 მმ	21
741		STANLEY	STANLEY STHT0-74367 Combination pliers KOMBINERKI	ბრტყელტუზა 200 მმ	23






742		STANLEY	STANLEY 0-89-866 Fatmax® Combination Pliers	ბრტყელტუზა 150 მმ	27
743		STANLEY	STANLEY 0-89-867 Fatmax® Combination Pliers	ბრტყელტუზა 180 მმ	29
744		STANLEY	STANLEY 0-89-868 Fatmax® Combination Pliers	ბრტყელტუზა 200 მმ	31
745		STANLEY	STANLEY 0-84-071 Dynagrip® Bent long nose plier	იხვის ცხვირა 150 მმ	14
746		STANLEY	STANLEY 0-84-072 Dynagrip® Bent long nose plier	იხვის ცვირა 200 მმ	15
747		STANLEY	STANLEY STH0-74361 Dynagrip® Groove joint plier control grip	მილის ქანჩი 250 მმ	23









748		STANLEY	STANLEY STHT0-74362 Dynagrip® Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 150 მმ	16
749		STANLEY	STANLEY STHT0-74455 Dynagrip® Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 180 მმ	20
750		STANLEY	STANLEY 0-84- 105 Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 152 მმ	10
751		STANLEY	STANLEY 0-84- 108 Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 177 მმ	11
752		STANLEY	STANLEY 0-89- 874 Cable cutter	კაბელის საჭრელი 215 მმ	32
753		STANLEY	STANLEY 0-84- 110 Waterpump plier	მილის ქანჩი 254 მმ	17







754		STANLEY	STANLEY 0-84-111 Waterpump plier	მილის ქანჩი 305 მმ	20
755		STANLEY	STANLEY 0-84-809 Maxsteel® Curved jaw locking plier	ბრტყელტუჩა ჩამკეპტით 228 მმ	24
756		STANLEY	Stanley 0-84-815 Maxsteel® Locking Pliers C-Clamp	მარწუხი ჩამკეპტით 170 მმ	25
757		STANLEY	STANLEY 0-90-947 Maxsteel® Adjustable wrench	გასაშლელი ქანჩი 150 მმ	17
758		STANLEY	STANLEY 0-90-948 Maxsteel® Adjustable wrench	გასაშლელი ქანჩი 200 მმ	22
759		STANLEY	STANLEY 0-90-949 Maxsteel® Adjustable wrench	გასაშლელი ქანჩი 250 მმ	29









760		STANLEY	STANLEY 0-90-950 Maxsteel® Adjustable wrench	გასაშლელი ქანჩი 300 მმ	40
761		STANLEY	STANLEY 0-84-519 (12-in-1) Multi- tool	მრავალფუნქციური ბრტყელტუჩა	45
762		STANLEY	STANLEY 0-69-251 Metric Hex key set	ექვსკუთხა გასადებების ნაკრები 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 მმ (8ც)	6
763		STANLEY	STANLEY 0-69-253 Metric Hex key set	ექვსკუთხა გასადებების ნაკრები 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 მმ (10ც)	11
764		STANLEY	STANLEY 0-89-904 9-piece Metric combined ball and straight hex key set	ექვსკუთხა გასადებების ნაკრები 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 მმ (9ც)	44
765		STANLEY	STANLEY 1-13-901 Set of 19 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (19ც)	30

766		STANLEY	STANLEY 1-13-902 Set of 61 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (61ც)	62
767		STANLEY	STANLEY 1-13-903 Set of 31 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (31ც)	51
768		STANLEY	STANLEY 1-13-904 Set of 32 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (32ც)	66
769		STANLEY	STANLEY 1-13-905 Set of 32 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (32ც)	56
770		STANLEY	STANLEY 1-13-906 Set of 40 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (40ც)	82







771		STANLEY	STANLEY 1-13-907 Set of 39 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (39ც)	83
772		STANLEY	STANLEY 2-14-567 Fatmax® Steel aviation snips offset left cut	თუნუქის მაკრატელი	28
773		STANLEY	STANLEY 2-14-563 Fatmax® Steel aviation snips straight cut	თუნუქის მაკრატელი	32
774		STANLEY	STANLEY 2-14-568 Fatmax® Steel aviation snips offset right cut	თუნუქის მაკრატელი	28
775		STANLEY	STANLEY 2-14-566 Fatmax® Steel aviation snips straight long cut	თუნუქის მაკრატელი	35







776		STANLEY	STANLEY STHT0-14103 Titanium coated sShears straight cut	თუნუქის მაკრატელი	36
777		STANLEY	STANLEY 2-14- 556 Straight pattern snip	თუნუქის მაკრატელი 250მმ	26
778		STANLEY	STANLEY 1-17- 750 Bolt cropper	მაგთულის მაკრატელი (350მმ Ø4მმ)	27
779		STANLEY	STANLEY 1-17- 751 Bolt cropper	მაგთულის მაკრატელი (450მმ Ø6მმ)	36
780		STANLEY	STANLEY 1-17- 753 Bolt cropper	მაგთულის მაკრატელი (750მმ Ø8მმ)	38
781		STANLEY	STANLEY 1-95- 564 Bolt cropper	მაგთულის მაკრატელი (450მმ Ø6-10მმ)	49







782		STANLEY	STANLEY 1-95-565 Bolt cropper	მაგთულის მაკრატელი (600მმ Ø7-11მმ)	99
783		STANLEY	STANLEY 1-95-566 Bolt cropper	მაგთულის მაკრატელი (750მმ Ø8-12მმ)	162
784		STANLEY	STANLEY 1-95-567 Bolt cropper	მაგთულის მაკრატელი (900მმ Ø9-14მმ)	223
785		STANLEY	STANLEY 0-69-804 All steel riveter	მოსაკლონი 2.5-5მმ	32
786		STANLEY	STANLEY 6-MR77 Swivel head riveter	მოსაკლონი 2.5-5მმ	71
787		STANLEY	STANLEY 6-MR100 Contractor grade riveter	მოსაკლონი 2.5-5მმ	70







788		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თაგო 10 მმ	4
789		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თაგო 13 მმ	4
790		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თაგო 14 მმ	4
791		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თაგო 15 მმ	4
792		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თაგო 16 მმ	4
793		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თაგო 17 მმ	6
794		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თაგო 19 მმ	6
795		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თაგო 20 მმ	6


















796		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 21 მმ	6
797		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 22 მმ	7
798		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 24 მმ	7
799		STANLEY	STANLEY 1-89-098 9-piece 1/2" screw-in torx socket set	ვარსკვლავა გასაღებების ნაკრები (9ც)	39
800		STANLEY	STANLEY 1-89-099 7-piece 1/2" drive metric hex bit socket set	ექსკუთსა ქანჩების ნაკრები (7ც)	40
801		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანჩ გასაღები 6 მმ (ნახევრად ღია)	12








802		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 8 მმ (ნახევრად ღია)	13
803		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 10 მმ (ნახევრად ღია)	14
804		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 11 მმ (ნახევრად ღია)	15
805		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 12 მმ (ნახევრად ღია)	15
806		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 13 მმ (ნახევრად ღია)	15
807		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 14 მმ (ნახევრად ღია)	15








808		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 15 მმ (ნახევრად ღია)	15
809		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 16 მმ (ნახევრად ღია)	16
810		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 17 მმ (ნახევრად ღია)	17
811		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 18 მმ (ნახევრად ღია)	18
812		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 19 მმ (ნახევრად ღია)	18
813		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 20 მმ (ნახევრად ღია)	19

814		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანზ გასაღები 21 მმ (ნახევრად ღია)	19
815		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანზ გასაღები 22 მმ (ნახევრად ღია)	26
816		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანზ გასაღები 23 მმ (ნახევრად ღია)	28
817		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანზ გასაღები 24 მმ (ნახევრად ღია)	29
818		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანზ გასაღები 25 მმ (ნახევრად ღია)	30
819		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანზ გასაღები 26 მმ (ნახევრად ღია)	31


820		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 27 მმ (ნახევრად ღია)	33
821		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 28 მმ (ნახევრად ღია)	34
822		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 29 მმ (ნახევრად ღია)	36
823		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 30 მმ (ნახევრად ღია)	42
824		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 32 მმ (ნახევრად ღია)	53
825		STANLEY	STANLEY    Open end spanner	ქანწ გასაღები 6x7 მმ (ღია)	11
826		STANLEY	STANLEY    Open end spanner	ქანწ გასაღები 8x9 მმ (ღია)	13






827		STANLEY	STANLEY end spanner	Open	ქანწ გასაღები 10x11 მმ (ღია)	14
828		STANLEY	STANLEY end spanner	Open	ქანწ გასაღები 12x13 მმ (ღია)	16
829		STANLEY	STANLEY end spanner	Open	ქანწ გასაღები 14x15 მმ (ღია)	18
830		STANLEY	STANLEY end spanner	Open	ქანწ გასაღები 16x17 მმ (ღია)	20
831		STANLEY	STANLEY end spanner	Open	ქანწ გასაღები 18x19 მმ (ღია)	22
832		STANLEY	STANLEY end spanner	Open	ქანწ გასაღები 20x22 მმ (ღია)	24
833		STANLEY	STANLEY end spanner	Open	ქანწ გასაღები 21x23 მმ (ღია)	26
834		STANLEY	STANLEY end spanner	Open	ქანწ გასაღები 24x27 მმ (ღია)	28






835		STANLEY	STANLEY Open end spanner	ქანზ გასაღები 25x28 მმ (ღია)	43
836		STANLEY	STANLEY Open end spanner	ქანზ გასაღები 30x32 მმ (ღია)	53
837		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანზ გასაღები 8 მმ (ნახევრად ღია) ხრუტუნა მექანიზმით	15
838		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანზ გასაღები 9 მმ (ნახევრად ღია) ხრუტუნა მექანიზმით	15
839		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანზ გასაღები 10 მმ (ნახევრად ღია) ხრუტუნა მექანიზმით	15
840		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანზ გასაღები 12 მმ (ნახევრად ღია) ხრუტუნა მექანიზმით	15
841		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანზ გასაღები 13 მმ (ნახევრად ღია) ხრუტუნა მექანიზმით	15

842		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 14 მმ (ნახევრად ღია) სრუტუნა მექანიზმით	15
843		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 15 მმ (ნახევრად ღია) სრუტუნა მექანიზმით	15
844		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 16 მმ (ნახევრად ღია) სრუტუნა მექანიზმით	18
845		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 17 მმ (ნახევრად ღია) სრუტუნა მექანიზმით	20
846		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 18 მმ (ნახევრად ღია) სრუტუნა მექანიზმით	20
847		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 19 მმ (ნახევრად ღია) სრუტუნა მექანიზმით	25
848		STANLEY	STANLEY 4-87- 990 Ratcheting wrench	ქანჩი თვითრეგულირებადი (17-24მმ)	37









849		STANLEY	STANLEY STHT0-72123 Dynagrip® Universal ratcheting wrench	ქანჭი უნივერსალური (10-24მმ)	117
850		STANLEY	STANLEY 1-89- 105 26-piece 1/2" set & combination spanners	ქანჭების ნაკრები 1/2" 26ც	137
851		STANLEY	STANLEY 1-86- 789 26-piece 1/2" set & combination spanners	ქანჭების ნაკრები 1/2" 1/4" (52ც)	162
852		STANLEY	STANLEY 1-87- 193 75-piece 1/2", 3/8", 1/4" drive metric socket set	ქანჭების ნაკრები 1/2" 3/8" 1/4" (75ც)	213
853		STANLEY	STANLEY 1-94- 670 72-piece 1/2" square drive socket set	ქანჭების ნაკრები 1/2" (72ც)	305

854		STANLEY	STANLEY 1-94-660 piece 1/4", 1/2" up tier socket set	75-	ქანჩების ნაკრები 1/2" 1/4" MICROTOUGH (75ც)	314
855		STANLEY	STANLEY 1-83-065 Maxsteel® Light duty vice	Light bench	გირაგი 115 მმ	107
856		STANLEY	STANLEY 1-83-067 Maxsteel® Light duty vice	Light bench	გირაგი 125 მმ	236
857		STANLEY	STANLEY 1-83-068 Maxsteel® Light duty vice	Light bench	გირაგი 150 მმ	317
858		STANLEY	STANLEY 0-83-179 close	Quick vice	გირაგი	72







859		STANLEY	STANLEY 1-83-069 Maxsteel® Multi angle hobby	ვირაგი	86
860		STANLEY	STANLEY 0-95-891 Heavy duty clamp light	ფარანი გასაშლელი სამაგრი	58
861		STANLEY	STANLEY 0-95-112 Maxlife 369 tripod led torch	ფარანი გასაშლელი სამფეხით	60
862		STANLEY	STANLEY 0-95-113 Minitripod keyring torch	მინი ფარანი გასაშლელი სამფეხით	14
863		STANLEY	STANLEY 1-95-148 Rechargeable tripod torch	ფარანი დამტენითა და გასაშლელი სამფეხით აკუმულატორი: Ni-MH (500 ციკლ.) ნათება: 70 ლუმენი	172

864		STANLEY	STANLEY 1-95-154 Performance aluminium torch-rechargeable	ფარანი დამტენით აკუმულატორი: Ni-MH (500 ციკლ.) LED ნათურა: 4.3 ვატი ნათება: 139 ლუმენი	126
865		STANLEY	STANLEY 0-95-153 Aluminium torch-3D	ფარანი	97
866		STANLEY	STANLEY FMHT0-70767 Fatmax® Head lamp	თავზე გასაკეთებელი ფარანი	63
867		STANLEY	STANLEY STST1-71962 Click & Connect Deep tool box	ქეისი-ორგანიზერით 31.0x24.7x50.7 სმ	95
868		STANLEY	STANLEY STST1-71963 Tool organizer (3-in-1)	ქეისი-ორგანიზერით	103







869		STANLEY	STANLEY FMST1-72378 Fatmax® Small Organizer	ორგანიზერი 26.1x35.9x11.5 სმ	60
870		STANLEY	STANLEY 1-92- 748 Professional deep organizer	ორგანიზერი 49.2x43.1x11 სმ	40
871		STANLEY	STANLEY 1-92- 749 Professional deep/large organizer	ორგანიზერი 42.3x33.4x110.5 სმ	50
872		STANLEY	STANLEY 1-97- 483 Organizer	ორგანიზერი 37.5x29.2x6.7 სმ	25
873		STANLEY	STANLEY 1-94- 745 Organizer	ორგანიზერი 43.0x33.0x9.0 სმ	29
874		STANLEY	STANLEY 1-92- 761 Organizer	ორგანიზერი 34.0x26.0x5,7 სმ	16







875		STANLEY	STANLEY 1-93-330 Tool bag 12"	ხელსაწყოების ჩანთა 12" 30.0x13.0x25.0 სმ	33
876		STANLEY	STANLEY 1-96-182 Open tote tool bag 16"	ხელსაწყოების ჩანთა 16" 44,7x44.7x27.7 სმ	69
877		STANLEY	STANLEY 1-95-611 Fatmax® Tool backpack	ზურგჩანთა 36.0x46.0x27.0 სმ	164
878		STANLEY	STANLEY STST1-72335 Heavy duty Tool backpack	ზურგჩანთა 35.0x44.0x16.0 სმ	110
879		STANLEY	STANLEY 1-96-183 Open tool bag 16"	ხელსაწყოების ჩანთა 16" 25.1x44.7x27.7 სმ	60
880		STANLEY	STANLEY 1-93-950 Fatmax® Tool bag 18"	ხელსაწყოების ჩანთა 18" 49.0x26.0x10.0 სმ	91





881		STANLEY	STANLEY FMST1-73607 Fatmax® Multi Access tool bag 17"	ხელსაწყოების ჩანთა 17" 43.0x28.0x30.0 სმ	151
882		STANLEY	STANLEY FMST1-70749 Fatmax® Round top rigid tool bag 18"	ხელსაწყოების ჩანთა 18" 50.0x33.0x31.0 სმ	198
883		STANLEY	STANLEY 1-92- 064 Plastic tool box 12.5"	ხელსაწყოების ქეისი 12.5" 31,8x17,8x13.0 სმ	16
884		STANLEY	STANLEY 1-92- 065 Plastic tool box 16"	ხელსაწყოების ქეისი 16" 40.3x17,8x13 სმ	29
885		STANLEY	STANLEY 1-92- 066 Plastic tool box 19"	ხელსაწყოების ქეისი 19" 48,9x26.0x24,8 სმ	48
886		STANLEY	STANLEY 1-92- 066 Plastic tool box 24"	ხელსაწყოების ქეისი 24" 60.0x28.9x27.9 სმ	65



887		STANLEY	STANLEY 1-92-905 Plastic tool box JUMBO 16"	ხელსაწყოების ქეისი 16" 39.4x25.4x17.8 სმ	35
888		STANLEY	STANLEY 1-92-906 Plastic tool box JUMBO 19"	ხელსაწყოების ქეისი 19" 48.6x27.6x23.2 სმ	47
889		STANLEY	STANLEY 1-92-908 Plastic tool box JUMBO 22"	ხელსაწყოების ქეისი 22" 56.2x31.4x28.3 სმ	71
890		STANLEY	STANLEY 1-79-216 One Touch plastic tool box 16"	ხელსაწყოების ქეისი 16" 39.4x16.2x22.0 სმ	42
891		STANLEY	STANLEY 1-79-217 One Touch plastic tool box 19"	ხელსაწყოების ქეისი 19" 48.6x26.6x23.6 სმ	58
892		STANLEY	STANLEY 1-95-615 Fatmax® Metal-Plastic tool box 20"	ხელსაწყოების ქეისი 20" 50.8X30,3X89.3 სმ	94







893		STANLEY	STANLEY 1-95-616 Fatmax® Metal-Plastic tool box 23"	ხელსაწყოების ქეისი 23" 59.2X30,3X89.3 სმ	106
894		STANLEY	STANLEY 1-95-617 Fatmax® Metal-Plastic tool box 26"	ხელსაწყოების ქეისი 26" 67.2X30,3X89.3 სმ	117
895		STANLEY	STANLEY 1-94-738 Metal tool box 19"	ხელსაწყოების ქეისი (მეტალის) 19" 20.8x20.8x45 სმ	113
896		STANLEY	STANLEY STST1-75509 Central locked metal tool box 19"	ხელსაწყოების ქეისი (მეტალის) 19" 23.6x22.0x47.0 სმ	136
897		STANLEY	STANLEY 1-93-935 Fatmax® Waterproof tool box 28"	ხელსაწყოების ქეისი 28" 71.0x30.8x28.5 სმ	126
898		STANLEY	STANLEY 1-94-749 Fatmax® Waterproof tool box 23"	ხელსაწყოების ქეისი 23" 58.3x30.5x26.7 სმ	91



899		STANLEY	STANLEY 1-95-612 Plastic Metal-tool box 20"	ხელსაწყოების ქეისი 20" 50.8x30.3x89.3 სმ	82
900		STANLEY	STANLEY 1-97-506 Tool tote with top case 24"	ხელსაწყოების ქეისი 24" (2-in-1) 67.0x32.3x28.3 სმ	100
901		STANLEY	STANLEY STST1-70317 Tool tote with plastic organizer 19"	ხელსაწყოების ქეისი 19" (2-in-1) 55.6x24.9x32.0 სმ	118
902		STANLEY	STANLEY 1-95-621 Metal-Plastic rolling workshop	ხელსაწყოების ქეისი ბორბლებზე 20" 57.0x41.0x72.0 სმ	402
903		ROLSON	ROLSON 24619 10-pc needle file set	ქლიბების ნაკრები (10ც)	12
904		ROLSON	ROLSON 21012 Mini long nose plier	იხვის ცხვირა (მინი)	9



905		ROLSON	ROLSON 21011 Mini Combination Plier	ბრტყელტუჩა (მინი)	8
906		ROLSON	ROLSON 14204 Fine thread G-Clamp	მარწუხი 100 მმ	15
907		ROLSON	ROLSON 68935 Plastic tool box 19"	ხელსაწყოების ქეისი 19" 48.5x26.1x22,5 სმ	40
908		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	<b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b>  მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6მმ ლ2(პირის სიგრძე): 18მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 100 მმ	80

<p>909</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მებტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 8მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ</p>	<p>105</p>
<p>910</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მებტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ</p>	<p>130</p>



<p>911</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 18მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 150 მმ</p>	<p>103</p>
<p>912</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 8მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ</p>	<p>98</p>



<p>913</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეთალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ</p>	<p>120</p>
<p>914</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეთალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 18მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 100 მმ</p>	<p>85</p>



<p>915</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20მმ  ლ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ</p>	<p>105</p>
<p>916</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20მმ  ლ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ</p>	<p>130</p>



<p>917</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეთალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 5.7 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ</p>	<p>57</p>
<p>918</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეთალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 8მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 7 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 180 მმ</p>	<p>88</p>







<p>919</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეთალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 8.5 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 185 მმ</p>	<p>78</p>
<p>920</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეთალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 10მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50მმ</p>	<p>67</p>



<p>921</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 15მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 60მმ</p>	<p>79</p>
<p>922</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 16მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 60მმ</p>	<p>85</p>



923		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მებტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 18 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ</p>	63
924		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მებტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ</p>	83

<p>925</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მებტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ</p>	<p>128</p>
<p>926</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მებტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 18 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ</p>	<p>63</p>



<p>927</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ</p>	<p>74</p>
<p>928</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ</p>	<p>134</p>



<p>929</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 14 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ</p>	<p>80</p>
<p>930</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ</p>	<p>82</p>



<p>931</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ</p>	<p>146</p>
<p>932</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 18 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ</p>	<p>64</p>



<p>933</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ ლ2(პირის სიგრძე): 25 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 70 მმ</p>	<p>80</p>
<p>934</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 10 მმ l2(პირის სიგრძე): 30 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 6მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 176 მმ</p>	<p>153</p>









<p>935</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 25 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ</p>	<p>68</p>
<p>936</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 18 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 63 მმ</p>	<p>80</p>




937		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	<p><b>ფრეზის პირი-შარშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მებტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 20 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ</p>	104
938		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	<p><b>ფრეზის პირი-შარშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მებტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 8 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ</p>	62




<p>939</p>		<p><b>KARNASCH</b></p>	<p><b>Karnasch Tungsten carbide burr</b></p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 10 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 55 მმ</p>	<p><b>92</b></p>
<p>940</p>		<p><b>KARNASCH</b></p>	<p><b>Karnasch Tungsten carbide burr</b></p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 6მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 6 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ</p>	<p><b>57</b></p>

<p>941</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეთალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 8 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 56 მმ</p>	<p>78</p>
<p>942</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p><b>ფრეზის პირი-შაროშკა</b></p> <p>მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეთალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები:  დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ  ლ2(პირის სიგრძე): 1.6 მმ  დ2(ძირის დიამეტრი): 3მმ  ლ1(მთლიანი სიგრძე): 34 მმ</p>	<p>80</p>




<p>943</p>		<p><b>KARNASCH</b></p>	<p><b>Karnasch drill</b></p> <p><b>Core Weldon</b></p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 , ალუმინზე &lt; 10% ში</p> <p>პირის ზომები : 20 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ</p>	<p><b>126</b></p>
<p>944</p>		<p><b>KARNASCH</b></p>	<p><b>Karnasch drill</b></p> <p><b>Core Weldon</b></p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 , ალუმინზე &lt; 10% ში</p> <p>პირის ზომები : 25 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ</p>	<p><b>150</b></p>
<p>945</p>		<p><b>KARNASCH</b></p>	<p><b>Karnasch drill</b></p> <p><b>Core Weldon</b></p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 , ალუმინზე &lt; 10% ში</p> <p>პირის ზომები : 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ</p>	<p><b>185</b></p>




<p>946</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch drill</p> <p>Core Weldon</p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 , ალუმინზე &lt; 10% ში</p> <p>პირის ზომები : 35 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ</p>	<p>212</p>
<p>947</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch drill</p> <p>Core Weldon</p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 , ალუმინზე &lt; 10% ში</p> <p>პირის ზომები : 40 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ</p>	<p>285</p>
<p>948</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch drill</p> <p>Core Weldon</p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 N, ალუმინზე &lt; 10% Si</p> <p>პირის ზომები Ø: 50 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ</p>	<p>435</p>




949		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1100 N, ალუმინზე &gt; 10% Si, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 20 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>
950		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1100 N, ალუმინზე &gt; 10% Si, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 25 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ</p>
951		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1100 N, ალუმინზე &gt; 10% Si, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>



<p>952</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch drill</p>	<p>Core Weldon</p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1100 N, ალუმინზე &gt; 10% Si, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 35 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ</p>
<p>953</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch drill</p>	<p>Core Weldon</p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1100 N, ალუმინზე &gt; 10% Si, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 40 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>
<p>954</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch drill</p>	<p>Core Weldon</p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1100 N, ალუმინზე &gt; 10% Si, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 45 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ</p>







<p>955</p>		<p><b>KARNASCH</b></p>	<p><b>Karnasch drill</b></p> <p><b>Core Weldon</b></p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1100 N, ალუმინზე &gt; 10% Si, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 50 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ</p>	<p><b>890</b></p>
<p>956</p>		<p><b>KARNASCH</b></p>	<p><b>Karnasch drill</b></p> <p><b>Core Weldon</b></p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მებტალზე &lt; 900 N, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 20 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>	<p><b>177</b></p>
<p>957</p>		<p><b>KARNASCH</b></p>	<p><b>Karnasch drill</b></p> <p><b>Core Weldon</b></p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მებტალზე &lt; 900 N, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 25 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ</p>	<p><b>307</b></p>



<p>958</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch drill</p> <p>Core Weldon</p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ</p>	<p>455</p>
<p>959</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch drill</p> <p>Core Weldon</p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 35 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>	<p>278</p>
<p>960</p>		<p>KARNASCH</p>	<p>Karnasch drill</p> <p>Core Weldon</p>	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 40 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ</p>	<p>551</p>

961		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მებტალზე &lt; 900 N, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 45 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ</p>	881
962		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მებტალზე &lt; 900 N, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 50 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ</p>	1045
963		KARNASCH	Karnasch drill PRO	Core Weldon	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მებტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 20 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>	362

964		KARNASCH	Karnasch drill PRO Weldon Core	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 25 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>	438
965		KARNASCH	Karnasch drill PRO Weldon Core	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>	570




966		KARNASCH	Karnasch drill PRO Weldon Core	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 35 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>	676
967		KARNASCH	Karnasch line Core drill Weldon Hard-	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 20 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ</p>	322




968		KARNASCH	Karnasch Hard-line Core drill Weldon	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 25 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ</p>	322
969		KARNASCH	Karnasch Hard-line Core drill Weldon	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ</p>	350





970		KARNASCH	Karnasch Hard-line Core drill Weldon	<p align="center"><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 33 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ</p>	423
971		KARNASCH	Karnasch Hard-line Core drill Weldon	<p align="center"><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 35 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ</p>	537
















974		KARNASCH	Karnasch line Weldon Hard- Core drill	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 1400 N, ალუმინზე &lt; 10% Si, უჟანგავ მეტალზე &lt; 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 50 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ</p>	845
975		KARNASCH	Karnasch line Weldon Rail- Core drill	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>რკინიგზის რელსებისათვის</p> <p>პირის ზომები Ø: 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>	321
976		KARNASCH	Karnasch line Weldon Rail- Core drill	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>რკინიგზის რელსებისათვის</p> <p>პირის ზომები Ø: 34 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>	356





977		KARNASCH	Karnasch line Weldon Rail Core drill	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>რკინიგზის რელსებისათვის</p> <p>პირის ზომები Ø: 36 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ</p>	385
978		KARNASCH	Karnasch line saw Mini-Hole	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 N, ალუმინზე &lt; 10% Si)</p> <p>პირის ზომები Ø: 8 მმ თავის ზომა: 1/2" სიგრძე: 8 მმ</p>	48
979		KARNASCH	Karnasch line saw Mini-Hole	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 N, ალუმინზე &lt; 10% Si)</p> <p>პირის ზომები Ø: 10 მმ თავის ზომა: 1/2" სიგრძე: 8 მმ</p>	48





980		KARNASCH	Karnasch line saw Mini-Hole	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 N, ალუმინიზე &lt; 10% Si)</p> <p>პირის ზომები Ø: 14 მმ თავის ზომა: 1/2” სიგრძე: 8 მმ</p>	51
981		KARNASCH	Karnasch line saw Mini-Hole	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 N, ალუმინიზე &lt; 10% Si)</p> <p>პირის ზომები Ø: 20 მმ თავის ზომა: 1/2” სიგრძე: 8 მმ</p>	70
982		KARNASCH	Karnasch line saw Mini-Hole	<p><b>ფრეზის პირი</b></p> <p>მეტალზე სიმტკიცით &lt; 900 N, ალუმინიზე &lt; 10% Si)</p> <p>პირის ზომები Ø: 25 მმ თავის ზომა: 1/2” სიგრძე: 8 მმ</p>	85
983		KARNASCH	Karnasch Ejector pin	<p><b>მიმმართველი</b> 12-17 მმ</p>	24

984		KARNASCH	Karnasch Ejector pin	მიმმართველი 18-60 მმ	39
985		KARNASCH	Karnasch Ejector pin	მიმმართველი 61-150 მმ	43
986		KARNASCH	Karnasch 201448 Step drill	კონუსური საფეხურებიანი ბურღი მეტალზე, უჟანგავ მებტალზე Ø 4-20 მმ	186
987		KARNASCH	Karnasch 201449 Step drill	კონუსური საფეხურებიანი ბურღი მეტალზე, უჟანგავ მებტალზე Ø 6-32 მმ	290
988		KARNASCH	Karnasch 201470 Step drill	კონუსური საფეხურებიანი ბურღი მეტალზე, უჟანგავ მებტალზე Ø 6-38 მმ	483





989		KARNASCH	Karnasch Metal circular sawblade	<p>ცირკულარული საჭრელი დისკო</p> <p>მეტალზე, ფერად მეტალზე, ალუმინზე, სპილენძზე</p> <p>გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 20/30 მმ კბილების რაოდ.: 48</p>	139
990		KARNASCH	Karnasch Metal circular sawblade	<p>ცირკულარული საჭრელი დისკო</p> <p>მეტალზე, ფერად მეტალზე, ალუმინზე, სპილენძზე</p> <p>გარე დიამეტრი: 190 მმ შიდა გული: 30 მმ კბილების რაოდ.: 48</p>	144
991		KARNASCH	Karnasch Metal circular sawblade	<p>ცირკულარული საჭრელი დისკო</p> <p>მეტალზე, ფერად მეტალზე, ალუმინზე, სპილენძზე</p> <p>გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 25.4/30 მმ კბილების რაოდ.: 54</p>	195





992		KARNASCH	Karnasch Circular sawblade	<p><b>ცირკულარული საჭრელი დისკი</b></p> <p>რბილ და მაგარ ჯიშის ხეზე, არალამინირებულ დსპ და მღფ-ზე, ფანერაზე, თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე, აზბესტზე</p> <p>გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 20/30 მმ კბილების რაოდ.: 48</p>	128
993		KARNASCH	Karnasch Circular sawblade	<p><b>ცირკულარული საჭრელი დისკი</b></p> <p>რბილ და მაგარ ჯიშის ხეზე, არალამინირებულ დსპ და მღფ-ზე, ფანერაზე, თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე, აზბესტზე</p> <p>გარე დიამეტრი: 190 მმ შიდა გული: 30 მმ კბილების რაოდ.: 48</p>	138
994		KARNASCH	Karnasch Circular sawblade	<p><b>ცირკულარული საჭრელი დისკი</b></p> <p>რბილ და მაგარ ჯიშის ხეზე, არალამინირებულ დსპ და მღფ-ზე, ფანერაზე, თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე, აზბესტზე</p> <p>გარე დიამეტრი: 250 მმ შიდა გული: 30 მმ კბილების რაოდ.: 60</p>	165





995		KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე,ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 20 მმ	20
996		KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე,ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 25 მმ	24
997		KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე,ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 30 მმ	25
998		KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე,ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 33 მმ	29





999		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 35 მმ	34
1000		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 40 მმ	35
1001		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 44 მმ	38
1002		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 48 მმ	39







1003		KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 54 მმ	40
1004		KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 60 მმ	42
1005		KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 64 მმ	45
1006		KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 68 მმ	50

1007	 <p>A yellow circular saw blade with two side slots and a serrated edge. The diameter is indicated as 38 mm.</p>	KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 70 მმ	52
1008	 <p>A yellow circular saw blade with two side slots and a serrated edge. The diameter is indicated as 38 mm.</p>	KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 76 მმ	55
1009	 <p>A yellow circular saw blade with two side slots and a serrated edge. The diameter is indicated as 38 mm.</p>	KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 86 მმ	62
1010	 <p>A yellow circular saw blade with two side slots and a serrated edge. The diameter is indicated as 38 mm.</p>	KARNASCH	Karnasch saw	Hole ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბი-მეტალური გვირგვინი 92 მმ	64




1011		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%)  ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 102 მმ	65
1012		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%)  ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 114 მმ	70
1013		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%)  ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 121 მმ	80
1014		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%)  ფოლადზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 127 მმ	85

1015		KARNASCH	Karnasch Hole saw	<p>ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%)</p> <p>ფოლადზე,ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 200 მმ</p>	159
1016		KARNASCH	Karnasch 201507 for Arbor hole saws	<p>მიმმართველი 30 მმ Ø14-</p>	15
1017		KARNASCH	Karnasch 201503 for Arbor hole saws	<p>მიმმართველი 154 მმ Ø32-</p>	25
1018		REM POWER	REM POWER HDEm 2257 High pressure cleaner	<p>მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (საყოფაცხოვრებო)</p> <p>კვება: 220 ვ</p> <p>ძრავი: 1,95 კვტ</p> <p>წნევა: 140 ბარი</p> <p>წყლის ხარჯი: 390-450 ლ/სთ</p> <p>წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ.</p> <p>მილი: 9 მ</p> <p>წონა: 15.5 კგ</p>	770

1019		REM POWER	<b>REM POWER HDEm 2552 High pressure cleaner</b>	<b>მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ნახევრად პროფესიონალური)</b> კვება: 220 ვ ძრავი: 2.4 კვტ წნევა: 160 ბარი წყლის ხარჯი: 410-500 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 26.0 კგ	1250
1020		REM POWER	<b>REM POWER HDEm 1901 High pressure cleaner</b>	<b>მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ნახევრად პროფესიონალური)</b> კვება: 220 ვ ძრავი: 1.8 კვტ წნევა: 125 ბარი წყლის ხარჯი: 360-410 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 40 გრდ. მილი: 5 მ წონა: 12.0 კგ	552




1021		REM POWER	<b>REM POWEWR HDEm 2410 High pressure cleaner</b>	<b>მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (პროფესიონალური)</b>  კება: 220 ვ ძრავი: 2,4 კვტ წნევა: 150 ბარი წყლის ხარჯი: 450-510 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 26.0 კგ	1099
1022		REM POWER	<b>REM POWER HDEm 2252 High pressure cleaner</b>	<b>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (პრემიუმ კლასი)</b>  კება: 220 ვ ძრავი: 2,2 კვტ წნევა: 150 ბარი წყლის ხარჯი: 400-450 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 40 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 19.0 კგ	662




1023		REM POWER	<b>REM POWER HDEm 2950 High pressure cleaner</b>	<b>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (პრემიუმ კლასი)</b>  კეება: 220 ვ ძრავი: 2,95 კვტ წნევა: 160 ბარი წყლის ხარჯი: 480-570 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 29.0 კგ	1499
1024		REM POWER	<b>REM POWER HDEm 190 High pressure cleaner</b>	<b>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (სამრეწველო)</b>  კეება: 380 ვ (3 ფაზა) ძრავი: 5.0 კვტ წნევა: 210 ბარი წყლის ხარჯი: 780 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 60 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 44.0 კგ	2551
1025		REM POWER	<b>REM POWER HDEm 962 High pressure cleaner</b>	<b>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (სამრეწველო)</b>  კეება: 380 ვ (3 ფაზა) ძრავი: 6.0 კვტ წნევა: 210 ბარი წყლის ხარჯი: 900 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 60 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 49.0 კგ	3500



1026		REM POWER	<b>REM POWER HDEm 941HW High pressure cleaner (hot/cold)</b>	<b>სამრეწველო მაღალი წნევით ცხელი და ცივი წყლით რეცხვის აპარატი (სამრეწველო)</b>  კეობა: 380 ვ (3 ფაზა) ძრავი: 6,5 კვტ წნევა: 30-200 ბარი წყლის ხარჯი: 4 20-840 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 30-140 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 115.0 კგ	6900
1027		REM POWER	<b>REM POWER HDEm 1000HW High pressure cleaner (hot/cold)</b>	<b>სამრეწველო მაღალი წნევით ცხელი და ცივი წყლით რეცხვის აპარატი (სამრეწველო)</b>  კეობა: 380 ვ (3 ფაზა) ძრავი: 7,2 კვტ წნევა: 30-210 ბარი წყლის ხარჯი: 1080 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 30-140 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 165.0 კგ	7866
1028		REM POWER	<b>REM POWER HDEm 1005b High pressure cleaner (petrol engine)</b>	<b>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ბენზო) (სამრეწველო)</b>  კეობა: ბენზინი ძრავი: 9 ცხ.ძ /3400 ბრ/წთ წნევა: 230 ბარი წყლის ხარჯი: 900-1080 ლ/სთ მილი: 6 მ წონა: 65.0 კგ	3000






1029		REM POWER	<b>REM POWER MCI 2150 Vacuum cleaner</b>	<b>სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი / სველი) (პროფესიონალური)</b>  კვება: 220 ვ ძრავი: 1.2 კვტ წარმადობა: 210 მ3/სთ აგზის მოცულობა: 17 ლ წონა: 13 კგ	672
1030		REM POWER	<b>REM POWER MCI 5500 Vacuum cleaner</b>	<b>სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი / სველი) (პროფესიონალური)</b>  კვება: 220 ვ ძრავი: 1.2 კვტ წარმადობა: 210 მ3/სთ აგზის მოცულობა: 41 ლ წონა: 15 კგ	850
1031		REM POWER	<b>REM POWER MCI 5500 Tele Vacuum cleaner</b>	<b>სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი / სველი) (პროფესიონალური)</b>  კვება: 220 ვ ძრავი: 1.2 კვტ წარმადობა: 210 მ3/სთ აგზის მოცულობა: 37 ლ წონა: 15 კგ	970




1032		REM POWER	<b>REM POWER MCI 6291APS Vacuum cleaner</b>	<p style="text-align: center;"><b>ორ ძრავიანი სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი / სველი) (პროფესიონალური)</b></p> <p>კვება: 220 ვ ძრავი: 2X1300 ვტ მწარმოებლობა: 410 მმ/სთ ავზის მოცულობა: 62 ლ. ავზი: უჟანგავი შეწოვის ძალა: 2380-3800 მმ ზომა: 580X740X930 წონა: 24 კგ</p>	1300
1033		REM POWER	<b>REM POWER MCI 6402 Vacuum cleaner</b>	<p style="text-align: center;"><b>სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი და სველი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ ძრავი: 3X1200 ვტ მწარმოებლობა: 630 მმ/სთ ავზის მოცულობა: 62 ლ. ავზი: უჟანგავი შეწოვის ძალა: 2470 მმ ზომა: 580X740X930 წონა: 31 კგ</p>	1348
1034		REM POWER	<b>REM POWER SSEm 1610 Scroll saw</b>	<p style="text-align: center;"><b>ელექტრო ხერხი (დაზღური ღობიანი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 120 ვტ სინქარე: 400-1600 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 410 მმ წონა: 14.0 კგ</p>	680

1035		REM POWER	<b>REM POWER MSEm 1300L Radial mitre saw</b>	<b>ხის დამამუშავებელი რადიალური ხერხი ლაზერული სამიზნით</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 120 მმ კუთხე: 0-45 გრ. დისკი: 210 მმ წონა: 9.0 კგ	320
1036		REM POWER	<b>REM POWER PSEm 2510 Precision circular saw</b>	<b>ხის დამამუშავებელი დაზგა</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვტ დისკი: 254X30 მმ დაფა: 975X945 მმ დახრა: 0-90 გრ ჭრის სიღრმე 90: 75 მმ ჭრის სიღრმე 45: 60 მმ წონა: 30.0 კგ	817
1037		REM POWER	<b>REM POWER TMSEm 2050 Compounded mitre saw</b>	<b>ხის დამამუშავებელი დაზგა</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ დისკი: 255 მმ დაფა: 430X300 მმ დახრა: 0-90 გრ ჭრის სიღრმე 90: 35-110 მმ ჭრის სიღრმე 45: 60 მმ წონა: 25.0 კგ	

1038		REM POWER	<b>REM POWER STEm 5056 Snow thrower</b>	<b>თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო)</b>  კეება: ბენზინი ძრავი: 5.5 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 56 სმ სტარტი: მექანიკური წონა: 62.0 კგ საწვავის ავზი: 3.6 ლ წინა სვლა: 4 სინქარე უკუ სვლა: 2 სინქარე საწვავის ავზი: 3,0 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფ. გადაყრის მანძილი: 7-10 მ დანის დიამეტრი: 25 სმ.	2490
1039		REM POWER	<b>REM PPOWER STEm 5556 Snow thrower</b>	<b>თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო)</b>  კეება: ბენზინი ძრავი: 6.0 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 56 სმ სტარტი: მექანიკური წონა: 62.0 კგ საწვავის ავზი: 3.6 ლ წინა სვლა: 4 სინქარე უკუ სვლა: 2 სინქარე საწვავის ავზი: 3,0 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფ. გადაყრის მანძილი: 7-10 მ დანის დიამეტრი: 25 სმ. მაქს.სამუშ. დრო: 3-4 სთ	2700




1040		REM POWER	<b>REM POWER STEm 6056 Snow thrower</b>	<p><b>თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო)</b></p> <p> კეება: ბენზინი  ძრავი: 6 ცხ.ძ  წმენდის სიგანე: 56 სმ  სტარტი: მექანიკური  წონა: 75.0 კგ  წინა სველა: 5 სიჩქარე უკუ  სველა: 2 სიჩქარე საწვავის  ავზი: 3,6 ლ. საწმენდი მექანიზმი:  2 განყოფი.  გადაყრის მანძილი: 8-10 მ  დანის დიამეტრი: 30 სმ. </p>	<b>2800</b>
------	---	-----------	---	--	-------------




1041		REM POWER	<b>REM POWER STEm 13070E Snow thrower</b>	<p><b>თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო)</b></p> <p>კეობა: ბენზინი</p> <p>ძრავი: 13 ცხ.ძ წმენდის</p> <p>სიგანე: 70 სმ</p> <p>სტარტი: ელექტრო მექანიკური</p> <p>წონა: 120.0 კგ</p> <p>წინა სვლა: 6 სინქარე</p> <p>უკუ სვლა: 2 სინქარე</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ერთი ხელით მართვის ფუნქცია</li> <li>- სახელურების გათბობა</li> <li>- მართვის კონტროლის ფუნქცია</li> <li>- პალატური განათება</li> </ul> <p>საწვავის ავზი: 6,5 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფ.</p> <p>გადაყრის მანძილი: 10-15 მ</p> <p>დანის დიამეტრი: 30 სმ.</p>	4900
1042		MASTER	<b>MASTER 150 CED heater</b>	<p><b>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი)</b></p> <p>სითბური სიმძლავრე: 44 კვტ</p> <p>სიმძლავრე: 38000 კკალ/სთ</p> <p>წარმადობა: 900 მ3/-სთ</p> <p>ხარჯი: 1,5 - 3,5 ლ/სთ</p> <p>ავზის მოცულობა: 44 ლ</p>	1700




1043		MASTER	<b>MSTER B 35</b> <b>CED</b> <b>Oil heater</b>	<b>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი)</b>  სითბური სიმძლავრე: 10 კვტ სიმძლავრე: 8600 კკალ/სთ წარმადობა: 280 მ3/სთ ხარჯი: 1,5 - 2 ლ/სთ ავზის მოცულობა: 15 ლ	790
1044		MASTER	<b>MASTER B 360</b> <b>Oil heater</b>	<b>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი)</b>  სითბური სიმძლავრე: 111 კვტ სიმძლავრე: 96000 კკალ/სთ წარმადობა: 3300 მ3/სთ ხარჯი: 3,0 - 8,0 ლ/სთ ავზის მოცულობა: 105 ლ	2300
1045		MASTER	<b>MASTER BV77E</b> <b>Oil heater</b>	<b>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და მილებით განაწილების სისტემით (დიზელი)</b>  სითბური სიმძლავრე: 20 კვტ სიმძლავრე: 18000 კკალ/სთ წარმადობა: 1600 მ3/სთ ხარჯი: 1.7 ლ/სთ ავზის მოცულობა: 36 ლ	1700

1046		MASTER	<b>MASTER 470 FS heater</b>	<b>BV Oil</b>	<p>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და მიღებით განაწილების სისტემით (დიზელი)</p> <p>სითბური სიმძლავრე: 134 კვტ  სიმძლავრე: 115000 კკალ/სთ  წარმადობა: 8000 მ3/სთ  ხარჯი: 11.3 ლ/სთ  ავზის მოცულობა: 150 ლ</p> <p><b>4300</b></p>
1047		MASTER	<b>MASTER 73 M heater</b>	<b>BLP Gas</b>	<p>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და განაწილების სისტემით (აირი)</p> <p>სითბური სიმძლავრე: 73 კვტ  სიმძლავრე: 62800 კკალ/სთ  წარმადობა: 2300 მ3/სთ  ხარჯი: 5 მ3/სთ  წონა: 15 კგ</p> <p><b>680</b></p>
1048		MASTER	<b>MASTER 9SR heater</b>	<b>XL Infrared</b>	<p>სამრეწველო ინფრა წითელი ჰაერის გამათბობელი ტემპერატ. რეგულირებით და განაწილების სისტემით</p> <p>სითბური სიმძლავრე: 43 კვტ  სიმძლავრე: 37000 კკალ/სთ  წარმადობა: 2300 მ3/სთ  წონა: 65 კგ</p> <p><b>880</b></p>










1049		MASTER	<b>MASTER EPB B 5 Electric heater</b>	<p>სამრეწველო ჰაერის ელექტრო გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დენი)</p> <p>კვება: 380 ვ (3 ფაზა)  სითბური სიმძლავრე: 5 კვტ სიმძლავრე: 4300 კკალ/სთ წარმადობა: 510 მ3/სთ ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად დაცვის კლასი: Ipx4</p>	485
1050		MASTER	<b>MASTER EPB B 9 Electric heater</b>	<p>სამრეწველო ჰაერის ელექტრო გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დენი)</p> <p>კვება: 380 ვ (3 ფაზა)  სითბური სიმძლავრე: 9 კვტ სიმძლავრე: 7740 კკალ/სთ წარმადობა: 800 მ3/სთ ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად დაცვის კლასი: Ipx4</p>	475
1051		MASTER	<b>MASTER EPB B 22 Electric heater</b>	<p>სამრეწველო ჰაერის ელექტრო გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დენი)</p> <p>კვება: 380 ვ (3 ფაზა)  სითბური სიმძლავრე: 22 კვტ  სიმძლავრე: 19000 კკალ/სთ  წარმადობა: 2200 მ3/სთ  ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად  დაცვის კლასი: Ipx24</p>	1139




1052		MASTER	<b>MASTER 33 B WA Oil heater</b>	<p>სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირება (ნამუშევარი ზეთი, დიზელი, მავუთი, შეშა)</p> <p>სითბური სიმძლავრე: 33 კვტ  სიმძლავრე: 29000 კკაღ/სთ  წარმადობა: 1000 მ3/სთ  ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად  ავზის მოცულობა: 50 ლ  ხარჯი 1,8 +/- 2,9 ლ/სთ</p>	4200
1053		MASTER	<b>MASTER 100 PD BG Oil heater</b>	<p>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი, შეშა)</p> <p>სითბური სიმძლავრე: 134 კვტ  სიმძლავრე: 115000 კკაღ/სთ  წარმადობა: 7600 მ3/სთ  ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად  ავზის მოცულობა 200 ლ ხარჯი: 10 ლ/სთ</p>	6500
1054		MASTER	<b>MASTER DH26 DH92 Dehumidifier</b>	<p>საშრობი სამშენებლო ობიექტისათვის</p> <p>ფართი: 30-150 მ2  წარმადობა: 300-1000 მ3/სთ  შრობის ტემპერატურა: 5-35 გრად  ტენიანობა: 35-99 %  წყლის ავზი: 24-80 ლ  ხმაურის მაჩვენებელი: 50 დბ</p>	760




1055		MASTER	<b>MASTER DH711 Dehumidifier</b>	<p align="center"><b>საშრობი ოფისებისა და სახლებისათვის</b></p> <p>ფართი: 50 მ<sup>2</sup>  წარმადობა: 150 მ<sup>3</sup>/სთ შრობის  ტემპერატურა: 5-35 გრად ტენიანობა:  35-95 %  წელის ავზი: 5 ლ  ხმაურის მაჩვენებელი: 48 დბ</p>	690
1056		MASTER	<b>MASTER BL8800 Dehumidifier</b>	<p align="center"><b>საგენტილაციო-საშრობი სისტემა (დაბერვა/-შეწოვა)</b></p> <p>წარმადობა: 9000 მ<sup>3</sup>/სთ  წნევა: 500 პა  ძრავი: 750 ვტ  წონა: 15 კგ</p>	890
1057		MASTER	<b>MASTER Dehumidifier</b>	<p align="center"><b>საგენტილაციო-საშრობი სისტემა (დაბერვა)</b></p> <p>წარმადობა: 16000 მ<sup>3</sup>/სთ  წნევა: 500 პა ძრავი:  900 ვტ წონა:  9 კგ</p>	320

1058		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze DHG125 Angle grinder</b>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 115 მმ.  კვება: 220 ვ სიმძლავრე;  1400 ვატი ბრუნების რაოდ: 8000  ბრ/წთ  დისკის მაქს. დიამეტრი 125 მმ  მასა: 2.8 კგ</p>	1659
1059		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze TS-400 Electric hand saw (wet and dry cutting)</b>	<p>ხელის ზოლსაჭრელი ხერხი (მშრალი და სველი ჭრისათვის)  დანიშნ-ბა: (ბეტონი, მოზაიკა, აგური)  კვება: 220-380 ვ  სიმძლავრე: 3.7-6.5 კვტ ჭრის  სიღრმე: 165 მმ დისკო:  400x25.4 მმ</p>	15010
1060		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze DRS HS-350 Electric hand saw (wet and dry cutting)</b>	<p>ხელის ელექტრო ხერხი (მშრალი და სველი ჭრისათვის)  დანიშნ-ბა: (ბეტონი, მოზაიკა, აგური)  კვება: 220 ვ სიმძლავრე;  2.1 კვტ  ჭრის სიღრმე: 140 მმ  დისკო: 350x25.4 მმ</p>	3200






1061		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze</b> <b>BS</b> <b>900 Plus</b> <b>Brick saw</b>	<p>კერამიკული ფილისა და ქვის საჭრელი მანქანა (მშრალი და სველი ჭრისათვის)</p> <p>კვება: 380 ვ  სიმძლავრე: 7.5 კვტ  ჭრის სიღრმე: 355 მმ  ჭრის სიგრძე: 700 მმ  ალმასის დისკი: 900 მმ</p>	9400
1062		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze</b> <b>Master1000</b> <b>Table saw</b>	<p>კერამიკული ფილისა და ქვის საჭრელი მანქანა (მშრალი და სველი ჭრისათვის)</p> <p>კვება: 220 ვ      სიმძლავრე: 2.2 კვტ  სიჩქარე: 2820 ბრ/წთ  ჭრის სიღრმე: 110 მმ  ჭრის სიგრძე: 1180 მმ      კუთხე: 0-45 გრად  ალმასის დისკი: 350x25.4 მმ</p>	3900
1063		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze</b> <b>BS</b> <b>230</b> <b>Top table</b> <b>saw</b>	<p>კერამიკული ფილისა და ქვის საჭრელი მანქანა (მშრალი და სველი ჭრისათვის)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1.0 კვტ  სიჩქარე: 2820 ბრ/წთ  ჭრის სიღრმე: 50 მმ  ჭრის სიგრძე: 700 მმ  ალმასის დისკი: 230x25.4 მმ</p>	1650







1064		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze DBS 400 Plus Grinding machine</b>	<b>ბეტონის, მოზაიკის საპრიალებელი / სახეხი მანქანა</b>  კვება: 380 ვ სიმძლავრე: 4.0 კვტ სიქარე: 1070 ბრ/წთ საპრიალებლის სიგანე: 400 მმ	5500
1065		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze EFS 400 Grinding machine</b>	<b>ბეტონის, მოზაიკის საპრიალებელი / სახეხი მანქანა</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2.4 კვტ სიქარე: 400 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 400 მმ	5500
1066		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze RSF 620 Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი მანქანა</b>  ძრავის სიმძლავრე: 62 კვტ დისკის ზომა: 350-1200 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 480 მმ წონა: 1600 კგ	13700
1067		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze FS 600 D Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი</b>  ძრავის სიმძლავრე: 16 კვტ დისკის ზომა: 600 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 230 მმ წონა: 275 კგ	9800




1068		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze FS 450 BWT Asphalt-concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი</b>  ძრავის სიმძლავე: 9.6 კვტ დისკის ზომა: 450 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 170 მმ წყლის ავზი: 25 ლ წონა: 84 კგ	6900
1069		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze FS 450 E Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო)</b>  კვება: 380 ვ ძრავის სიმძლავე: 4.0 კვტ დისკის ზომა: 450 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 172 მმ წონა: 95 კგ	6700
1070		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze FS 1000 EVH Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო)</b>  კვება: 380 ვ ძრავის სიმძლავე: 15.0 კვტ დისკის ზომა: 1000 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 425 მმ წონა: 360 კგ	51310




1071		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze VFX-125 Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო)</b>  კეება: 220/380 ვ ძრავის სიმძლავე: 3.0 კვტ. საჭრელი დისკი : 125X22.2 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 0-25 მმ წონა: 60 კგ	1420
1072		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze FF 200E Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო)</b>  კეება: 220 ვ ძრავის სიმძლავე: 1.8 კვტ საჭრელი დისკი: 130x22.2 მმ ჭრის სიგანე: 2.8-8 მმ წონა: 18 კგ	3910
1073		Dr.Schulze	<b>Dr.Schulze DK1603 Drilling machine</b>	<b>საწარმო დანიშნულების ბურღი, ალმასის გვირგვინებით მშრალი და სველი ჭრისათვის</b>  კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნ. ღაღად: 900/1900/3900 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 20-160 მმ	6900









1074		Dr.Schulze	Dr.Schulze BDK 33 Pipe drilling machine	ბეტონის მიღების ბურღი  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 3200 ვატი ბრუნ. ღაოდენ: 300/480/720 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 55-350 მმ	11500
1075		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი ჭრისათვის 52 მმ	255
1076		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი ჭრისათვის 72 მმ	320
1077		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი ჭრისათვის 82 მმ	350
1078		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი ჭრისათვის 102 მმ	410




1079		Dr.Schulze	Dr.Schulze diamond core drill	Wet	ბურღი სველი ჭრისათვის 112 მმ	450
1080		Dr.Schulze	Dr.Schulze diamond core drill	Wet	ბურღი სველი ჭრისათვის 122 მმ	510
1081		Dr.Schulze	Dr.Schulze diamond core drill	Wet	ბურღი სველი ჭრისათვის 152 მმ	610
1082		Dr.Schulze	Dr.Schulze diamond core drill	Wet	ბურღი სველი ჭრისათვის 162 მმ	680
1083		Dr.Schulze	Dr.Schulze diamond core drill	Wet	ბურღი სველი ჭრისათვის 200 მმ	840
1084		Dr.Schulze	Dr.Schulze diamond core drill	Wet	ბურღი სველი ჭრისათვის 250 მმ	1220



1085		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი ჭრისათვის 350 მმ	1760
1086		Dr.Schulze	Dr.Schulze B2000 Drilling machine	<p>ჰიდრაულიკური კედლების საჭრელი დანადგარი</p> <p>სიმძლავრე: 22 კვტ., 50 ბარ., 0-55 ლ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 1200-1500 მმ ბურღვის მაქს. სიღრმე: 550 მმ</p>	43845
1087		ZIPPER	ZIPPER ZI- BTS350 Concrete cutter	<p>ხელის ბენზო ხერხი მშრალი და სველი ჭრისათვის</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 3,6 ცხ.ძ / 2.7 კვტ სიჩქარე: 4700 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 140 მმ დისკი: 300/350X25.4 მმ ჭრის სიღრმე: 92/115 მმ ზომა: 750x420x320 მმ წონა: 13 კგ</p>	2490

1088		ZIPPER	<b>ZIPPER</b> <b>ZI-</b> <b>BES350Y</b> <b>Asphalt-</b> <b>concrete</b> <b>cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი</b>  ძრავის სიმძლავრე: 5,5 ცხ.ძ / 4.1 კვტ დისკის ზომა:                    300-350 მმ ჭრის სიღრმე:                    110 მმ წონა:                                    70 კგ	3490
1089		SHATAL	<b>SHATAL</b> <b>M32100.H</b> <b>Asphalt- concrete</b> <b>cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი</b>  ძრავის სიმძლავრე:            13,0 ცხ.ძ დისკის ზომა:                    350-400 მმ წყლის ავზი:                        27 ლ წონა:                                    93 კგ	5500
1090		VIBROTECH	<b>VIBROTECH</b> <b>FSM10</b> <b>Asphalt- concrete</b> <b>cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი</b>  ძრავის სიმძლავრე:            9,0 ცხ.ძ დისკის ზომა:                    300-400 მმ ჭრის სიღრმე:                    15 სმ წყლის ავზი:                        30 ლ წონა:                                    90 კგ	6366



1091		VIBROTECH	<b>VIBROTECH FSM15 Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი</b>  ძრავის სიმძლავრე: 13,0 ცხ.ძ დისკის ზომა: 300-450 მმ ჭრის სიღრმე: 18 სმ წყლის ავზი: 70 ლ წონა: 150 კგ	6950
1092		VIBROTECH	<b>VIBROTECH FSS 20 Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (აგრომატური)</b>  ძრავის სიმძლავრე: 21,5 ცხ.ძ დისკის ზომა: 300-600 მმ ჭრის სიღრმე: 25 სმ წყლის ავზი: 90 ლ წონა: 250 კგ	13700
1093		VIBROTECH	<b>VIBROTECH FSS 30 Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (აგრომატური)</b>  ძრავის სიმძლავრე: 28,5 ცხ.ძ დისკის ზომა: 350-900 მმ ჭრის სიღრმე: 35 სმ წყლის ავზი: 90 ლ წონა: 350 კგ	16200



1094		VIBROTECH	<b>VIBROTECH FSA 30 Asphalt- concrete cutting machine</b>	<b>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ავტომატური)</b>  ძრავის სიმძლავრე: 42 ცხ.ძ დისკის ზომა: 400-1000 მმ ჭრის სიღრმე: 40 სმ წონა: 600 კგ	17300
1095		VIBROTECH	<b>VIBROTECH PC40 Plate compactor</b>	<b>უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი</b>  ძრავის სიმძლავრე: 5,5 ცხ.ძ დარტყმის ძალა: 18 კნ დარტყმის სიხშირე: 78 ჰერც წარმადობა: 520 მ <sup>2</sup> /სთ ძირის ზომა: 400x520 მმ წონა: 90 კგ	4500
1096		ZIPPER	<b>ZIPPER ZI- RPE60C Plate compactor</b>	<b>უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი</b>  ძრავის სიმძლავრე: 6,5 ცხ.ძ /4.8 კვტ დარტყმის ძალა: 10.5 კნ ძირის ზომა: 310x430 მმ წონა: 64 კგ	2490





1097		MATRIX	<b>MATRIX SGC-13000N-T Plate compactor</b>	<b>უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი</b>  ძრავის სიმძლავე: 6,5 ცხ.ძ დარტყმის ძალა: 13 კნ სიჩქარე: 15 მ/წთ ტკეპნის სიღრმე: 30 სმ საწვავის ავზი: 3.6 ლ ძირის ზომა: 445x520 მმ წონა: 88 კგ	3200
1098		ZIPPER	<b>ZIPPER ZI-RAM80C Tamping rammer</b>	<b>ვიბრაციული სატკეპნი (კენგურუ)</b>  ძრავის სიმძლავე: 6,5 ცხ.ძ/4.8 კვტ დარტყმის ძალა: 10 კნ ვიბრაციის ძალა: 600-700 ნ/მ წონა: 80 კგ ძირის ზომა: 28.5x33 სმ	3900
1099		VIBROTECH	<b>VIBROTECH VRM80 Tamping rammer</b>	<b>ვიბრაციული სატკეპნი (კენგურუ)</b>  ძრავის სიმძლავე: 5,5 ცხ.ძ დარტყმის ძალა: 1000-1200 კგ ვიბრაციის ძალა: 640-680 ნ/მ წონა: 66 კგ ძირის ზომა: 28x33 სმ	7027





1100		VIBROTECH	<b>VIBROTECH</b> <b>DVR50</b> Walk <b>behind, tandem,</b> <b>vibrating roller</b>	<b>ასფალტის სატკეპნი</b> საწვავის ტიპი: დიზელი/ბენზინი ძრავის სიმძლავრე: 6,8/9.0 ცხ.ძ სიჩქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი: 40 სმ დრამის სიგანე: 50 სმ დარტემის ძალა: 16 კნ დარტემის სიხშირე: 60 ჰერც სტატიკური დატვირთვა: 5 კგ/სმ დინამიური დატვირთვა: 21 კგ/სმ წარმადობა: 2000 მ <sup>2</sup> /სთ წყლის აგზი: 25 ლ საწვავის აგზი: 25 ლ წონა: 500 კგ ზომა: 70x130x155 სმ	14900
1101		VIBROTECH	<b>VIBROTECH</b> <b>DVR60</b> Walk <b>behind, tandem,</b> <b>vibrating roller</b>	<b>ასფალტის სატკეპნი</b> საწვავის ტიპი: დიზელი/ბენზინი ძრავის სიმძლავრე: 6,8/9.0 ცხ.ძ სიჩქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი: 40 სმ დრამის სიგანე: 60 სმ დარტემის ძალა: 20 კნ დარტემის სიხშირე: 60 ჰერც სტატიკური დატვირთვა: 5.4 კგ/სმ დინამიური დატვირთვა: 22 კგ/სმ წარმადობა: 2400 მ <sup>2</sup> /სთ წყლის აგზი: 30 ლ საწვავის აგზი: 30 ლ წონა: 650 კგ ზომა: 80x145x165 სმ	15800








1102		VIBROTECH	<b>VIBROTECH</b> <b>DVR70</b> Walk <b>behind, tandem,</b> <b>vibrating roller</b>	<p align="center"><b>ასფალტის სატკეპნი</b></p> <p>საწვავის ტიპი: დიზელი/ბენზინი  ძრავის სიმძლავრე: 12/13 ცხ.ძ  სიჩქარე: 0-4 კმ/სთ  დრამის დიამეტრი: 50 სმ  დრამის სიგანე: 70 სმ  დარტემის ძალა: 26 კნ  დარტემის სიხშირე: 60 ჰერც  სტატიკური დატვირთვა: 6.3 კგ/სმ  დინამიური დატვირთვა: 25 კგ/სმ  წარმადობა: 2800 მ<sup>2</sup>/სთ  წყლის ავზი: 45 ლ  საწვავის ავზი: 45 ლ  წონა: 900 კგ  ზომა: 93x160x185 სმ</p>	18200
1103		VIBROTECH	<b>VIBROTECH</b> <b>DVR75</b> Walk <b>behind, articulated,</b> <b>tandem, vibrating roller</b>	<p align="center"><b>ასფალტის სატკეპნი</b></p> <p>საწვავის ტიპი: დიზელი  ძრავის სიმძლ: 12 ცხ.ძ  სიჩქარე: 0-4 კმ/სთ  დრამის დიამეტრი: 52 სმ დრამის  სიგანე: 75 სმ დრამის  სისქე: 10 მმ დარტემის ძალა:  14 კნ  დარტემის სიხშირე: 60 ჰერც  სტატიკური დატვირთვა: 7.3 კგ/სმ  წყლის ავზი: 60 ლ საწვავის  ავზი: 30 ლ წონა:  1100 კგ  ზომა: 110x220x230 სმ</p>	29900




1104		VIBROTECH	<b>VIBROTECH DVR85</b> <b>Agriculated, tandem, vibrating roller with operator seatelden</b>	<p style="text-align: center;"><b>სატკეპნი</b></p> <p>საწვავს ტიპი: დიზელი  ძრავის სიმძლ: 22 ცხ.ძ  სიჩქარე: 0-7 კმ/სთ  დრამის დიამეტრი: 58 სმ  დრამის სიგანე: 85 სმ  დრამის სისქე: 11 მმ  დარტემის ძალა: 18 კნ  დარტემის სიხშირე: 50 ჰერც  სტატიკური დატვირთვა: 9.2 კგ/სმ  წყლის აგზი: 80 ლ საწვავის  აგზი: 50 ლ წონა:  1570 კგ  ზომა: 110x220x230 სმ</p>	33500
1105		VIBROTECH	<b>VIBROTECH DVR100</b> <b>Agriculated, tandem, vibrating roller with operator seatelden</b>	<p style="text-align: center;"><b>ასფალტის სატკეპნი</b></p> <p>საწვავის ტიპი: დიზელი  ძრავის სიმძლ: 22 ცხ.ძ  სიჩქარე: 0-7 კმ/სთ  დრამის დიამეტრი: 58 სმ  დრამის სიგანე: 100 სმ  დრამის სისქე: 11 მმ  დარტემის ძალა: 21 კნ  დარტემის სიხშირე: 50 ჰერც  სტატიკური დატვირთვა: 10.3 კგ/სმ  წყლის აგზი: 80 ლ  საწვავის აგზი: 50 ლ  წონა: 2050 კგ  ზომა: 130x225x240 სმ</p>	37600

1106		VIBROTECH	<b>VIBROTECH GR1300 Grass roller</b>	<p align="center"><b>ბალახის სატკეპნი</b></p> <p>ძრავის სიმძლ: ბენზინი 6.5ცხ.პ სიჩქარე: 0-3.6 კმ/სთ დრამის სიგრძე: 110სმ წონა: 450-600 კგ. ზომა: 125X185X135 სმ</p>	27500
1107		VIBROTECH	<b>VIBROTECH PT428 Power trowel</b>	<p align="center"><b>ბეტონის სახეხი / საპრიალეელი მანქანა</b></p> <p>ძრავის სიმძლავ: 5,5 ცხ.პ ძირის ზომა: 70 მმ წონა: 85 კგ დანის რაოდენობა: 4</p>	4300
1108		VIBROTECH	<b>VIBROTECH PT436 Power trowel</b>	<p align="center"><b>ბეტონის სახეხი / საპრიალეელი მანქანა</b></p> <p>ძრავის სიმძლავ: 6,5 ცხ.პ ძირის ზომა: 90 მმ წონა: 95 კგ დანის რაოდენობა: 4</p>	5000
1109		VIBROTECH	<b>VIBROTECH VGV 6 Concrete vibrator (petrol)</b>	<p align="center"><b>ბენზო სიღრმული ვიბრატორი</b></p> <p>ბუღავის ზომა: 45 მმ სიგრძე: 6 მ წონა: 22 კგ რხევის სიხშირე: 12000</p>	3250

1110		VIBROTECH	<b>VIBROTECH VM3H Screed</b>	<p>ზედაპირული ვიბრატორი (ბენზინის ძრავზე) ბეტონის საბოლოო ჰორიზონტალური მოსწორებისათვის</p> <p>სიმძლავრე: 4,0 ცხ.ძ ზომა: 2-4 მ</p>	3500
1111		VIBROTECH	<b>VIBROTECH VM3H Screed</b>	<p>სამოედნო ვიბრატორი (ბენზინის ძრავზე) ბეტონის საბოლოო ჰორიზონტალური მოსწორებისათვის</p> <p>სიმძლავრე: 4,0 ცხ.ძ ზომა: 3 მ</p>	3900
1112		VIBROTECH	<b>VIBROTECH VB 36 Iron bending machine</b>	<p>მეტალის სადუნი მანქანა (მილი / არმატურა)</p> <p>კეება: 380 გ სიმძლავრე: 3 კვტ დუნვის დიაპაზონი: 12-36 მმ წონა: 370 კგ</p>	7200
1113		VIBROTECH	<b>VIBROTECH VB 42 Iron bending machine</b>	<p>მეტალის სადუნი მანქანა (მილი / არმატურა)</p> <p>კეება: 380 გ სიმძლავრე: 4 კვტ დუნვის დიაპაზონი: 20-42 მმ 440 კგ</p>	8800

1114		VIBROTECH	<b>VIBROTECH</b> <b>VH36 Iron</b> <b>cutting machine</b>	<b>არმატურისა და მეტალის საჭრელი</b>  კვება: 380 ვ სიმძლავრე: 4,0 კვტ ჭრის დიაპაზონი: 10-36 მმ წონა: 365 კგ	6900
1115		VIBROTECH	<b>VIBROTECH</b> <b>VH42 Rebar</b> <b>cutting machine</b>	<b>არმატურისა და მეტალის საჭრელი</b>  კვება: 380 ვ სიმძლავრე: 5,5 კვტ ჭრის დიაპაზონი: 10-42 მმ წონა: 440 კგ	7800
1116		VIBROTECH	<b>VIBROTECH</b> <b>RKA110</b> <b>Manhole cover cutting</b> <b>removing machine</b>	<b>საკანალიზაციო ჭის საჭრელი</b>  ჭრის დიამეტრი: 110 სმ ჭრის სიჩქარე: 5 სმ/წთ ჭრის სიღრმე: 30 სმ სიჩქარე: 50-60 ბრ/წთ საჭრელი დანის დიამეტრი: 90-110 სმ	21500





1117		VIBROTECH	<b>VIBROTECH VLT 4LP Light tower</b>	<p><b>სტაციონალური განათების სისტემა +/და +გენერატორი</b></p> <p>მაქს.სიმაღლე: 9 მ  ძრავის სიმძლავრე: 8.2 კვტ  სიმძლავრე: 10 კვა  ნათურის სიმძლავრე: 4x1000 ვ  ძაბვის რეგულირება: +/- 15 % საწვავს  ავზი: 120 ლ  წვა: 1.9 ლ/სთ  ზომა: 175x440x190 სმ  წონა: 980 კგ</p>	16000
1118		SHATAL	<b>SHATAL GW190AC Welding generator (petrol)</b>	<p><b>ბენზოლ შედუღების აპარატი და + გენერატორი (საკი)</b></p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 13,5 ცხ.ძ  ძაბვა: 220 ვ  დენის ძალა: 190 ამპ  გენერ. სიმძლავრე: 4 კვტ  გამოსავალი: ცვლადი  ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ  წონა: 94 კგ</p>	6150

1119		SHATAL	<b>SHATAL GW170DC Welding generator (petrol)</b>	<p>ბენზო შედუღების აპარატი და + გენერატორი (საკი)</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 9,5 ცხ.ძ ძაბვა: 220 ვ დენის ძალა: 170 ამპ გენერ. სიმძლავრე: 3 კვტ გამოსავალი: მუდმივი ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ წონა: 94 კგ</p>	5900
1120		SHATAL	<b>SHATAL GW220AC Welding generator (petrol)</b>	<p>ბენზო შედუღების აპარატი და + გენერატორი (საკი)</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 13,5 ცხ.ძ ძაბვა: 220 ვ დენის ძალა: 10-220 ამპ გენერ. სიმძლავრე: 6 კვტ გამოსავალი: ცვლადი ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ წონა: 106 კგ</p>	7200
1121		SHATAL	<b>SHATAL D30679.CA Diamond blade</b>	<p>უნივერსალური საჭრელი დისკი 350 მმ</p> <p>(ასფალტი, ბეტონი, არმირებული ბეტონი)</p>	420














1125		ZIPPER	ZIPPER STM350 Stone cutting machine ZI-	<p>საჭრელი დაზგა სველ ჭრაზე (ქვა/კერამიკა) 900 მმ</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2000 ვტ  სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ  მაგიდის ზომა: 530x430 მმ  დისკო: 350x30 მმ  ჭრის სიღრმე: 120 მმ (90°)  ჭრის სიღრმე: 72 მმ (45°)  ჭრის სიგრძე: 800 მმ  კუთხე :0-45°  ზომა: 1240x630x440 მმ  წონა: 75 კგ</p>	2490
1126		SHATAL	SHATAL M31510.S Tile, brick & masonry saw	<p>აგურის, ბლოკის, ქვისა და კერამიკული ფილების საჭრელი დაზგა ელექტრო ძრავით (მშრალი და სველი)</p> <p>ჭრის სიღრმე: 100 მმ საჭ.  პირის ზომა: 350-400 მმ ჭრის  სიგრძე: 1500 მმ  წონა: 180 კგ</p>	6500




1127		SHATAL	x	<p>აგურის, ბლოკის, ქვისა და კერამიკული ფილების საჭრელი დაზგა ელექტრო ძრავით (მშრალი და სველი)</p> <p>ჭრის სიღრმე: 100 მმ  საჭ. პირის ზომა: 350 მმ  ჭრის სიგრძე: 1200 მმ  წონა: 153 კგ</p>	4500
1128		SHATAL	SHATAL N11601 Tamper	<p>ვიბრაციული სატკეპნი (კენგურუ)</p> <p>დარტემის ძალა: 10,5 ტ  ძირის ზომა: 28x35 სმ  წონა: 62 კგ</p>	6500
1129		SHATAL	SHATAL M2800 Technoflex rebit Concrete vibrator	<p>ელექტრო სიღრმეული ვიბრატორი</p> <p>რხევის სიხშირე: 12000 რხ/წთ  ცენტრისკერ. ძალა: 3000 ნ  წონა: 12 კგ</p>	1350
1130		SHATAL	SHATAL VD48 TECHNIFLEX	<p>ელექტრო ვიბრატორის შლანგი ბუღავით 48 მმ</p> <p>ბუღავის ზომა: 48 მმ  შლანგის სიგრძე: 5,5 მ  რხევის სიხშირე: 12000 რხ/წთ  წონა: 13.7 კგ</p>	1350




1131		SHATAL	<b>SHATAL M10001.B Concrete vibrator (petrol)</b>	<b>ბენზო სიღრმული ვიბრატორი</b>  ბუღავის ზომა: 45 მმ სიგრძე: 6 მ წონა: 25 კგ რხევის სიხშირე: 10000 ცენტრისკენული ძალა: 3000 ნ.	2500
1132		HONDA	<b>HONDA H3200 Generator (petrol)</b>	<b>ბენზო გენერატორი</b>  საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220 ვ სიხშირე: 50 ჰრც სიმძლავრე: 3,2 კვტ წვა: 1- 1,6 ლ/სთ საწვავის ავზი: 9 ლ ხმაური: 95 დცბ წონა: 42 კგ	3200
1133		HONDA	<b>HONDA HK5500 Generator (petrol)</b>	<b>ბენზო გენერატორი</b>  საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220 ვ სიხშირე: 50 ჰრც სიმძლავრე: 5,5 კვტ წვა: 2-3,2 ლ/სთ საწვავის ავზი: 19 ლ ხმაური: 102 დცბ წონა: 87 კგ	5200

1134		HONDA	<b>HONDA HK7500 Generator (petrol)</b>	<p align="center"><b>ბენზო გენერატორი</b></p> <p>საწვავი: ბენზინი  გამოსავალი: 220 ვ სიხშირე:  50 ჰრც სიმძლავრე: 7,5  კვტ წვა: 2,5  3,5 ლ/სთ საწვავის ავზი:  19 ლ ხმაური:  105 დცბ წონა: 92  კბ</p>	5800
1135		ZIPPER	<b>ZIPPER            ZI- STE950 Generator (petrol)</b>	<p align="center"><b>ბენზო გენერატორი</b></p> <p>საწვავი: ბენზინი ძრავის  სიმძლავ: 2,0 ცხ.ძ ძრავის  სიმძლავ: 1,5 კვტ გამოსავალი:  220 ვ სიხშირე: 50 ჰრც  სიმძლავრე: 0,70 კვტ  საწვავის ავზი: 2,5 ლ  წონა: 18 კგ</p>	690
1136		MATRIX	<b>MATRIX SG4200 Generator (petrol)</b>	<p align="center"><b>ბენზო გენერატორი (AVR)</b></p> <p>საწვავი: ბენზინი  ძრავის სიმძლავ: 13,0 ცხ.ძ  გამოსავალი: 2x220/1x12 ვ  სიმძლავრე: 4,2 კვტ  საწვავის ავზი: 25 ლ  ზეთის ავზი: 1,1 ლ  წონა: 77 კგ</p>	3300




1137		MATRIX	<b>MATRIX SG7500 Generator (petrol)</b>	<b>ბენზო გენერატორი (AVR)</b>  საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავე: 18,0 ცხ.ძ გამოსავალი: 1x380/3x220/1x12 ვ სიმძლავრე: 7,5 კვტ საწვავის ავზი: 25 ლ ზეთის ავზი: 1.1 ლ წონა: 94.5 კგ	4500
1138		REM POWER	<b>GSEm 4500 SB  Generator (petrol) REM</b>	<b>ბენზო გენერატორი (AVR)</b>  საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავე: 9,0 ცხ.ძ გამოსავალი: 2x220 ვ სიმძლავრე: 4,5 კვა საწვავის ავზი: 23 ლ ზეთის ავზი: 1.1 ლ წონა: 65.0 კგ	2700
1139		REM POWER	<b>GSEm 7250 TBE  Generator (petrol) REM</b>	<b>ბენზო გენერატორი (AVR)</b>  საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავე: 15,0 ცხ.ძ გამოსავალი: 1x380/2x220 ვ სიმძლავრე (380): 7,25 კვა სიმძლავრე (220): 5,0 (2x2.25) კვა სტარტი: ელექტრო საწვავის ავზი: 23 ლ ზეთის ავზი: 1.1 ლ წონა: 87.0 კგ	3350




1140		REM POWER	<b>GSEm 12500</b> <b>TBE</b> <b>Generator</b> <b>(petrol) REM</b>	<b>ბენზო გენერატორი (AVR)</b>  საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავე: 19,5 ცხ.ძ გამოსავალი: 1x380/3x220 ვ სიმძლავრე (380): 10,0 კვა სიმძლავრე (220): 9,9 (3x3.3) კვა სტარტი: ელექტრო საწვავის ავზი: 35 ლ ზეთის ავზი: 2 ლ წონა: 123.0 კგ	7900
1141		EINHELL	<b>EINHELL</b> <b>2342310</b> <b>Vacuum</b> <b>cleaner</b>	<b>მშრალი და სველი რეჟიმის მტვერსასრუტი</b>  კეება: 220 ვ სიმძლავრე 1400 ვტ ავზი: 50 ლ წონა: 12,5 კგ	580
1142		EINHELL	<b>EINHELL</b> <b>2352013</b> Push <b>sweeper</b>	<b>საგველ-შემგროვებელი მექანიკური მანქანა</b>  მწარმოებლობა: 2800 მ2/სთ სიგანე: 80 სმ ავზი: 35 ლ წონა: 12,5 კგ	420




1143		MATRIX	MATRIX 750 STR Trimmer	<p><b>ბენზო ბალახის სათიბი (ცელი)</b></p> <p>საწვავი: ბენზინი  ბენზინი/ზეთი: 1/40  სიმძლავრე: 750 ვტ  საწვავის ავზი: 0.46 ლ  წონა: 5.3 კგ</p>	420
1144		MATRIX	MATRIX STR-(4-in-1) Garden maintenance set	<p><b>ბალახის სათიბის ნაკრები</b></p> <p>(ბუჩქების საკრეჭი, ბალახის სათიბი ძუა / დანის პირი, ჯაჭვური ხერხი)</p> <p>საწვავი: ბენზინი  ბენზინი/ზეთი: 1/40  სიმძლავრე: 750 ვტ  საწვავის ავზი: 0.46 ლ  წონა: 7.1 კგ</p>	860
1145		ZIPPER	ZI-MOS145G Brush cutter ZIPPER	<p><b>ბენზო ბალახის სათიბი (ცელი)</b></p> <p>საწვავი: ბენზინი  ბენზინი/ზეთი: 1/40  სიმძლავრე: 2.2 ცხ.ძ  სიმძლავრე: 1.65 კვტ  ჭრის სიგანე: 45 სმ  წონა: 8.0 კგ</p>	530



1146		ZIPPER	ZIPPER GPS182G garden in-1) ZI- Multi tool (4-	<b>ბაღახის სათიბის ნაკრები</b> (ბუნჩების საკრეჭი, ბაღახის სათიბი ძუა / დანის პირი, ჯაჭვური ხერხი) საწვავი: ბენზინი ბენზინი/ზეთი: 1/40 სიმძლავრე: 2.2 ცხ.ძ სიმძლავრე: 1.65 კვტ საწვავის ავზი: 1.1 ლ წონა: 14.1 კგ	815
1147		ZIPPER	ZI-BRM35 Lawn mower (petrol) ZIPPER	<b>ბაღახის თვითმავალი სათიბი (ბენზო)</b> საწვავი: ბენზინი სიმძლავრე: 3.5 ცხ.ძ. სიმძლავრე: 2.6 კვტ ბაღახის ავზი: 60 ლ ჭრის სიგანე: 40 სმ წონა: 21 კგ	880
1148		EINHELL	3402411 Lawn mower (petrol) EINHELL	<b>ბაღახის თვითმავალი სათიბი (ბენზო)</b> საწვავი: ბენზინი სიმძლავრე: 4.0 ცხ.ძ. ბაღახის ავზი: 60 ლ ჭრის სიგანე: 46 სმ წონა: 35 კგ	1100









1149		ZIPPER	ZIPPER SBH2600 ZI- Electric blower	<p>საბაღე ელექტრომტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2600 ვტ  დაბერვა: 300 კმ/სთ  შეწოვა: 840 მ<sup>3</sup>/სთ  წონა: 3.7 კგ</p>	199
1150		STANLEY	STANLEY SLB-(3-in-1) Blower and vacuum (petrol)	<p>ბენზო მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა)</p> <p>კვება: ბენზინი  ბენზინი/ზეთი: 1/40  სიმძლავრე: 750 ვტ  წარმადობა: 600 მ<sup>3</sup>/სთ  ტომრის მოცულობა: 40 ლ  საწვავის ავზი: 0.48 ლ</p>	440
1151	 <p>ø100 mm ø150 mm ø200 mm</p>	ZIPPER	ZIPPER ELB70 ZI- Earth auger	<p>მიწის ბურღი</p> <p>კვება: ბენზინი  ბენზინი/ზეთი: 1/40  სიმძლავრე: 1650 ვტ  საწვავის ავზი: 1.1 ლ  ბურღვის დიამეტრი: 100/150/200 მმ  ბურღვის სიგრძე: 700 მმ  წონა: 16.6 კგ</p>	850

1152		ZIPPER	<b>ZIPPER</b> <b>ZI-</b> <b>COM50-2V5</b> <b>Compressor</b>	<p align="center"><b>კომპრესორი</b></p> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2,2 კვტ წარმადობა: 412 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ ავზი: 50 ლ წონა: 43 კგ	1390
1153		ZIPPER	<b>ZI-COM100-2V</b> <b>Compressor ZIPPER</b>	<p align="center"><b>კომპრესორი</b></p> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2,2 კვტ წარმადობა: 412 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ ავზი: 100 ლ წონა: 58 კგ	1999
1154		REM POWER	<b>REM POWER</b> <b>24 L</b> <b>BLUE</b> <b>Compressor</b>	<p align="center"><b>კომპრესორი</b></p> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1,5 კვტ წარმადობა: 206 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ ავზი: 24 ლ წონა: 26 კგ	398



1155		REM POWER	REM POWER BLUE Compressor 50 L	<p style="text-align: center;"><b>კომპრესორი</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1,5 კვტ  წარმადობა: 230 ლ/წთ  წნევა: 8 ატმ  აგზი: 50 ლ  წონა: 36 კგ</p>	650
1156		REM POWER	REM POWER 351/9/50 Compressor E	<p style="text-align: center;"><b>კომპრესორი (ორღეუშიანი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2,2 კვტ  წარმადობა: 348 ლ/წთ  წნევა: 9 ატმ  აგზი: 50 ლ  წონა: 53 კგ</p>	1500
1157		REM POWER	REM POWER 401/9/100 Compressor E	<p style="text-align: center;"><b>კომპრესორი (ორღეუშიანი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2,2 კვტ  წარმადობა: 480 ლ/წთ  წნევა: 9 ატმ  აგზი: 100 ლ  წონა: 69 კგ</p>	2500

1158		REM POWER	<b>REM POWER EPM</b> <b>703/10/270</b> <b>Compressor</b>	<b>სრახნული კომპრესორი ინტეგრირებული საშრობით</b>  კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 5,5 კვტ წარმადობა: 705 ლ/წთ წნევა: 10 ატმ აგზი: 270 ლ წონა: 140 კგ	6800
1159		REM POWER	<b>REM POWER EPM</b> <b>1003/10/500</b> <b>Compressor</b>	<b>სრახნული კომპრესორი ინტეგრირებული საშრობით</b>  კეება: 380 ვ სიმძლავრე: 7,5 კვტ წარმადობა: 1000 ლ/წთ წნევა: 10 ატმ აგზი: 500 ლ წონა: 266 კგ	14500
1160		REM POWER	<b>REM POWER ES</b> <b>4003/10</b> <b>Compressor</b>	<b>სრახნული კომპრესორი ინტეგრირებული საშრობით</b>  კეება: 380 ვ სიმძლავრე: 30 კვტ წარმადობა: 4000 ლ/წთ წნევა: 10 ატმ წონა: 470 კგ	21300



1161		REM POWER	<b>REM POWER DWK32 Pneumatic tools</b>	<b>პნევმატური ინსტრუმენტის ნაკრები</b>  სახრახნისი ქანჩომჭკერი (პატარა), ქანჩომჭკერი (დიდი), თავაკების ნაკრები	370
1162		STANLEY	<b>STANLEY SCS 52JET Chainsaw (petrol)</b>	<b>ბენზოლ ჯაჭვური ხერხი</b>  კვება: ბენზინი სიმძლავრე: 2,8 ცხ.ძ/2.1 კვტ სიგრძე: 51.5 სმ სიჩქარე: 2700-3400 ბრ/წთ ჭრის სიგრძე: 46 სმ წონა: 5 კგ	550
1163		ZIPPER	<b>ZIPPER ZI- GP1200 Garden flow pump</b>	<b>წყლის ტუმბო</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200 ვტ წარმადობა: 3,4 ტ/სთ შეწოვის სიღრმე: 7 მ ატანის სიმაღლე: 43 მ წონა: 8 კგ	290

1164		ZIPPER	<b>ZIPPER</b> <b>ZI-</b> <b>DWP1100N</b> <b>Garden flow pump</b>	<p align="center"><b>ჭუჭყიანი წყლის ტუმბო</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1100 ვტ  წარმადობა: 15 მ<sup>3</sup>/სთ  შეწოვის სიღრმე: 7 მ  ატანის სიმაღლე: 9.5 მ  წონა: 6 კგ</p>	380
1165		EINHELL	<b>EINHELL</b> <b>4170942</b> <b>Deep</b> <b>well</b> <b>pump</b>	<p align="center"><b>ჭაბურღილის წყლის ტუმბო (სიღრმეული)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1300 ვტ  წარმადობა: 5000 ლ/სთ  შეწოვის სიღრმე: 20 მ  ატანის სიმაღლე: 65 მ  წონა: 15,7 კგ</p>	910
1166		REM POWER	<b>REM POWER</b> <b>WPEm 3402G</b> <b>Garden flow pump</b>	<p align="center"><b>წყლის ტუმბო</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 800 ვტ  წარმადობა: 3,2 მ<sup>3</sup>/სთ  შეწოვის სიღრმე: 8 მ  ატანის სიმაღლე: 38 მ  წონა: 8,8 კგ</p>	380





1167		REM POWER	<b>REM POWER WPEm 3400/20 G Water pump</b>	<p align="center"><b>წყლის ტუმბო</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 900 ვტ  წარმადობა: 3,4 მ<sup>3</sup>/სთ  შეწოვის სიღრმე: 8 მ  ატანის სიმაღლე: 42 მ  წონა: 13,5 კგ</p>	510
1168		REM POWER	<b>REM POWER WPEm 7002 R Flow pump</b>	<p align="center"><b>წყლის ტუმბო</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1300 ვტ  წარმადობა: 5,4 მ<sup>3</sup>/სთ  შეწოვის სიღრმე: 8 მ  ატანის სიმაღლე: 55 მ  წონა: 22,5 კგ</p>	565
1169		REM POWER	<b>REM POWER SPR 15502 DR Submersible pump (Inox)</b>	<p align="center"><b>წყლის ტუმბო სუფთა და ჭუჭყიანი წყლისთვის (სიღრმული)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1100 ვტ  წარმადობა: 15,5 მ<sup>3</sup>/სთ  ატანის სიმაღლე: 11 მ  ელ. კაბელის სიგრძე: 10 მ  წონა: 6,8 კგ</p>	450





1170		REM POWER	<b>REM POWER SPG 31502 DR Sewage submersible pump</b>	<p><b>კარიერის სიდრმული და ჭუჭყიანი წყლის ტუმბო</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2200 ვტ  წარმოაღობა: 31 მ3/სთ  შეწოვის სიღრმე: 5 მ ატანის  სიმაღლე: 10 მ  წონა: 32 კგ</p>	1350
1171		EINHELL	<b>EINHELL 4171341 Petrol water pump</b>	<p><b>წყლის ტუმბო (ბენზო)</b></p> <p>საჭვავი: ბენზინი  სიმძლავრე: 6,5 ცხ.ძ  ეწოვის სიღრმე: 6 მ  ატანის სიმაღლე: 26 მ წარმოაღობა:  35 ტ/სთ  2,6 ბარი  475x400x405 მმ  28 კგ</p> <p>წნევა:  ზომა:  წონა:</p>	910











1172		ZIPPER	ZIPPER HB305 Planer thicknesser ZI-	<p>საწარმო დანიშნულების რეისმუს-შალაშინი</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1800 ვატი  ბრუნების რაოდენ: 8500 ბრ/წთ  მაქს. სიგანე: 305 მმ  მაქს. სიმაღლე: 6-158 მმ  შალაშინის მაგიდა: 1075x310 მმ  რეისმუსის მაგიდა: 500x305 მმ  მიწოდების სიხქარე: 6 მ/წთ  წონა: 42 კგ</p>	2315
1173		HOLZMANN	HOLZMANN KS2000 Edge sander belt	პროფესიონალური სახეხი დაზგა	3150
1174		HOLZMANN	HOLZMANN KOS2600C Oscillating edge belt sander	პროფესიონალური კუთხეების გამოსაყვანი სახეხი მანქანა მტერის შემწოვით (სამრეწველო)	9090





1175		HOLZMANN	<b>HOLZMANN KOS2740 Oscillating edge belt sander</b>	<p>პროფესიონალური კუთხეების გამოსაყვანი სახეხი მანქანა (სამრეწველო)</p>	8020
1176		HOLZMANN	<b>HOLZMANN DHM410 Thicknesser</b>	<p>პროფესიონალური 410 მმ-იანი რეისმუსი</p>	9090
1177		HOLZMANN	<b>HOLZMANN DHM530P Thicknesser</b>	<p>პროფესიონალური 530 მმ-იანი რეისმუსი</p>	25740
1178		HOLZMANN	<b>HOLZMANN HOB 260N Combined planer and thicknesser</b>	<p>პროფესიონალური კომბაინი შალაშინი + რეისმუსი</p>	5772

1179		HOLZMANN	<b>HOLZMANN HOB 305 PRO Combined planer and thicknesser</b>	<p>პროფესიონალური კომბაინი შალაშინი + რეისმუსი</p>	9089
1180		HOLZMANN	<b>HOLZMANN HOB 310N Combined planer and thicknesser</b>	<p>პროფესიონალური კომბაინი შალაშინი + რეისმუსი</p>	10694
1181		HOLZMANN	<b>HOLZMANN HOB 400V Planer</b>	<p>პროფესიონალური შალაშინი</p>	16044
1182		HOLZMANN	<b>HOLZMANN AHM530P Surface planer</b>	<p>პროფესიონალური შალაშინი</p>	26744

1183		HOLZMANN	<b>HOLZMANN FS200 SF Spindle shaper</b>	<p>პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი საფრეხი დაზგა</p>	13369
1184		HOLZMANN	<b>HOLZMANN FS300 Sp Spindle shaper</b>	<p>პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი საფრეხი დაზგა</p>	21394
1185		HOLZMANN	<b>HOLZMANN TKS315S Panel saw HOLZMANN</b>	<p>პროფესიონალური სახერხი დაზგა</p>	2669
1186		HOLZMANN	<b>HOLZMANN TS250F Circular saw with sliding table and pulling system</b>	<p>პროფესიონალური სახერხი დაზგა მოძრავი მაგიდით</p>	9624

1187		HOLZMANN	<b>HOLZMANN TS315VF-2000 Panel saw</b>	<p>პროფესიონალური ფილების (პანელები) სახერხი დაზგა</p>	13904
1188		HOLZMANN	<b>HOLZMANN FKS315VF-2600 Panel saw</b>	<p>პროფესიონალური ფილების (პანელები) სახერხი დაზგა</p>	17114
1189		HOLZMANN	<b>HOLZMANN FKS400VF-3200 Panel saw</b>	<p>პროფესიონალური ფილების (პანელები) სახერხი დაზგა</p>	32094
1190		HOLZMANN	<b>HOLZMANN KF315VF-2000 Panel saw</b>	<p>პროფესიონალური სახერხი დაზგა + საფრეზი</p>	18184

1191		HOLZMANN	HOLZMANN 260L Combined operation machine	K5 5-	პროფესიონალური 5 ფუნქციანი ხის დამამუშავებელი დაზგა	14439
1192		HOLZMANN	HOLZMANN 320VFP-1500 Combined operation machine	K5- 5	პროფესიონალური 5 ფუნქციანი ხის დამამუშავებელი დაზგა	28349
1193		HOLZMANN	HOLZMANN D460 Wood turning lathe	Wood	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი (რიკული) დაზგა	1492
1194		HOLZMANN	HOLZMANN DBK1300 Wood turning lathe	Wood	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი (რიკული) დაზგა	7484




1195		HOLZMANN	HOLZMANN DB 1222P Multifunction copy wood lathe	პროფესიონალური დეტალების კოპირების დაზგა	26744
1196		HOLZMANN	HOLZMANN ABS 1080 Dust collector	პროფესიონალური მტვრის შემკრები	1278
1197		HOLZMANN	HOLZMANN ABS 4560 Dust collector	პროფესიონალური მტვრის შემკრები	4702
1198		HOLZMANN	HOLZMANN RLE 1600 Dust collector	პროფესიონალური მტვრის შემკრები	10694





1199		HOLZMANN	HOLZMANN BS2000 Belt sanding machine	<p>როფესიონალური 5 ფუნქციანი მეტალის ფურცლების დამამუშავებელი დაზგა</p>	12834
1200		HOLZMANN	HOLZMANN DSM 175 Bench grinder	<p>პროფესიონალური სახეხი-საღესი</p>	636
1201		HOLZMANN	HOLZMANN DSM 100200B Bench grinder with sanding belt	<p>პროფესიონალური სახეხი-საღესი</p>	1225
1202		HOLZMANN	HOLZMANN NTS 200S Wet and dry grinder	<p>პროფესიონალური საღესი (სველი/მშრალი)</p>	904







1203		HOLZMANN	<b>HOLZMANN MSM 150 Metal grinding machine</b>	<p>პროფესიონალური მეტალის სახეხი დაზგა</p>	5772
1204		HOLZMANN	<b>HOLZMANN TS305 Benchtop disc sander</b>	<p>პროფესიონალური წრიული სახეხი დაზგა</p>	1171
1205		HOLZMANN	<b>HOLZMANN TS305D Double disc sander</b>	<p>პროფესიონალური წრიული სახეხი დაზგა</p>	1813
1206		HOLZMANN	<b>HOLZMANN BT1220 Belt and disc sander</b>	<p>პროფესიონალური წრიული და პორიზონტალური სახეხი დაზგა</p>	1867




1207		HOLZMANN	HOLZMANN HBS400 Wood bandsaw	პროფესიონალური ლენტური ხერხი	4274
1208		HOLZMANN	HOLZMANN KAP 305JL Profi mitre saw	პროფესიონალური ტორცული ხერხი	1867
1209		HOLZMANN	HOLZMANN TAS 165 Plunge saw	პროფესიონალური დისკური ხერხი	797
1210		HOLZMANN	HOLZMANN MS 6000 Universal grinder for knives	დამამუშავებელი დანების სალესი 60 სმ	1439





1211		HOLZMANN	<p>HOLZMANN MTY 8-70 Circular saw blade grinder</p>	დისკების სალესი	1546
1212		HOLZMANN	<p>HOLZMANN MS 7000 Heavy duty grinder for planer knives</p>	შალაშინის დანების სალესი	3204
1213		HOLZMANN	<p>HOLZMANN HP60K Veneer presses</p>	ფანერების საწარმოო პრესი	94210

1214		HOLZMANN	HOLZMANN KAM50M Mobile edge banding machine	კრემის მანქანა	1492
1215		HOLZMANN	HOLZMANN KAM 40 PROFI Mobile edge banding machine	პროფესიონალური კრემის მანქანა	7484
1216		HOLZMANN	HOLZMANN KAM 150 P Edge banding machine	პროფესიონალური კრემის მანქანა	48144
1217		HOLZMANN	HOLZMANN VST 3000 Glueing frame with frame press	პროფესიონალური სტენდი	8019





1218		HOLZMANN	<b>HOLZMANN LBM250C Mortising machine</b>	პროფესიონალური საღარაგი და საფრეხი დაზგა	9089
1219		HOLZMANN	<b>HOLZMANN STM26 Heavy-duty mortiser</b>	პროფესიონალური საღარაგი და საფრეხი დაზგა	3998
1220		HOLZMANN	<b>HOLZMANN DKS20 Scroll saw</b>	პროფესიონალური ლობზიკი	904
1221		HOLZMANN	<b>HOLZMANN WB210 Workbench</b>	პროფესიონალური სადურგლო დაზგა	3097





1222		HOLZMANN	<b>HOLZMANN</b> <b>VS20PRO</b> <b>Four</b> <b>side planer</b>	<p>პროფესიონალური ოთხმხრივი შალაშინი</p>	53494
1223		HOLZMANN	<b>HOLZMANN</b> <b>ED400FD</b> <b>Metal</b> <b>turning lathe</b>	<p>პროფესიონალური სახარატე დაზგა</p>	5344
1224		HOLZMANN	<b>HOLZMANN</b> <b>ED1000N</b> <b>Metal</b> <b>turning lathe</b>	<p>პროფესიონალური სახარატე დაზგა</p>	18184
1225		HOLZMANN	<b>HOLZMANN</b> <b>ED1000IND</b> <b>Heavy duty</b> <b>milling machine</b>	<p>პროფესიონალური ორძრავიანი სახარატე დაზგა</p>	64194





1226		HOLZMANN	<b>HOLZMANN BF600D Heavy duty milling machine</b>	პროფესიონალური საფრეხი და /საბურღი დაზგა	42746
1227		HOLZMANN	<b>HOLZMANN ZX40PC Drilling/milling machine</b>	პროფესიონალური ვერტიკალური საბურღი -საფრეხი დაზგა	13369
1228		HOLZMANN	<b>HOLZMANN SB4115H Drill press</b>	პროფესიონალური ვერტიკალური საბურღი დაზგა	1706
1229		HOLZMANN	<b>HOLZMANN MBM600LRE Magnetic drill</b>	პროფესიონალური მაგნიტური ბურღი	4274





1230		HOLZMANN	HOLZMANN BS125M Portable metal band saw	პროფესიონალური მეტალის საჭრელი ლენტური ხერხი	1867
1231		HOLZMANN	HOLZMANN BS712N Metal band saw	პროფესიონალური მეტალის საჭრელი ლენტური ხერხი	5344
1232		HOLZMANN	HOLZMANN BS300GP Heavy duty metal band saw	პროფესიონალური მეტალის საჭრელი ლენტური ხერხი (კომპიუტერული მართვით)	20324
1233		HOLZMANN	HOLZMANN MK 300 Circular saw for metal	პროფესიონალური მეტალის საჭრელი დისკური ხერხი (კომპიუტერული მართვით)	9089










1234		HOLZMANN	<p>HOLZMANN MKS355 Portable cutoff saw</p>	<p>პროფესიონალური მეტალის საჭრელი დისკური ხერხი</p>	1867
1235		HOLZMANN	<p>HOLZMANN WP20H Shop press HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური 20 ტონიანი ჰიდრაულიკური პრესი</p>	1920
1236		HOLZMANN	<p>HOLZMANN WP75H Shop press HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური 75 ტონიანი ჰიდრაულიკური პრესი</p>	7696
1237		HOLZMANN	<p>HOLZMANN UBM1400 Three in one machine</p>	<p>მეტალის ფურცლების დამამუშავებელი 5-ფუნქციანი დაზგა</p>	12299




1238		HOLZMANN	<b>HOLZMANN</b> <b>RBM30 Pipe</b> <b>bender</b>	მიღების საღუნო მანქანა	10694
1239		HOLZMANN	<b>HOLZMANN</b> <b>HS300 Hand</b> <b>shear</b>	მეტალის ფურცლების საჭრელი მანქანა	957
1240		HOLZMANN	<b>HOLZMANN</b> <b>RA10T</b> <b>Building set</b>	ჰიდრაულიკური პრესის ნაკრები (10 ტონა)	957
1241		HOLZMANN	<b>HOLZMANN</b> <b>BSS1000</b> <b>Universal sheet</b> <b>metal cut machine</b>	მეტალის ფურცლების საჭრელი  ჭრის სიგრძე: 1000 მმ მაქს. სისქე: 1.5 მმ	2027

1242		HOLZMANN	HOLZMANN RBM16 Universal round bending machine	მიღების საღუნის ჰიდრაულიკური პრესი	1064
1243		HOLZMANN	HOLZMANN RBM10 Universal round bending machine	მიღების საღუნის ჰიდრაულიკური პრესი	1599
1244		HOLZMANN	HOLZMANN WBS150N Work bench vice	ვირბა	422
1245		HOLZMANN	HOLZMANN RSS360 Pipe vice	პრესი	240

1246		HOLZMANN	HOLZMANN AMB90 Anvil	გრდემლი	1760
1247		HOLZMANN	HOLZMANN HOHU 1T Manual stacker	მექანიკური ტვირთამწე (1ტ)	3746
1248		HOLZMANN	HOLZMANN HUB 2T Pallet truck	პალეტების ურიკა (2ტ)	896
1249		HOLZMANN	HOLZMANN HUB 3T Pallet truck	პალეტების ურიკა (3ტ)	1233

1250		HOLZMANN	HOLZMANN T 90 Air nailer	ლურსმანჭედი	746
1251		HOLZMANN	HOLZMANN DMS150 Digital caliper with monitor	შტანგედი (ციფრული) 150 მმ	70
1252		LASERLINER	LASERLINER 082.032A Moisture finder	პროფესიონალური ტენიანობის საზომი ხელსაწყო (ხე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) მასალების 15 კატეგორია ცდომილება: 0,2%	299
1253		LASERLINER	LASERLINER 082.033A Moisturemaster	პროფესიონალური ტენიანობის საზომი ხელსაწყო (ხე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) მასალების 30 კატეგორია ცდომილება: 0,2%	570





1254		LASERLINER	<b>LASERLINER 082.010A Moisturemaster</b>	<p>პროფესიონალური ჩასარჭობი ტენიანობის საზომი ხელსაწყო (ხე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა)</p> <p>ცდომილება: 0,2%</p>	215
1255		LASERLINER	<b>LASERLINER 082.090A Moisturemaster</b>	<p>პროფესიონალური ჩასარჭობი ტენიანობის საზომი ხელსაწყო (ხე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა)</p> <p>21 სახეობის სამშენებლო მასალა 118 სახეობის ჯიშის ხე</p> <p>ცდომილება: 0,2%</p>	885
1256		LASERLINER	<b>LASERLINER 082.026A Plug- in electrodes</b>	ტენიანობის საზომი ჩხირები	420




1257		LASERLINER	<b>LASERLINER 082.060A Multitest-master</b>	<b>მრავალფუნქციური მულტი ტესტერი</b>  1. ტემპერატურა 2. ტენიანობა 3. განათება 4. ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე 5. ხმაურის მანქვენებელი	850
1258		NOVA TEST	<b>NOVA TEST      VM- 6360              Digital Vibration        Meter</b>	<b>ვიბრომეტრი (ვიბრაციის ციფრული საზომი)</b>  გაზომვის დიაპაზ: 10 ჰერ - 10 კჰერ სტანდარტი:            I2954 კვება:                    4x1,5 ვ სამუშაო ტემპერ: 0-50 გრ ზომა:                    124x62x30 მმ წონა:                    120 გრ  კომპლექტი: ქეისი, ვიბრომეტრი,	4480
1259		LASERLINER	<b>LASERLINER 082.030A Thermotester</b>	<b>თერმო ტესტერი (თერმომეტრი)</b>  დიაპაზონი: -40-+250 გრ. ჩდომილება: 1,5%	65





1260		LASERLINER	<b>LASERLINER 082.040A Termospot laser</b>	<p>ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი (მასალის ტემპერატურის, ჰაერის ტემპერატურის, ტენიანობის, ყინვისა და ლღობის ტემპერატურის განსაზღვრა)</p> <p>დიაპაზონი: -20 /+315 გრ. ჩდომილება: 0,2%</p>	270
1261		LASERLINER	<b>LASERLINER 082.045A Termospot laser</b>	<p>ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი (მასალის ტემპერატურის, ჰაერის ტემპერატურის, ტენიანობის, ყინვისა და ლღობის ტემპერატურის განსაზღვრა)</p> <p>დიაპაზონი: -40 /+600 გრ. ტენიანობის გაზომვა ცდომილება: 0,2%</p>	585
1262		LASERLINER	<b>LASERLINER 080.960A Multifinder pro LASERLINER</b>	<p>უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი</p> <p>ექვებს: ხეხ, მეტალს, პლასტიკს, ელ. სადენებს, როგორც დატვირთულს, ასე დაუტვირთავ მდგომარეობაში</p>	234







1263		LASERLINER	<b>LASERLINER 080.951A Multifinder pro</b>	<b>უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი</b>  ეძებს: ხეს, მეტალს, არმატურას, მიღებს, ელ. სადენებს. სახდვრავს სიღრმეს	221
1264		LASERLINER	<b>LASERLINER 080.965A Multifinder Plus</b>	<b>უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი</b>  ეძებს: ხეს, მეტალს, პლასტიკს, ელ. სადენებს, როგორც დატვირთულ, ასე დაუტვირთავ მდგომარეობაში	234
1265		LASERLINER	<b>LASERLINER 083.070A Cablertacer pro</b>	<b>მრავალფუნქციური ტესტერი</b>  1. ნებისმიერი სადენის აღმოჩენა 2. წვევების აღმოჩენა 3. ხარვეზების აღმოჩენა 4. მეტალის მიღების აღმოჩენა 5. გათბობის მიღების აღმოჩენა	845
1266		Geo Fennel	<b>Geo Fennel FVE100 Video inspector</b>	<b>დისტანციური კონტროლისა და დაკვირვებების კამერა</b>  ვიდეო/ფოტოგადაღება, ჩაწერის ფუნქცია, მონაცემთა გადატანის ფუნქცია	774



1267		LASERLINER	<b>LASERLINER VIDEOFLEX CD Video inspector</b>	<b>დისტანციური კონტროლისა და დაკვირვებების კამერა</b>  ვიდეო/ფოტოგადაღება, ჩაწერის ფუნქცია, მონაცემთა გადატანის ფუნქცია	1500
1268		LASERLINER	<b>LASERLINER 082.110A VIDEOFLEX G2 Video inspector</b>	<b>დისტანციური კონტროლისა და დაკვირვებების კამერა</b>  ვიდეო/ფოტოგადაღება, ჩაწერის ფუნქცია, მონაცემთა გადატანის ფუნქცია კაბელის ზომა: 10 მ / 9 მმ	1900
1269		LASERLINER	<b>LASERLINER 084.100A Video Control Master</b>	<b>ვიდეო ინსპექტორი</b>  ვიდეო/ფოტოგადაღება, ჩაწერის ფუნქცია, მონაცემთა გადატანის ფუნქცია	1700
1270		LASERLINER	<b>LASERLINER 084.130L Pipe Control Station-Camera</b>	<b>30 მ დამაგრებელი კამერით</b>	890



1271		LASERLINER	<b>LASERLINER 082.080A Thermo spot Vision</b>	<p>ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი დისტანციური საზომი (პირლმეტრი) ინფრაწითელი სკანირების ფუნქციით</p> <p>ტემპერატურა: -50 / +1000 გრდ ინფრაწითელი სკანირების ფუნქცია, ვიდეოგადაღების ფუნქცია, მონაცემთა შენახვა და გადატანა USB პორტით</p>	1820
1272		LASERLINER	<b>LASERLINER 083.009A Tip test duo set</b>	ტესტერი 150-250 გ	16
1273		LASERLINER	<b>LASERLINER 083.010A AC- tivefinder</b>	<p>დენის დეტექტორი ხმოვანი შეტყობინებით და ინტეგრირებული განათებით</p> <p>დიაპაზონი: 24 - 1000 ვ</p>	45

1274		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>083.021A AC-</b> <b>tivemaster</b>	<p>დენის დეტექტორი ხმოვანი შეტყობინებით და ინტეგრირებული განათებით</p> <p>დიაპაზონი: 24 - 1000 ვ  რეჟიმი: ცვლადი და მუდმივი  მუშაობა: ავტომატური</p>	169
1275		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>083.040A</b> <b>Multimeter- compact</b>	<p>დენის მარწუხი ბუდმივი და ცვლადი დენისათვის (კლემში)</p> <p>ფუნქცია: ძაბვის გაზომვა, დენის ძალის გაზომვა, დიოდების ტესტირება, წინაღობის გაზომვა</p>	268
1276		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>083.060A Lan</b> <b>cablechecker</b>	<p>სატელევიზიო, სატელეფონო და ინტერნეტის ქსელების ტესტერი</p>	240
1277		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>083.050A AC-</b> <b>tracer</b>	<p>მრავალფუნქციური ტესტერი</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ნებისმიერი სადენის აღმოჩენა</li> <li>2. წვევტების აღმოჩენა</li> <li>3. ხარვეზების აღმოჩენა</li> </ol>	750



1278		LASERLINER	<b>LASERLINER 083.032A Multimeter- pocket</b>	<b>უნივერსალური მულტიმეტრი</b>  ზუსტი გაზომვებისათვის ფუნქცია: ძაბვის გაზომვა, დენის ძალის გაზომვა, წინაღობის გაზომვა, დიოდების ტევალობის განსაზღვრა, სიხშირის განსაზღვრა	106
1279		LASERLINER	<b>LASERLINER 083.034A Multimeter- compact</b>	<b>უნივერსალური მულტიმეტრი</b>  ზუსტი გაზომვებისათვის ფუნქცია: ძაბვის გაზომვა, დენის ძალის გაზომვა, წინაღობის გაზომვა, დიოდების ტევალობის განსაზღვრა, სიხშირის განსაზღვრა სიხშირის განსაზღვრა ძაბვა (DC): 0- 600 V( 0.5%) ძაბვა (AC): 0- 600 V ( 1.2%) დენის ძალა (DC): 0-10 A ( 1.0%) დენის ძალა (AC): 0-10 A ( 3.0%)	169

1280	 	Geo Fennel	<p>FGS1</p> <p>GPS</p> <p>Geo Fennel</p>	<p><b>GPS</b></p> <p>ტექნიკური მაჩვენებლები:  თანმგზავრული მიღება: 256 არხი  არხები: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS</p> <p>სტარტი: 30 წმ  ინიციალიზაცია: 10 წმ  რეალურ დროში გაზ-ვის დომილება:  ჰორიზონალური: 10 მმ  ვერტიკალური: 20 მმ  სამუშაო სიხშირე: 410-4702 მჰრც  სიმძლავრე: 0,5-2 ვტ  ბლუთუსი: ok  სამუშაო პროგრამა: Windows 7, Windows mobile and Android</p> <p>საცვის კლასი: I67  კვება: 5-27 ვ  კვების ტიპი: Li-Ion 1800 mAh  უწყვეტი მუშაობა: 8 სთ  ოპერა-ული მეხსიერება: 256 მბ ზომა:  15x87x5 მმ წონა:  0,95 კგ</p>	22000
------	--	------------	--	---	-------

1281		Geo Fennel	<p style="text-align: center;"><b>Geo Fennel FDT05 Constructiontachymeter</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ელექტრო ტაქეომეტრი გეოდეზიური აგეგმვისა და პლანშეტზე გადატანისათვის</b></p> <p>გაზომვა: 3-განზომილებიანი გადიდება: x30</p> <p>სიზუსტე: 4 სეკუნდი</p> <p>კომპენსატორი: ორმხრივი ამრეკლის გარეშე: 200 მ ამრეკლით: 600 მ დისპლეი: 2xLCD</p> <p>კვება: 7,2 ვ</p> <p>დამტენი: 100-220 ვ</p> <p>სამუშაო დრო: 5 სთ</p> <p>შიდა მეხსიერება: 50000 წერ</p> <p>სტანდარტი: IX4</p> <p>წონა: 6 კგ</p>	15000
1282		Geo Fennel	<p style="text-align: center;"><b>Geo Fennel FET200 Opto-mechanical theodolites</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის</b></p> <p>გადიდება: x30</p> <p>სიზუსტე: 5 სეკუნდი</p> <p>უმოკლესი გაზომვა: 2 მ</p> <p>წონა: 3,8 კგ</p>	2800




1283		Geo Fennel	<b>Geo Fennel FET500 Opto- mechanical theodolites</b>	<p><b>თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის</b></p> <p>გადიდება: x20  სიზუსტე: 5 სეკუნდი  უმოკლესი გაზომვა: 1.2 მ  წონა: 2.0 კგ</p>	2200
1284		Geo Fennel	<b>Geo Fennel FET405K Electronic theodolites</b>	<p><b>ელექტრონული ციფრული თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის</b></p> <p>გადიდება: x30  სიზუსტე: 5 სეკუნდი  უმოკლესი გაზომვა: 1,4 მ  კომპენსატორი: ორმხრივი  დისპლეი: 2xLCD  კეობა: 4x1,5 ვ  სამუშაო დრო: 15 სთ სტანდარტი: 154  წონა: 4,0 კგ</p>	3640











1285		Geo Fennel	<b>Geo Fennel FET402K Electronic theodolites</b>	<p>ელექტრონული თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის (ლაზერით)</p> <p>გაღიდება: x30  სიზუსტე: 2 სეკუნდი  უმოკლესი გაზომვა: 1,4 მ  კომპენსატორი: ორმხრივი  დისპლეი: 2xLCD  კვება: 4x1,5 ვ  სამუშაო დრო: 15 სთ  სტანდარტი: I54  წონა: 4,5 კგ</p>	4265
1286		LEICA	<b>Leica Sprinter 50 Digital level</b>	<p>ელექტრონული ნიველირი (ნაკრები) გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის</p> <p>გაღიდება: x24  სიზუსტე: 1,5 მმ  უმოკლესი გაზომვა: 0,5 მ  დისპლეი: 2xLCD  კვება: 6x1,5 ვ  სამუშაო დრო: 10 სთ  სტანდარტი: I54  წონა: 2,0 კგ</p>	2500


1287		LASERLINER	<b>LASERLINER 080.83-1 Automatic optical level classic</b> 26	<b>26-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები კომპენსატორით</b>  გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის კომპლექტი: ნიველირი, სამფეხი, ლარტყა თარაზოთი ცდომილება: 1,5 მმ/კმ კომპენსატორი: კი	890
1288		Geo Fennel	<b>Geo Fennel FAL32 Automatic optical level classic</b> 32	<b>32-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები კომპენსატორით</b>  გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის კომპლექტი: ნიველირი, სამფეხი, ლარტყა თარაზოთი ცდომილება: 1,0 მმ/კმ კომპენსატორი: კი	950
1289		Geo Fennel	<b>Geo Fennel FAL24 Automatic optical level classic</b> 24	<b>24-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები კომპენსატორით</b>  გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის კომპლექტი: ნიველირი, სამფეხი, ლარტყა თარაზოთი ცდომილება: 1,0 მმ/კმ კომპენსატორი: კი	750


1290		Geo Fennel	<b>FL 240HV Rotating laser Geo Fennel</b>	<p>ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) <b>წითელი</b></p> <p>სამუშაო მანძილი: 500 მ</p>	1900
1291		Geo Fennel	<b>Geo Fennel FLG 240HV - Green Rotating laser</b>	<p>ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე მუშაოებისათვის) <b>მწვანე</b></p> <p>სამუშაო მანძილი: 400 მ</p>	2350
1292		Geo Fennel	<b>Geo Fennel FLG 260VA- Green Rotating laser</b>	<p>ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) <b>მწვანე</b></p> <p>სამუშაო მანძილი: 400 მ</p>	2550

1293		Geo Fennel	Geo Fennel FL1000 HP Combined rotating and line laser	<p>ავტომატური ჯვარედინი / როტაციული თვითწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ლაზერი, დისტანციური მართვითა და მიმღებით შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (3x360°) <b>მწვანე</b></p> <p>სამუშაო მანძილი: 200 მ</p>	2858
1294		LASERLINER	LASERLINER 049.210L AutoCross-laser	<p>თვითწორებადი ჯვარედინი ლაზერი მიმღებთან მუშაობის შესაძლებლობით შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (3x360°) <b>წითელი</b></p> <p>სამუშაო მანძილი: 0-50 მ</p>	1683
1295		Geo Fennel	Geo Fennel FL65 Cross laser	<p>თვითწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის მიმღებთან მუშაობის შესაძლებლობით (3x360°) <b>წითელი</b></p> <p>სამუშაო მანძილი: 0-40 მ</p>	1600




1296		Geo Fennel	Geo Fennel 360° Liner Point HP Line laser	თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის მიმღებთან მუშაობის შესაძლებლობით (3X360°) <b>წითელი</b> სამუშაო მანძილი: 0-80 მ	490
1297		Geo Fennel	Geo Fennel FS24W/S Wooden tripod	ხის სამფეხი სიმაღლე 1,70 მ	420
1298		Geo Fennel	Geo Fennel FS20 Aluminium tripod	ალუმინის სამფეხი სიმაღლე 1,70 მ	170
1299		Geo Fennel	Geo Fennel FS30-L Elevating tripod	ალუმინის სამფეხი სიმაღლე 2,85 მ	540





1300		Geo Fennel	Geo Fennel FS14 Camera tripod	სამფეხი (მოდრაგი თავით) სიმაღლე 1,61 მ	120
1301		Geo Fennel	Geo Fennel TN15 Telescopic leveling staff	ღარტყა (ტელესკოპური) სიმაღლე 5.0 მ	120
1302		Geo Fennel	Geo Fennel L50 Prism pole	პრიზმის ჯოხი 50.5 / 8".5 სიგრძე 1,6 - 5.0 მ	330
1303		Geo Fennel	Geo Fennel M314013 Long tape	ბაფთა 30მ	47




1304		Geo Fennel	Geo Fennel M314015 Long tape	ბაფთა 50მ	60
1305		Geo Fennel	Geo Fennel M313033 Fast speed tape	ბაფთა 30 მ (მეტალი)	85
1306		Geo Fennel	Geo Fennel M313035 Fast speed tape	ბაფთა 50 მ (მეტალი)	130
1307		Geo Fennel	Geo Fennel M345015 Rubber tape	ბაფთა 3 მ	9
1308		Geo Fennel	Geo Fennel M345014 Rubber tape	ბაფთა 5 მ	10





1309		Geo Fennel	Geo Fennel M345015 Rubber tape	ბაფთა 8 მ	15
1310		Geo Fennel	Geo Fennel Two-way F6 radio	<p>სამშენებლო მიმღები (რაცია)</p> <p>სიხშირე: 16  დიაპაზონი: 3-5 კმ  დატენვის დრო: 6 სთ  სამუშაო დრო: 24 სთ</p>	250
1311		Geo Fennel	Geo Fennel FCT 1 Coating thickness tester Data	<p>საღებავის სისქის საზომი</p> <p>მუშაობის პრინცი: მაგნიტ. ინდუქცია</p> <p>საზომი სპექტრი: 0 - 1250 <math>\mu</math>  დიაპაზონი: 0 - 1.25 მმ</p>	472







1312		Geo Fennel	Geo Fennel FMM5 Multimeter	<p>მულტიმეტრი მრავალფუნქციური საღებავის სისქის საზომი</p> <p>გაზომვის დიაპაზონები:  მაბვა (DC) 600 V (0.5%)  მაბვა (AC) 600 V (1.2%)  დენის ძალა (DC) 10 A (1.0%)  წინაღობა (Ω) 20 Ω (0.8%) ტემპე-  რა: -20 C° +200 C° (3%) ტენიანობა:  95% (5.0%) ხმაურის დონე: 100 dB  (3.5dB) განათება: 20.000 lux  (0.5%)</p>	350
1313		Geo Fennel	Geo Fennel FGD1 Gas leak detector	<p>გაზის გაჟონვის დეტექტორი</p> <p>მგრძნობელობა: 50 ppm</p>	216
1314		Geo Fennel	Geo Fennel FMM100 Moisture detector	<p>პროფესიონალური სიღრმული ტენიანობის საზომი ხელსაწყო</p> <p>გაზომვის სიღრმე: 20-40 მმ</p>	420




1315		Geo Fennel	Geo Fennel 590 Moisture meter	ტენიანობის საზომი ხელსაწყო  ცდომილება: 2%	350
1316		Geo Fennel	Geo Fennel FMM100 Humidity and temperature meter	ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი ხელსაწყო  ტენიანობა: 0 - 100% Rh ტემპერატურა: -30 C° / +1000 C°	350
1317		Geo Fennel	Geo Fennel FHT 70 Humidity and temperature data logger	ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი ხელსაწყო  ტენიანობა: 0 - 100% Rh ტემპერატურა: -40 C° / +700 C°	450
1318		Geo Fennel	Geo Fennel FT 1000 Pocket Digital thermometer	ტემპერატურისა საზომი ხელსაწყო  ტემპერატურა: -20 C° / +1000 C°	450




1319		Geo Fennel	Geo Fennel FIRT1000 Infrared thermometer	<p>ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი</p> <p>დიაპაზონი: -50 C° / +1000 C° ცდომილება: 0,2%</p>	600
1320		Geo Fennel	Geo Fennel FIRT800 POCKET Infrared thermometer	<p>ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი</p> <p>დიაპაზონი: -35 C° / +800 C° ცდომილება: 0,2%</p>	520
1321		Geo Fennel	Geo Fennel 1010 cement Paint- mixer	<p>სადებადისა და ცემენტის ხსნარის მიქსერი (საბათქაშე, დეკორატი.)</p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1010 ვატი სინქარე 1: 150-300 ბრ/წთ სინქარე 2: 300-650 ბრ/წთ დიმეტრი: 120 მმ წონა: 6 კგ</p>	470

1322		Geo Fennel	Geo Fennel 1800 cement FM Paint- mixer	<p>საღებავისა და ცემენტის ხსნარის მიქსერი (საბათქაშე, დეკორატი)</p> <p>კეობა: 220 გ</p> <p>სიმძლავრე: 1800 ვატი სინქარე</p> <p>1: 150-300 ბრ/წთ</p> <p>სინქარე 2: 300-650 ბრ/წთ</p> <p>დიმეტრი: 120 /140 მმ</p> <p>წონა: 6 კგ</p>	600
1323		Geo Fennel	Geo Fennel M10 Measuring wheel	<p>უნივერსალური ბორბლიანი საგზაო მანძილმზომი დასაკეცი სახელურით</p> <p>გაზომვის მანძილი: 10000 მ</p>	355
1324		Geo Fennel	Geo Fennel 10S Measuring wheel M	<p>უნივერსალური მეტალის ბორბლიანი საგზაო მანძილმზომი დასაკეცი სახელურით</p> <p>გაზომვის მანძილი: 10000 მ</p>	400
1325		Geo Fennel	Geo Fennel ME 100 Electronic measuring wheel	<p>უნივერსალური ციფრული ბორბლიანი საგზაო მანძილმზომი დასაკეცი სახელურით</p> <p>გაზომვის მანძილი: 10000 მ</p>	650





1326		LASERLINER	LASERLINER 081.202A DigiLevelCompact cm	23	ციფრული თარაზო სიგრძე: 23 სმ	230
1327		LASERLINER	LASERLINER 081.201A DigiLevelPro cm	60	ციფრული თარაზო (ლაზერით) სიგრძე: 60 სმ	442
1328		LASERLINER	LASERLINER 081.216A DigiLevelPro cm	120	ციფრული თარაზო (ლაზერით) სიგრძე: 120 სმ	650
1329		LASERLINER	LASERLINER 075.130A Digital electronic angle measuring device		ციფრულ-ელექტრონული კუთხის საზომი (გონიო) სიგრძე: 40 სმ	416



1330		LASERLINER	LASERLINER 090.133A FlexClamp	უნივერსალური მომჭერი ლაზერისათვის	49
1331		LASERLINER	LASERLINER 081.115A Supercross laser 2x180°	ორგანოზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (2x180°)  სამუშაო მანძილი: 0-20 მ	230
1332		LASERLINER	LASERLINER 081.120A Supercross laser 2x180°	ორგანოზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (2x180°)  სამუშაო მანძილი: 0-20 მ	290
1333		LASERLINER	LASERLINER 081.140A Supercross laser 3x180°	სამგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (3x180°)  სამუშაო მანძილი: 0-20 მ	525




1334		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>031.00.01A</b> Autocross laser <b>2x180°</b>	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (2x180°) მიმდებთან მუშაობის შესაძლებლობით  სამუშაო მანძილი: 0-30 მ	500
1335		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>081.125A</b> Supercross laser <b>2x180°</b>	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი + 90 გრადუსიანი წერტილები იატაკზე და ჭერზე შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (2x180°) მიმდებთან მუშაობის შესაძლებლობით  სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	500
1336		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>033.25A</b> Laser receiver	ჯვარედინი ლაზერის მიმღები	250


1337		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>081.124A</b> <b>Supercross laser</b> <b>comopact</b>	<p>ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (2x180°)</p> <p>სამუშაო მანძილი: 0-10 მ</p>	180
1338		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>032.100A</b> <b>Supercross laser</b> <b>2x180°</b>	<p>ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (2x180°) მიმდებთან მუშაობის შესაძლებლობით</p> <p>სამუშაო მანძილი: 0-50 მ</p>	676
1339		LASERLINER	<b>LASERLINER</b> <b>060.021A</b> <b>Auto</b> <b>Point</b> <b>Laser 5</b>	<p>თვითსწორებადი წერტილოვანი ლაზერული თარაზო შიდა სამუშაოებისათვის</p> <p>სამუშაო მანძილი: 0-20 მ  წერტილების რაოდენობა: 5</p>	546





1340		LASERLINER	LASERLINER 046.04.00A Automatic rotary laser	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის)  სამუშაო მანძილი: 0-120 მ	1550
1341		LASERLINER	LASERLINER 046.02.00A Automatic rotary laser	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისთვის)  სამუშაო მანძილი: 0-300 მ	1790
1342		LASERLINER	LASERLINER 080.29 Aluminium tripod	შტატივი  სიმაღლე 1,45 მ	120
1343		LASERLINER	LASERLINER 080.00 Aluminium tripod	შტატივი  სიმაღლე 1,70 მ	165



1344		LASERLINER	<b>LASERLINER 080.930A Ultrasonic distance measuring</b>	<b>მიკროტალღური ლაზერული მანძილმზომი (18 მ.)</b>  მანძილის გაზომვა: 0.6 - 18 მ გაზომვის სიზუსტე: $\pm 1$ მმ ელემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიგძე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია	270
1345		LASERLINER	<b>LASERLINER 080.949A Extremely small laser distance meter</b>	<b>ლაზერული მანძილმზომი</b>  მანძილის გაზომვა: 0,5-25 მ გაზომვის სიზუსტე: 3მმ/10მ ლაზერის კლასი: 2 ლაზერის სხივი: 650 ნმ ზომა: 48x112x24 მმ კვება: 2x1,5 ვ წონა: 106 გრ ელემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიგძე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია	150



1346		LASERLINER	<b>LASERLINER 080.945A Compact laser distance measurer</b>	<b>ლაზერული მანძილმზომი</b>  მანძილის გაზომვა: 0,05-50 მ გაზომვის სიზუსტე: 2 მმ/10 მ ელემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართობის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიგძე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია	399
1347		LASERLINER	<b>LASERLINER 080.948A Compact laser distance measurer</b>	<b>ლაზერული მანძილმზომი</b>  მანძილის გაზომვა: 0,05-70 მ გაზომვის სიზუსტე: 2 მმ/10 მ ელემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართობის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიგძე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია	449
1348		LASERLINER	<b>LASERLINER 080.946A Compact laser distance measurer</b>	<b>ლაზერული მანძილმზომი</b>  მანძილის გაზომვა: 0,05-100 მ გაზომვის სიზუსტე: 1.5 მმ/10 მ ელემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართობის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიგძე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია	549

1349		LEICA	<p style="text-align: center;">LEICA  <b>Disto X310 (300012)</b>  <b>Compact laser</b>  <b>distance</b>  <b>measurer</b></p>	<p style="text-align: center;">ლაზერული მანძილმზომი</p> <p style="text-align: center;">ტექნიკური მონაცემები:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- გაზომვის მანძილი: 0,05-120 მ</li> <li>- დახრის კუთხის გაზომვა</li> <li>- დისპლეი: LED</li> <li>- დაცვის ხარისხი: IPP65</li> <li>- გაზომვის სიზუსტე: 0,1 მმ</li> <li>- მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია</li> <li>- ლაზერის კვლასი/ტიპი: 2/635 ნმ</li> <li>- დისპლეის განათება: ok</li> <li>- შიდა მესხიერება: (20 მონაცემი)</li> <li>- შტატივთან თავსებადობა: ok</li> <li>- მტვრისა და წვეთებისაგან დაცვა</li> <li>- ზომა: 135,5x55x30 მმ</li> <li>- წონა: 155 გრ</li> </ul>	799
------	---	-------	--	--	-----



1350		LEICA	<b>LEICA D510 Compact distance measurer</b> <b>Disto (300007) laser</b>	<p><b>ლაზერული მანძილმზომი</b></p> <p>ტექნიკური მონაცემები:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- გაზომვის მანძილი: 0,01-200 მ</li> <li>- გაზომვის ფუნქცია</li> <li>- დახრის კუთხის გაზომვა</li> <li>- ციფრული თარაზო: 360°-ით</li> <li>- დისპლეი: LED (ფერადი)</li> <li>- ვიდეოთვალი: ok</li> <li>- შიდა მესხიერება 30 (მონაცემი)</li> <li>- დაცვის ხარისხი: IPP 65</li> <li>- გაზომვის სიზუსტე: +/- 1 მმ</li> <li>- მონაცემთა მიმატება/გამოკლების</li> <li>- ლაზერის კლასი/ტიპი: 2/635 ნმ</li> <li>- დისპლეის განათება: ok</li> <li>- შტატივთან თავსებადობა ok</li> <li>- მტვრისა და წვეთებისაგან დაცვა</li> <li>- ზომა: 143x58x29 მმ</li> <li>- წონა: 198 გრ</li> <li>სამუშაო ტემპერატურა:-10, +50</li> </ul> <p>(გრადუსი ცელსიუსი) ინტეგრირებული დროის ტაიმერი</p> <p>ინტეგრირებული კალკულატორი კვება: 2X ელემენტი ოპტიკური გადიდება: X4</p>	1650
------	---	-------	--	---	------




1351		LEICA	<b>LEICA D810 Compact distance</b> <b>Disto (300009) laser measurer</b>	<p align="center"><b>ლაზერული მანძილმზომი</b></p> <p>ტექნიკური მონაცემები: -</p> <p>გაზომვის დიაპაზონი: 0,1-200 მ -</p> <p>მუდმივი გაზომვის ფუნქცია</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- დახრის კუთხის გაზომვა</li> <li>- ციფრული თარაზო: 360°-ით</li> <li>- დისპლეი: LED (ფერადი)</li> <li>- ვიდეოთვალი: ok</li> <li>- შიდა მესსიერება: 30 (მონაცემი)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- დაცვის ხარისხი: IPP 65 -</li> <li>გაზომვის სიზუსტე: +- 1 მმ</li> <li>- მონაცემთა მიმატება/გამოკლების</li> <li>- ლაზერის კლასი/ტიპი: 2/635 ნმ -</li> <li>დისპლეის განათება: ok</li> <li>- შტატივთან თავსებადობა: ok</li> <li>- მტერისა და წვეთებისაგან დაცვა</li> <li>- ზომა: 164x61x31 მმ</li> <li>- წონა: 238 გრ</li> <li>სამუშაო ტემპერატურა:-10, +50</li> </ul> <p>(გრადუსი ცელსიუსი) ინტეგრირებული დროის ტაიმერი</p> <p>ინტეგრირებული კალკულატორი კვება: 2X ელემენტი ოპტიკური გადიდება: X4</p>	2260
------	---	-------	--	---	------




1352		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX00405 Screwdriver 3,6V + ACC</b>	<p><b>აკუმულატორული სახრახნისი აქსესუარების ნაკრებით 37ც (3.6 ვოლტი)</b></p> <p>კვება: 3.6 ვ  აკუმულატორი: 1,3-Ah (Li-on)  ბრუნი: 0-230 რ/წთ  ვაზნა: 6,35 მმ (1/4")  მოჭერის სიმძლავრე: 4 ნ/მ  დატენვის დრო: 3-4 სთ წონა: 0.410 კგ</p>	99
1353		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX0060LI Screwdriver 3,6V</b>	<p><b>აკუმულატორული სახრახნისი (3.6 ვოლტი)</b></p> <p>კვება: 3.6 ვ  აკუმულატორი: 1,3-Ah (Li-on)  ბრუნი: 0-180 რ/წთ  ვაზნა: 6,35 მმ (1/4")  მოჭერის სიმძლავრე: 3 ნ/მ  დატენვის დრო: 3-4 სთ წონა: 0.4 კგ</p>	72




1354		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX0041LI Drill / screwdriver</b>	<p><b>აკუმულატორული ბურღი-სახრახნისი (ცვლადი თავით (12 ვოლტი)</b></p> <p>კვება: 12 ვ  აკუმულატორი: 1,5-Ah (Li-on)  ბრუნე: 0-350/1300 ბრ/წთ  ვაზნა: 1,0-10 მმ  მოჭერის სიმძლავრე: 25 ნ/მ  ხეზე: 20 მმ  მეტალი: 8 მმ  დატენვის დრო: 1-1.5 სთ წონა:  2 კგ</p>	153
1355		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX0260 Impact drill</b>	<p><b>ელ. ბურღი დარტყმითი მექანიზმით, (650 ვატი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე 650 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-3000 ბრ/წთ  დარტყმ. რაოდ: 0-48000 დარ/წთ  ვაზნა: 1.5-13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე:  25 მმ  მეტალზე: 13 მმ აგურზე:  13 მმ მასა:  2.52 კგ</p>	127








1356		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX0273 Impact drill</b>	<p><b>ელ. ბურღი დარტყმითი მექანიზმით, (1050 ვატი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე 1050 ვატი  ბრუნების რაოდ: 0-28000 ბრ/წთ  დარტყმ. რაოდ: 0-42000 დარ/წთ  ვაზნა: 1.5-13 მმ  ბურღვის მაქს. დიამეტრი: სეზე:  25 მმ  მეტალზე: 13 მმ აგურზე:  16 მმ მასა:  2.46 კგ</p>	135
1357		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX0330 Jigsaw</b>	<p><b>ბეწვა ხერხი (ლობზიკი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 650 ვტ  სიჩქარე: 800-3000 რხ/წთ  მაქს ჭრის სიღრმე:  ხეზე: 65 მმ მეტალი:  8 მმ პლასტმასი: 10 მმ  წონა: 2.53 კგ</p>	154




1358		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0360 Jigsaw	<p><b>ბეწვა ხერხი (ღობზიკი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 810 ვტ  სიჩქარე: 800-3000 რხ/წთ  მაქს ჭრის სიღრმე:  ხეზე: 80 მმ მეტალი:  10 მმ პლასტმასი: 12 მმ  წონა: 3.77 კგ</p>	219
1359		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0440 Finishing sander	<p><b>სახეხი (საშეურკი) მანქანა</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 350 ვტ  ბრუნის სიხშირე: 12000-22000 ბრ/წთ  რხევათა რიც: 6000-11000 რხ/წთ  რხევათა ამკლექულა 2 მმ  დაფის ზომა: 115x230 მმ  წონა: 3.08 კგ</p>	150
1360		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0460 Belt sander	<p><b>ღენტური სახეხი (საშეურკი) მანქანა</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 950 ვტ  ბრუნი: 0-300 ბრ/წთ  ღენტი: 76X533 მმ  წონა: 6.3 კგ</p>	307





1361		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX0470 Eccentric sander</b>	<b>ექსცენტრიული სახეხი (საშეურკი) მანქანა</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 450 ვტ ბრუნის სიხშირე: 0-26000 ბრ/წთ რხევათა რიცხვი: 0-13000 რხ/წთ რხევათა ამპლელტუდა: 2 მმ დისკის ზომა: 125 მმ წონა: 4.03 კგ	196
1362		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX0474 Angle polisher</b>	<b>პლირების მანქანა 180 მმ</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200 ვტ ბრუნის: 0-600/3300 ბრ/წთ დისკის ზომა: 180 მმ ხრახნი: M14 წონა: 5.12 კგ	275
1363		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX0496 Polisher</b>	<b>პლირების მანქანა 240 მმ</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 110 ვტ ბრუნის: 0-3100 ბრ/წთ დისკის ზომა: 240 მმ წონა: 2.44 კგ	98

1364		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0478 Wall and ceiling sander	<p>კედლის და ჭერის სახეხი (საშუკური) მანქანა</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1220 ვტ  ბრუნი: 0-1500/2300 ბრ/წთ  დისკის ზომა: 225 მმ  წონა: 4.65 კგ</p>	295
1365		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0614 Angle grinder	<p>კუთხეილსაჭრელი მანქანა სიჩქარის რეგულირებით (ბალვარკა) 125 მმ</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1200 ვტ  ბრუნი: 6000-12000 ბრ/წთ  ბრუნის რეგულირება: ok სრახნი:  M14 წონა:  3.02 კგ</p>	140
1366		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0650 Wall slotter	<p>ღარსადები (შტრაბარეზი)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1800 ვტ სიჩქარე:  5000 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი:  150 მმ ღარის სიღრმე: 0-45  მმ ღარის სიგანე: 14/24/34/44 მმ  წონა: 5.5 კგ</p>	450




1367		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX083 Concrete / Paint mixer</b>	<p>სამშენებლო მიქსერი (საღებავის, ბეტონი, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1220 ვტ  სიქარე (1): 180-460 ბრ/წთ  სიქარე (2): 300-700 ბრ/წთ  ჯოხის ზომა: 120x600 მმ  ხრახნი: M14  წონა: 7.2 კგ</p>	331
1368		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX084 Concrete / Paint mixer</b>	<p>სამშენებლო მიქსერი (საღებავის, ბეტონი, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1600 ვტ  სიქარე (1): 180-460 ბრ/წთ  სიქარე (2): 300-700 ბრ/წთ  ჯოხის ზომა: 120x600 მმ  ხრახნი: M14  წონა: 7.9 კგ</p>	373




1369		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX089 Concrete / Paint mixer (double rotation)</b>	<b>სამშენებლო მიკსერი ორმაგი ბრუნით (საღებავის, ბეტონი, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვტ სიხქარე (1): 290-480 ბრ/წთ სიხქარე (2): 380-620 ბრ/წთ ჯოხის ზომა: 140x600 მმ ხრახნი: M18 წონა: 7.7 კგ	410
1370		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX093 Router + 12 router bits</b>	<b>ფრეზი (12 პირით)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვტ სიხქარე: 6000-26000 ბრ/წთ ცანგა: 8-12 მმ წონა: 4.9 კგ	396
1371		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX1110 Planer</b>	<b>შალაშინი</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვტ სიხქარე: 16000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-3,0 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 6 კგ	256




1372		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX1270 Belt sander / Bench grinder</b>	<b>ღენტური სახეხი / საღესი მანქანა</b> (ხის, ლითონისა და პლასტმასის დასამუშავებლად)  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 240 ვტ სინქარე: 2950 ბრ/წთ ქვის ზომა: 150 მმ ღენტის ზომა: 50x686 მმ წონა: 8.22 კგ	199
1373		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX1230 Bench grinder</b>	<b>საღესი და სახეხი მანქანა</b> (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავებლად)  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 350 ვტ სინქარე: 2950 ბრ/წთ ქვის ზომა: 150 მმ განათება: ok წონა: 10.5 კგ	259
1374		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX1341 Rotary multitool + 126 ACC</b>	<b>ბორმანქანა (ტროსით და თავაკების კომპლექტით 122ც)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 0-200 ვტ ბრუნე: 10000-40000 ბრ/წთ ვაზნა: 1,6-2,4-3,2 მმ თავაკების კომპლ: 122 ცალი წონა: 2.82 კგ	172




1375		POWER PLUS	POWER PLUS POWE90600 Accessory set	ბორმანქანის სერვის ნაკრფები (102 ც)	45
1376		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1381 Soldering iron 60 W	ელექტრო სარჩილაგი 60 ვტ	28
1377		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1385 Soldering gun 100 W	ელექტრო სარჩილაგი 100 ვტ	58
1378		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1386 Soldering gun 100 W	ელექტრო სარჩილაგი 100 ვტ	65







1379		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX1415 Reciprocating saw</b>	<b>ხმალა ხერხი ( მკვრივ და რბილ ხე-მასალაზე სამუშაოდ)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 600 ვტ სიჩქარე: 0-3500 რხ/წთ პირის მოძრ: 20 მმ პირის სიგრძე: 150 მმ ხე და პლასტიკი: 115 მმ წონა: 3.76 კგ	225
1380		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX152 Bench drill</b>	<b>სტაციონალური (გერტიკალური) ბურღი</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 350 ვტ სიჩქარე: 5 ბრუნთა რაოდ: 580-2650 ბრ/წთ ვაზნა: 1.5-13 მმ მაგიდის ზომა: 170x152 მმ წონა: 23.3 კგ	554
1381		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX154 Bench drill</b>	<b>სტაციონალური (გერტიკალური) ბურღი</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვტ სიჩქარე: 12 ბრუნთა რაოდ: 425-2545 ბრ/წთ ვაზნა: 1.5-13 მმ მაგიდის ზომა: 2 00x330 მმ წონა: 32.0 კგ	658




1382		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX1770 Compressor 50L</b>	<p><b>ჰაერის კომპრესორი 50 ლ</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავ 2.2 კვტ/ 3.0 ცხ.ძ  ბრუნთა რაოდ: 2800 ბრ/წთ  ჰაერის დებეტი: 356 ლ/წთ  მაქს. მუშა წნევა: 9 ბარ ავზის  მოცულობა: 50 ლ წონა:  42 კგ</p>	1066
1383		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX180 Band saw</b>	<p><b>ლენტური ხერხი (მინი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე:  350 ვატი ჭრის სიჩქარე: 14.7  მ/წთ  ჭრის მაქს. სიმაღლე: 190 მმ  ჭრის მაქს. სიღრმე: 80 მმ მაგიდის  დახრა: 0-45° მაგიდის ზომა:  300x300 მმ ხერხის ზომა: 1425x6.25  მმ მასა: 18.0 კგ</p>	547
1384		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX180B Saw band (3/8" 9.53 mm)</b>	<p><b>ლენტური ხერხის (POWX180-ის) საჭრელი პირი (1425x9.53 მმ 6TPI)</b></p>	30




1385		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX354 Paint spray gun</b>	<b>ელექტრო პულველიზატორი</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვტ დიამეტრი: 2.6 მმ მიწოდების ნაკადი: 900 გრ/წთ ავზის მოცულობა: 800 გრ ავზის განლაგება: ქვედა წონა: 1.98 კგ	166
1386		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX07557T Telescopic mitre saw</b>	<b>რადიალური ხერხი 210 მმ</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2200 ვტ სიჩქარე: 4800 ბრ/წთ დისკის ზომა: 210x30 მმ ჭრის სიღრმე (45°): 65 მმ ჭრის სიღრმე (90°): 260 მმ დახრის კუთხე: 0-45° წონა: 23.1 კგ	683
1387		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX07566T Telescopic mitre saw</b>	<b>რადიალური ხერხი 250 მმ</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2050 ვტ სიჩქარე: 4500 ბრ/წთ დისკის ზომა: 250x30 მმ ჭრის სიღრმე (45°): 85 მმ ჭრის სიღრმე (90°): 260 მმ დახრის კუთხე: 0-45° წონა: 19.5 კგ	656

1388		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX07587 Mitre &amp; Table saw (Flipover)</b>	<b>რადიალური ხერხი მაგიდით (ტრანსფორერი) 254 მმ</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვტ სიჩქარე: 4200 ბრ/წთ დისკის ზომა: 254x30 მმ ჭრის სიღრმე (45°): 45 მმ ჭრის სიღრმე (90°): 70 მმ დახრის კუთხე: 0-45° მაგიდის ზომ 50x500 მმ წონა: 41.7 კგ	1442
1389		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX204 Jointer / Planer</b>	<b>რეისმუს+შალაშინი</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვტ სიჩქარე: 9000 ბრ/წთ მწოდების სიჩქარე: 6 მ/წთ დამუშავების სიგანე: 204 მმ დამუშავების სიმაღლე: 120 მმ სიღრმე: 0-1,5 მმ წონა: 31.2 კგ	1093
1390		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX204A Knife set 2pcs</b>	<b>რეისმუს+შალაშინის (POWX204-ის) დანის პირი (2ც)</b>	56





1391		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX903 Hoist</b>	<p align="center"><b>ელექტრო ტალი</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1300 ვტ  თვირთამწე. შეკიდვ: 800 კგ/12 მ  თვირთამწე. გარეშე: 400 კგ/6 მ  ბაგირის Ø: 5 მმ (ფოლადი)  ბაგირის სიგრძე: 12 მ წონა:  19.8 კგ</p>	548
1392		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWXG4037 Leaf blower / vacuum</b>	<p align="center"><b>ელექტრო საბაღე მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 3000 ვტ  ჰაერის დაბერვა: 300 კმ/სთ  ჰაერის შეწოვა: 16.0 მ<sup>3</sup>/წთ  დაკუცმატ. შეფარდება: 15/1  შემავროვებელი ჩანთა: 50 ლ  წონა: 5.1 კგ</p>	211





1393		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWXG1023 Chainsaw 50CC</b>	<p align="center"><b>ჯაჭვური ხერხი (ბენზო)</b></p> <p>სიმძლავრე: 2.2 კვტ/ 2.5 ცხ.ძ  ბრუნთა რაოდენ: 4000-10000 ბრ/წთ  საწვავი: ბენზინი  ბენზინი/ზეთი: 40/1  საწვავის ავზი: 0.58 ლ  ზეთის ავზი: 0.25 ლ ხერხის  პირის სგრძე: 50 სმ ჯაჭვის სიქარე:  22 მ/წამ ჯაჭვის მუხრუჭი: ok  ჩართვის ბლოკირება: ok  წონა: 8.2 კგ</p>	609
1394		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWEG2010 Chainsaw 37.2CC</b>	<p align="center"><b>ჯაჭვური ხერხი (ბენზო)</b></p> <p>სიმძლავრე: 1.2 კვტ/ 1.6 ცხ.ძ ბრუნთა  რაოდენ: 3000-10500 ბრ/წთ საწვავი:  ბენზინი ბენზინი/ზეთი:  40/1 საწვავის ავზი:  0.31 ლ ზეთის ავზი: 0.21 ლ  ხერხის პირის სგრძე: 50 სმ ჯაჭვის  სიქარე: 112 მ/წამ ჯაჭვის  მუხრუჭი: ok ჩართვის  ბლოკირება: ok  წონა: 6.14 კგ</p>	390

1395		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWEG4500</b> Grass/Shrub shear 7.2 V	ბუნჩების საკრეჭი მანქანა (7.2 ვოლტი)	90
1396		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWXG9009 High pressure cleaner 208CC</b>	<b>მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ბენზო)</b>  ძრავის ტიპი: ECO T ძრავის მოდელი: 170F ძრავის სიმძლავრე: 4.1 კვტ ძრავის სიმძლავრე: 5.6 ცხ.ძ ძრავის დაქოქვა: ხელით საწვავის აგზი: 3.6 ლ ძრავის ზეთის აგზი: 0.6 ლ წნევა: 173 ბარ წყლის ხარჯი: 540 ლ/სთ წყლის მაქს. ტემპ-რა: 50° წყლის მილი: 8 მ წონა: 27.0 კგ	979
1397		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWLI025</b> Halogen floodlight 500W + tripod	<b>სანათი მოწყობილობა შტატივით</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვტ სიკაშკაშე: 8550 ლუმ მუშაობის ვადა: 1000 სთ შტატივის მასალა: ალუმინი წონა: 3.8 კგ	102



1398		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWLI612 Led headlamp 23</b>	<p>დიოდური ფარანი (თავზე გასაკეთებელი სანათი)</p> <p>ნათურა: LED სიკაშკაშე: 69 ლუმ მუშაობის ვადა 10000 სთ წონა: 0.15 კგ</p>	20
1399		POWER PLUS	<b>POWER PLUS POWX410 Power station 4- in-1</b>	<p>ენერჯის (კეების) სადგური</p> <p>1. კეების წყარო (რადიო, ფანარი, ლეპტოპი, სმარტფონი, ტაბლეტი) 2. კომპრესორი (ბურთები, საჰაერო ლეიბები, ველო /მოტო /ავტო საბურავები) 3. აგარიული განათება 4. jump starterი (ავტო /მოტო ტრანპორტის ძრავების გასშვებად /დასაქოქად max 900 Ah)</p>	219
1400		POWER PLUS	<b>POWER PLUS KRT670102 Foldable platform cart 300 kg</b>	<p>ურიკა (პლატფორმა) 300 კგ</p>	165









1401		POWER PLUS	POWER PLUS KRT670101 Foldable platform cart 150 kg	ურიკა (პლატფორმა) 150 კგ	140
1402		POWER PLUS	POWER PLUS KRT670204 Quick folding cart 120 kg	ურიკა (სწრაფად გასაშლელი) 120 კგ	150
1403		POWER PLUS	POWER PLUS POWAI0110 Paint spray gun 1000 cc	პულველიზატორი დიამეტრი: 1,7 მმ აეზის მოცულობა: 1.0 ლ აეზის განლაგება: ქვედა	200
1404		POWER PLUS	POWER PLUS POWAI0104 Pneumatic air gun 10 cm nose	ჰაერის საქშენი-საშრობი პისტოლეტი (100 მმ)	18




1405		POWER PLUS	POWER PLUS POWAIR0200 Pu hose 7,5 m	ჰაერის კომპრესორის სპირალური შლანგი (7.5 მ)	26
1406		POWER PLUS	POWER PLUS POWAIR0201 PVC hose 10 m	ჰაერის კომპრესორის შლანგი (10 მ)	37
1407		POWER PLUS	POWER PLUS KRT001140 Tap & die set 40pcs	შიდა და გარე ხრახნის მომჭრელების ნაკრები (40ც)	55
1408		POWER PLUS	POWER PLUS KRT408303 Hex key long 9pcs	ვარსკლავა გასადებების ნაკრები LONG (9ც)	24







1412	 <p>SAC407 35.5 kg</p>	LEMAN	<p>LEMAN SAC407 saw</p> <p>Scroll with pedal</p>	<p>დაზგური ბეწვა ხერხი / ბორმანქანა (მოქნილი შლანგით და პედლის მართვით)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 90 ვტ  სიჩქარის რეგ: ელექტონული  ჭრის სიჩქარე: 750-1500 სვ/წთ მაქს.  ჭრის სიღრმე: 400 მმ ჭრის  სიღრმე (90°/45°): 55/20 მმ დახრა  (მარცხნივ): 0-45° ხერხის პირის  ზომა: 127 მმ მაგიდის ზომა:  254x414 მმ შლანგის სიჩქარე: 1650-4950  ბრ/წთ  შლანგის სიგრძე: 1100 მმ განათება:  12 ვ/ 10 ვტ წონა:  17.5 კგ</p>	796
1413	 <p>TDM201 17 kg</p>	LEMAN	<p>LEMAN TDM201 Grinder</p> <p>double wheel</p>	<p>საღესი და სახეხი მანქანა (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავ.)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 550 ვტ  სიჩქარე: 2850 ბრ/წთ  საღესი ქვის რაოდ: 2  საღესი ქვის Ø: 200x16 მმ  განათება: 12 ვ/ 10 ვტ  წონა: 17.0 კგ</p>	





1414		LEMAN	<p>LEMAN LOPOG226 Electric drywall sander</p>	<p>კედლისა და ჭერის ელექტრო სახეხი (საშუკურკი) მანქანა</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 750 ვტ  სიჩქარე: 800-1700 ბრ/წთ  დისკის Ø: 225 მმ  განათება: LED წონა:  4.7 კგ</p>	822
1415		LEMAN	<p>LEMAN 442 Velcro sending vesh for drywall sander</p>	<p>ზუმფარის ქაღალდი (თაბაშირი, საღებავი, პრაიმერი, მასტიკა დასხვა)</p> <p>დიამეტრი: 225 მმ  მარცვალი: G40/60/80/120/220 ნახვრეტი:  6+1 შეფუთვა: 25 ც</p>	6
1416		LEMAN	<p>LEMAN 452 Velcro sending vesh for drywall sander</p>	<p>ზუმფარის ქაღალდი (თაბაშირი, საღებავი, პრაიმერი, მასტიკა დასხვა)</p> <p>დიამეტრი: 225 მმ  მარცვალი: G60/80/100/150  შეფუთვა: 25 ც</p>	6




1417		LEMAN	<b>LEMAN POB126 Concrete sanding machine</b>	<b>ბეტონის სახეხი ელექტრო მანქანა</b>  კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვტ სინქარე: 500-3000 ბრ/წთ დისკის Ø: 125 მმ წონა: 6.67 კგ	1160
1418		LEMAN	<b>LEMAN 974 Double tracks diamond cup concrete</b>	<b>ალმასის ორმაგი სახეხი გვირგვინი (ქვა/ბეტონი) 125 მმ</b>	88
1419		LEMAN	<b>LEMAN LOMAX120 Electric mixer speeds</b>	<b>სამშენებლო ორსინქარიანი მიქსერი (საღებავის, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.)</b>  კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200-1600 ვტ სინქარეს რაოდენობა: 2 სინქარე: 150-300/ 300-650 ბრ/წთ ხრახნი: M14 ჯოხის Ø: 120x590 მმ მორევის მასა: 15-25 კგ წონა: 5.7 კგ	397

1420		LEMAN	<b>LEMAN MAX180 Electric mixer 2 speeds</b>	<b>სამშენებლო ორსიჩქარიანი მიქსერი (საღებავის, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800-2400 ვტ სიჩქარეს რაოდენობა: 2 სიჩქარე: 150-300/ 300-650 ბრ/წთ ხრახნი: M14 ჯოხის Ø: 140x590 მმ ჯოხის Ø: 160x590 მმ მორვეის მასა: 30-60 კგ წონა: 6.5 კგ	768
1421		LEMAN	<b>LEMAN 384.FED.200 Protractor with digital screen</b>	<b>ციფრული გონიო</b>  გაზომვის დიაპაზონი: 0-360° გაზომვის სიზუსტე: ±0.1° რეზოლუცია: 0.1° ციფრული ეკრანი: ok მეტალის ფრთის ზომა: 2x200 მმ წონა: 159 გრ	120
1422		FERM	<b>FERM HDM1017 Rotary hammer</b>	<b>ელ. პერფორატორი (900 ვატი)</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვატი ბრუნი: 2920 ბრ/წთ დარტყმა: 0-4500 დარ/წთ ხეზე: 30 მმ ბეტონი: 26 მმ ლითონი: 13 მმ წონა: 4 კგ	290

1423		FERM	FERM OTM1003 Shaper	პროფილსაჭრელი - მრავალფუნქციური ინსტრუმენტი  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 250 ვატი ბრუნი: 11000-18000 ბრ/წთ წონა: 1.6 კგ	180
1424		FERM	FERM AGM1035 Angle grinder	კუთხვილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 115 მმ  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვატი ბრუნი: 11000 ბრ/წთ წონა: 1.9 კგ	79
1425		FERM	FERM AGM 1042 Angle grinder	კუთხვილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 115 მმ  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 750 ვატი ბრუნი: 11000 ბრ/წთ წონა: 2.75 კგ	110
1426		FERM	FERM AGM1045 Angle grinder	კუთხვილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 880 ვატი ბრუნი: 11000 ბრ/წთ წონა: 2.8 კგ	90









1427		FERM	FERM AGM1043 grinder Angle	კუთხვილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 880 ვატი ბრუნი: 11000 ბრ/წთ წონა: 2.75 კგ	120
1428		FERM	FERM AGM1041 grinder Angle	კუთხვილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1050 ვატი ბრუნი: 11000 ბრ/წთ წონა: 3.0 კგ	120
1429		FERM	FERM AGM1046 grinder Angle	კუთხვილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 230 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნი: 0-6000 ბრ/წთ წონა: 6.1 კგ	180
1430		FERM	FERM AGM1029 grinder Angle	კუთხვილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 230 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნი: 0-6000 ბრ/წთ წონა: 5.8 კგ	230




1431		FERM	<b>FERM</b> <b>AGM1037</b> <b>Angle</b> <b>polisher</b>	<b>პლირების მანქანა 180 მმ</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნე: 0-3000 ბრ/წთ დისკის ზომა: 180 მმ სრახნი: M14 წონა: 4.9 კგ	250
1432		FERM	<b>FERM</b> <b>BSM1004</b> <b>Belt</b> <b>sander</b>	<b>სახეხი-საშუკურკი მანქანა (ტანკი)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200 ვატი ბრუნე: 500 ბრ/წთ ლენტი: 100X610 მმ წონა: 4.1 კგ	220
1433		FERM	<b>FERM</b> <b>BSM1020</b> <b>Belt</b> <b>sander</b>	<b>ლენტური სახეხი (საშუკურკი) მანქანა</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 950 ვატი ბრუნე: 380 ბრ/წთ ლენტი: 75X533 მმ წონა: 3.9 კგ	190




1434		FERM	<b>FERM</b> <b>CDM1061</b> <b>Cordless drill</b>	<p>ბურღი-სახრახნის რევერსითა და სიჩქარის რეგულირებით (12 ვოლტი)</p> <p>კვება: 12 ვ  აკუმულატორი: 1,3-Ah (NiCd)  ბრუნი: 0-550 რ/წთ  ვაზნა: 0.8-10 მმ  სიმძლავრე: 7-10 ნ/მ  პოზიცია: 5-16  დატენვის დრო: 3-5 სთ წონა: 3,75 კგ</p>	140
1435		EINHELL	<b>EINHELL</b> <b>4513268</b> <b>Cordless drill</b>	<p>დარტყმითი ბურღი-სახრახნის რევერსით და სიჩქარის რეგულირებით (18 ვოლტი)</p> <p>კვება: 8 ვ  აკუმულატორი: 1.4-Ah (Li-on)  ბრუნი: 0-320/1350 ბრ/წთ  ვაზნა: 1.0-10 მმ  სიმძლავრე: 46 ნ/მ  პოზიცია: 23+1  დატენვის დრო: 3 სთ  წონა: 1,6 კგ</p>	490

1436		FERM	<b>FERM PDM1034 Impact drill</b>	<b>ბურღი-სახრახნისი რევერსით და სიჩქარის რეგულირებით</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვატი ბრუნე: 0-2400 ბრ/წთ ვაზნა: 1-13 მმ ხეზე: 25 მმ ბეტონი: 13 მმ ლითონი: 10 მმ წონა: 1,5 კგ	79
1437		FERM	<b>FERM PDM1027 Impact drill</b>	<b>ბურღი-სახრახნისი რევერსით და სიჩქარის რეგულირებით</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 710 ვატი ბრუნე: 0-2700 ბრ/წთ ვაზნა: 1-13 მმ ხეზე: 25 მმ ბეტონი: 13 მმ ლითონი: 10 მმ წონა: 2,0 კგ	130
1438		FERM	<b>FERM PDM1016 Impact drill</b>	<b>ბურღი-სახრახნისი რევერსით და სიჩქარის რეგულირებით</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1050 ვატი ბრუნე: 0-3000 ბრ/წთ ვაზნა: 1-13 მმ ხეზე: 30 მმ ბეტონი: 13 მმ ლითონი: 13 მმ წონა: 4,5 კგ	190

1439		FERM	<b>FERM CDM1108S Acumulator screwdriver</b>	<b>აკუმულატორული სახრახნისი (3.6 ვოლტი)</b>  კვება: 3,6 ვ აკუმულატორი: 1,1 Ah ბრუნი: 230 ბრ/წთ მოჭერა: 3 ნ/მ დატენვის დრო: 90 წთ	102
1440		FERM	<b>FERM CSM1033 Circular saw</b>	<b>ხელის დისკური ხერხი (ჩიბურაშკა) ლახერით</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 710-1200 ვატი ბრუნი: 4500-5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 45-65 მმ საჭრელი დისკი: 185x20 მმ წონა: 5.3 კგ	230
1441		FERM	<b>FERM CSM1034 Circular saw</b>	<b>ხელის დისკური ხერხი (ჩიბურაშკა)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 710-1200 ვატი ბრუნი: 4500-5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 45-65 მმ საჭრელი დისკი : 185x20 მმ წონა: 3.9 კგ	170




1442		FERM	<b>FERM CSM1021 Precision circular saw</b>	<p><b>პრეცეზიული ხერხი საცვლელი პირებით</b> (მეტალო-პლასტმასი, ლითონი, ხე და ხე მასალა, კერამიკა და ა.შ. )</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 350 ვატი  ბრუნე: 4000 ბრ/წთ  ჭრის სიღრმე: 0-12 მმ  დისკის ზომა: 50,8 მმ  დისკის სისქე: 0,75-2 მმ  კომპლექტი: 3 ც</p>	349
1443		FERM	<b>FERM CTM1010 Combitoole flex</b>	<p><b>ბორმანქანა (ტროსით და თავაკების კომპლექტით 40ც)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 135-160 ვატი  ბრუნე: 15000-35000 ბრ/წთ  ვაზნა: 2.4-3,2 მმ  თავაკების კომპლ: 40 ც წონა:  2.3 კგ</p>	130
1444		FERM	<b>FERM HAM1015 air gun</b> Hot	<p><b>ცხელი ჰაერის საქშენი (ფენი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2000 ვატი  ტემპერატურა: 50-600 გრად  წარმადობა: 500 ლ/წთ</p>	80




1445		FERM	<b>FERM HDM1011 Demolition hammer</b>	<p align="center"><b>სანგრევი ჩაქური</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 900-1100 ვატი  დარტყმა: 1400-2900 დრ/წთ ენერგია:  10,5-38 ჯოული სატეხი: 17-30 მმ</p>	690
1446		FERM	<b>FERM PTM1001 Twincutter</b>	<p align="center"><b>ორმაგპირიანი საჭრელი მანქანა (ლითონი, ხე, პლასტიკი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 720-950 ვატი ბრუნის:  5500 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 125 მმ  სიღრმე: 0-46 მმ</p>	340
1447		FERM	<b>FERM JSM1014 saw Jig</b>	<p align="center"><b>ბეწვა ხერხი (ღობზიკი)</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე:  600-710 ვატი სიჩქარე: 600-  3000 რს/წთ სიღრმე: 10-  110 მმ წონა: 3.3 კგ</p>	130




1448		FERM	<b>FERM</b> <b>JSM1022</b> <b>saw</b> <b>Jig</b>	<b>ბეწვა ხერხი (ლობზიკი)</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 570 ვატი სიქარე: 500-3000 რხ/წთ სიღრმე: 10-70 მმ წონა: 2.8 კგ	79
1449		FERM	<b>FERM</b> <b>PMM1006</b> <b>cement</b> <b>Paint-</b> <b>mixer</b>	<b>სამშენებლო მიქსერი (საღებავის, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.)</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200-1400 ვატი სიქარე: 50-300/650 ბრ/წთ ჯოხის დიამეტრი: 120 მმ წონა: 6 კგ	350
1450		FERM	<b>FERM</b> <b>PPM1008</b> <b>Planer</b>	<b>შალაშინი</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 800 ვატი სიქარე: 16000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 4.4 კგ	143








1451		FERM	FERM PPM1010 Planer	<p style="text-align: center;"><b>შალაშინი</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვატი სიხქარე: 15000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2,5 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 3.9 კგ</p>	145
1452		FERM	FERM PPM1012 Planer	<p style="text-align: center;"><b>შალაშინი</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 650 ვატი სიხქარე: 16000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2,5 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 3.5 კგ</p>	100
1453		FERM	FERM PRM1015 Router	<p style="text-align: center;"><b>ფრეზი (10 პირით)</b></p> <p>კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვატი სისწრაფე: 9000-30000 ბრ/წთ პირის ზომა: 30 მმ ჭრის სიღრმე: 60 მმ წონა: 5.7 კგ</p>	270




1454		FERM	<b>FERM PRA1011 Router table</b>	<b>ფრეზის მაგიდა 455x330 მმ</b>	350
1455		FERM	<b>FERM ESM1009 Random orbital sander</b>	<b>სახეხი (საშუკურტი) მანქანა</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 480 ვატი სიჩქარე: 4000-14000 ბრ/წთ დაფის ზომა: 125 მმ წონა: 2.3 კგ	150
1456		FERM	<b>FERM PSM1014 Disc polisher</b>	<b>სამდისკიანი სახეხი (საშუკურტი) საპრიალებელი მანქანა</b> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 180 ვატი სიჩქარე: 3000 ბრ/წთ დაფა: 3 ც წონა: 1.3 კგ	139



1457		FERM	<b>FERM PSM1023 Disc polisher</b>	<b>სამდისკიანი უნივერსალური სახეხი (საშეურკი) საპრიალებელი მანქანა</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 120 ვატი სიჩქარე: 200-400 ბრ/წთ დაფის ზომა: 125 მმ დაფა: 3 ც წონა: 1.5 კგ	180
1458		FERM	<b>FERM PSM1024 Orbital sander</b>	<b>სახეხი (საშეურკი) მანქანა</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 150 ვატი სიჩქარე: 11000 მოდრ/წთ დაფის ზომა: 90x187 მმ წონა: 1.6 კგ	76
1459		FERM	<b>FERM RSM1010 Reciprocating saw</b>	<b>ხმალა ხერხი (ლითონზე და მკვრივ მასალაზე სამუშაოდ)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 710-800 ვტ სიჩქარე: 0-2500 მოძრ/წთ პირის მოძრ: 20 მმ პირის სიგრძე: ხე და პლასტიკი: 150 მმ მკვრივი მასალა: 280 მმ წონა: 3.1 კგ	186

1460		FERM	<b>FERM</b> <b>WSM1009</b> <b>Wall</b> <b>slotter</b>	<b>ღარსაღები (შტრაბარეზი)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1700 ვტ სიხქარე: 4000 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 125 მმ ღარის სიღრმე: 28 მმ ღარის სიგანე: 14/19/29 მმ წონა: 7.9 კგ	450
1461		FERM	<b>FERM</b> <b>WSM1008</b> <b>Wall</b> <b>slotter</b>	<b>ღარსაღები (შტრაბარეზი)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვტ სიხქარე: 6000 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 150 მმ ღარის სიღრმე: 8-40 მმ ღარის სიგანე: 8-30 მმ წონა: 9.1 კგ	490
1462		FERM	<b>FERM</b> <b>BGM1003</b> <b>Bench</b> <b>sander</b>	<b>ღენტური სახეხი (ხის, პლასტმასის და ლითონის დასამუშავ.)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 375 ვტ სიხქარე: 1400 ბრ/წთ სახეხი ქამარი: 915x100 მმ სახეხი დისკო: 150 მმ წონა: 4.6 კგ	380



1463		FERM	<b>FERM</b> <b>BGM1019</b> <b>Bench</b> <b>grinder</b>	<b>საღესი და სახეხი მანქანა</b> (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავ.)  კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 150 ვტ სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ წონა: 5.9 კგ	125
1464		FERM	<b>FERM</b> <b>BGM1020</b> <b>Bench</b> <b>grinder</b>	<b>საღესი და სახეხი მანქანა</b> (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავ.)  კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 250 ვტ 2950 ბრ/წთ სიჩქარე: 250 ვტ წონა: 8.2 კგ	170
1465		FERM	<b>FERM</b> <b>BGM1006</b> <b>Bench</b> <b>sander</b> <b>grinder</b>	<b>ღენტური სახეხი/საღესი მანქანა</b> (ხის, ლითონისა და პლასტმასის დასამუშავებლად)  კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 250 ვტ 2950 ბრ/წთ სიჩქარე: 250 ვტ წონა: 3.9 კგ	260

1466		FERM	<b>FERM BGM1021 Wetstone grinder wet/dry</b>	<b>საღესი, საღესი, საპრიაღებელი მანქანა (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავ.)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 370 ვტ სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ წონა: 9.65 კგ	230
1467		FERM	<b>FERM MSM1030 Mitre saw</b>	<b>ხის დამამუშავებელი ტორცული ხერხი ღაზერული სამიზნით</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 120 მმ კუთხე: 0-45 გრ დისკი: 210x30 მმ წონა: 5.62 კგ	250





1468		FERM	<b>FERM</b> <b>MSM1031</b> <b>mitre</b> <b>Radial</b> <b>saw</b>	<b>ხის დამამუშავებელი რადიალური ხერხი ლაზერული სამიზნით</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 300 მმ კუთხე: 0-45 გრ დისკი: 210x30 მმ წონა: 14.5 კგ	480
1469		FERM	<b>FERM</b> <b>MSM1033</b> <b>saw</b> <b>Mitre</b>	<b>რადიალური ხერხი მაგიდა</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ სიღრმე: 30 მმ კუთხე: 0-45 გრ მაგიდის ზომა: 380x270 მმ წონა: 11.0 კგ	380
1470		FERM	<b>FERM</b> <b>MSM1036</b> <b>mitre</b> <b>Radial</b> <b>saw</b>	<b>რადიალური ხერხი</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 210 მმ კუთხე: 0-45 გრ წონა: 11.7 კგ	639


1471		FERM	<b>FERM</b> <b>SSM1005</b> <b>Scroll</b> <b>saw</b>	<p align="center"><b>დაზგური ბეწვა ხერხი</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 90 ვტ  სინქარე: 1440 მოძ/წთ ჭრის  სიღრმე: 400 მმ კუთხე:  0-90 გრ წონა:  14.2 კგ</p>	380
1472		FERM	<b>FERM</b> <b>TCM1006</b> <b>Tile</b> <b>cutter</b>	<p align="center"><b>კერამიკული ფილის საჭრელი ელექტრო დაზგა (ზომის შეუზღუდავად)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 600 ვტ  სინქარე: 2800 ბრ/წთ  ჭრის სიღრმე: 160 მმ  კუთხე: 0-45 გრ  ალმასის დისკი: 180 მმ  წონა: 18.7 კგ</p>	250








1473		FERM	FERM TCM1007 tile Radial cutter	<p>კერამიკული ფილის რადიალური წყლით საჭრელი ელექტრო დაზგა</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 600 ვტ  სინქარე: 3000 ბრ/წთ  ჭრის სიღრმე: 150 მმ  კუთხე: 0-45 გრ  ალმასის დისკო: 180 მმ წონა: 26.8 კგ</p>	690
1474		FERM	FERM TDM1025 Bench pillar drill	<p>სტაციონალური (ვერტიკალური) ბურღი</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 350 ვტ  სინქარე: 5  ბრუნთა რაოდ: 580-2650 ბრ/წთ ვაზნა: 1-13 მმ წონა: 16.9 კგ</p>	385
1475		FERM	FERM TSM1011 saw Table	<p>ხის დამამუშავებელი დაზგა</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1500 ვტ  სინქარე: 4500 ბრ/წთ  დისკის ზომა: 254 მმ  დაფა: 513x513 მმ  კუთხე: 0-90 გრ  ჭრის სიღრმე: 0-80 მმ  წონა: 37.0 კგ</p>	675




1476		FERM	<b>FERM</b> <b>TSM1025 Flip-over saw with foldable stand</b>	<b>ხის დამამუშავებელი დაზგა ბურღი</b>  კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1000 ვტ სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ დისკის ზომა: 205 მმ დაფა: 313x313 მმ დახრა: 0-90 გრ ჭრის სიღრმე: 0-40 მმ წონა: 50.5 კგ	870
1477		FERM	<b>FERM</b> <b>ATM1036 Air tool set</b>	<b>ჰაერზე მომუშავე სამღებრო და გულკანიზაციის ნაკრები (პნეუმო)</b>  5 ელემენტიანი	115
1478		FERM	<b>FERM</b> <b>ATM1037 Blow-out pistol</b>	<b>ჰაერის საქშენი-საშრობი (მოკლე) პისტოლეტი</b>	19
1479		FERM	<b>FERM</b> <b>ATM1038 Blow-out pistol</b>	<b>ჰაერის საქშენი-საშრობი (გრძელი) პისტოლეტი</b>	19




1480		FERM	<b>ATM1039</b> <b>Paint spray gun</b>  <b>FERM</b>	<p align="center"><b>პულველიზატორი</b></p> <p>დიამეტრი: 1,5 მმ  ავზის მოცულობა: 400 გრ  ავზის განლაგება: ზედა</p>	45
1481		FERM	<b>FERM</b> <b>ATM1040</b> <b>Paint</b> <b>spray gun</b>	<p align="center"><b>პულველიზატორი</b></p> <p>დიამეტრი: 1,5 მმ  ავზის მოცულობა: 750 გრ  ავზის განლაგება: ქვედა</p>	45
1482		FERM	<b>FERM</b> <b>SGM1008</b> <b>Spray</b> <b>gun</b>	<p align="center"><b>ელექტრო პულველიზატორი</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 120 ვტ  დიამეტრი: 1,5 მმ  წნევა: 4.5 - 6 ბარ  ავზის მოცულობა: 800 გრ  ავზის განლაგება: ქვედა</p>	110
1483		FERM	<b>FERM</b> <b>ATM1041</b> <b>Tyre</b> <b>inflator</b>	<p align="center"><b>მანომეტრი (ჰაერის წნევის საზომი)</b></p> <p>დიაპაზონი: 0-8 ატმოს.</p>	45

1484		FERM	<p style="text-align: center;">FERM ATM1043 Impact wrench</p>	<p style="text-align: center;">ჰაერზე მომუშავე დარტყმითი ქანჩომჭერი თავაკების ნაკრებით</p>	150
1485		FERM	<p style="text-align: center;">FERM GGM1002 Glue gun</p>	<p style="text-align: center;">წებოს პისტოლეტი (შეწებება- პერმეტიზაციის ნაკრები</p>	40
1486		FERM	<p style="text-align: center;">FERM SGM1006 soldering Gas iron</p>	<p style="text-align: center;">სარჩილავი გაზზე სხვადასხვა თავაკებით</p>	115
1487		FERM	<p style="text-align: center;">FERM JBM1001 Bottle jack</p>	<p style="text-align: center;">2-ტონიანი ჰიდრაულიკური დომკრატი</p>	50



1488		FERM	FERM JBM1005 Bottle jack	10-ტონიანი ჰიდრაულიკური დამკრავი	92
1489		FERM	FERM TJM1008 Trolley jack	2-ტონიანი ჰიდრაულიკური დამკრავი	130
1490		FERM	FERM TTM1028 Hand truck	ხელის ურიკა 225 კგ-იანი ტვირთამწეობით	140
1491		EINHELL	EINHELL 2022525 Pallettruck	პალეტების ურიკა 2500 კგ	1260



1492		EINHELL	<b>FERM</b> <b>TTM1027</b> Cargo <b>pilot</b>	<b>ხელის ურიკა</b> <b>150 კგ-იანი ტვირთამწეობით</b>	140
1493		FERM	<b>FERM</b> <b>WEM1035</b> Arc <b>welder (MMA)</b>	<b>ელ. შეღუღების აპარატი</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 160 ამპ ელექტროდი: 2-4 მმ	450
1494		EINHELL	<b>EINHELL</b> <b>1544121</b> Inverter arc <b>welder</b> <b>(MMA+TIG)</b>	<b>ინვენტორული შეღუღების აპარატი</b> <b>(ელექტროდი/ და + არგონი)</b>  კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 20-160 ამპ ელექტროდი: 1.6-4 მმ	890
1495		EINHELL	<b>EINHELL</b> <b>1584250</b> Automatic <b>welding helmet</b>	<b>შეღუღების ჩაფხუტი - დამუქების</b> <b>ელექტრონული მართვით (ქამელიონი)</b>	250

1496		FERM	<b>FERM WEA1057 Automatic welding screen</b>	<b>შედულების ჩაფხუტი - დამუქების ელექტრონული მართვით (ქამელიონი)</b>	250
1497		OERLIKON	<b>OERLIKON FROVER KIT1 Gas welding and cutting</b>	<b>პროფესიონალური აირით შედულებისა და ჭრის ნაკრები (გამოიყენება ნებისმიერი ლითონისათვის)</b>	900
1498		REM POWER	<b>REM POWER WME180 Inverter arc welding machine</b>	<b>ელექტროდებზე მომუშავე შედულების აპარატი</b>  კვება: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 20-170 ამპ ელექტროდ. დიამეტრი: 1.6-4.0 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცემა: აირის წონა: 6.2 კგ	960



1499		REM POWER	<b>REM POWER WME200 Inverter arc welding machine</b>	<p><b>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</b></p> <p>კვება: 220+/-15% ვ  დენის ძალა: 20-190 ამპ  ელექტროდ. დიამეტრი: 1.6-4.0 მმ  ელექტროდი: ნებისმიერი  გაციება: აირი წონა:  6.3 კგ</p>	1570
1500		REM POWER	<b>REM POWER WME205 Inverter arc welding machine</b>	<p><b>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</b></p> <p>კვება: 220+/-15% ვ  დენის ძალა: 20-200 ამპ  ელექტროდ. დიამეტრი: 1.6-4.0 მმ  ელექტროდი: ნებისმიერი  გაციება: აირი  წონა: 7.4 კგ</p>	1800
1501		REM POWER	<b>REM POWER WME250 Inverter arc welding machine</b>	<p><b>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</b></p> <p>კვება: 380+/-15% ვ  დენის ძალა: 20-250 ამპ  ელექტროდ. დიამეტრი: 1.6-5.0 მმ  ელექტროდი: ნებისმიერი  გაციება: აირი  წონა: 16.4 კგ</p>	2500








1502		REM POWER	<b>REM POWER WMEM TIG200 Inverter arc welding machine</b>	<p>ინვენტორული შედუღების აპარატი (ელექტროდი/ და + არგონი)</p> <p>კვება: 220+/-15% ვ  დენის ძალა: 10-200 ამპ  ელექტროდი: 1.6-4.0 მმ  ელექტროდი: ნებისმიერი  გაცობა: აირი  წონა: 10 კგ</p>	2300
1503		KEMPPi	<b>KEMPPi KEMPACT 2530 Mig/Mag welding machine</b>	<p>პროფესიონალური შედუღების აპარატი ელექტრონული მართვით (გამოიყენება ნებისმიერი ლითონისათვის (კემპი)</p> <p>კვება: 380+/-15% ვ  დენის ძალა: 20-250 ამპ  მაეთულის დისკი: 300 მმ  მაეთულ. მიწოდება: 4 როლიკ/ავტომ.  მაეთული: 0,6-1,2 მმ  სამუშაო რეჟიმი: 24 სთ წონა:</p>	6250



1504		KEMPPi	<b>KEMPPi MINARC 220 MMA welding machine (+TIG)</b>	<p>პროფესიონალური უნივერსალური შედულების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი)</p> <p>კვება: 380+/-15% ვ დენის ძალა: 20-220 ამპ ელექტროდი: 1,5-5 მმ სამუშაო რეჟიმი: 24 სთ წონა: 9.2 კგ</p>	4990
1505		KEMPPi	<b>KEMPPi MINARC 150 MMA welding machine (+TIG)</b>	<p>პროფესიონალური ელექტროდებზე მომუშავე შედულების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი)</p> <p>კვება: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 150 ამპ მქ: 85 % ელექტროდი: 1.5-3,25 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცემა: აირი ავტომ. წონა: 4 კგ</p>	1900



1506		KEMPPI	<p style="text-align: center;"><b>KEMPPI</b>  <b>MINARC EVO</b>  <b>180 MMA welding</b>  <b>machine (+TIG)</b></p>	<p>პროფესიონალური ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი)</p> <p>კვება: 220+/-15% ვ  დენის ძალა: 180 ამპ  მქ: 85 %  ელექტროდი: 1.5-4,0 მმ  ელექტროდი: ნებისმიერი  გაციება: აირი ავტომ.  წონა: 5.85 კგ</p>	2500
1507		KEMPPI	<p style="text-align: center;"><b>KEMPPI</b>  <b>MASTER 5001</b>  <b>MMA welding</b>  <b>machine</b></p>	<p>პროფესიონალური ინვენტორული შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (შავი და ფერადი) ელექტრონული მართვით</p> <p>კვება: 400+/-10% ვ (3 ფაზა)  დენის ძალა: 10-500 ამპ სიმძლავრე: 25 კვტ  ელექტროდი: 1.5-7 მმ  ელექტროდი: ნებისმიერი  გაციება: აირი ავტომ.  სამუშაო რეჟიმი: 24 სთ  წონა: 48 კგ</p>	11900

1508		KEMPPi	<p style="text-align: center;"> <b>KEMPPi</b>  <b>MASTER            MLS</b>  <b>3500            MMA</b>  <b>welding            machine</b>  <b>(+TIG)</b> </p>	<p>პროფესიონალური ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი + არგონი)</p> <p>კვება: 380+/-15% ვ  დენის ძალა: 350 ამპ მქკ:  85 %  ელექტროდი: 1.5-6,0 მმ  ელექტროდი: ნებისმიერი  გაცემა: აირი ავტომატ.  წონა: 20 კგ</p>	8500
1509		KEMPPi	<p style="text-align: center;"> <b>KEMPPi</b>  <b>MINARC MIG</b>  <b>ADAPTIVE 180</b>  <b>Mig/Mag</b>  <b>welding machine</b> </p>	<p>პროფესიონალური მავთულზე მომუშავე შედუღების აპარატი (კემპი)</p> <p>კვება: 220+/-15% ვ  დენის ძალა: 180 ამპ  დისკი: 200 მმ  მავთ. სისქე: 0,6-1,0 მმ  ზომა: 400x180x340</p>	3200

1510		KEMPPi	<p>KEMPPi MINARC MIG EVO200 Mig/Mag welding machine</p>	<p>პროფესიონალური მავთულზე მომუშავე შედულების აპარატი (კემპი) (კემპი)</p> <p>კვება: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 200 ამპ დისკი: 200 მმ მავთ. შისქე: 0,6-1,0 მმ ზომა: 400x180x340</p>	3800
1511		KEMPPi	<p>KEMPPi MINARC TIG EVO 200 MLP (+MMA) TIG welding machine</p>	<p>პროფესიონალური არგონზე და ელექტროდებზე მომუშავე შედულების აპარატი</p> <p>კვება: 220+/-10% ვ დენის ძალა: 10-200 ამპ გამომავალი: მუდმივი ჩამკეტი: სახელურზე მქკ: 90 % ელექტროდი (ვოლფრამი): 2,4 მმ ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ გაციება: აირი ავტომატ. დისტანც. ანთება სახელური: 2T-4T წონა: 9 კგ</p>	4300





1512		DECA	<p>DECA MASTRO 50EVO Inverter arc welding machine</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება: 220+/-7% ვ დენის ძალა: 10-180 ამპ მქკ: 85 % ელექტროდი: 1.5- 4,0 (5,0) მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცემა: აირი წონა: 6,9 კგ</p>	1900
1513		DECA	<p>DECA STARMICRO 180 Inverter arc welding machine</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება: 220+/-7% ვ დენის ძალა: 10-150 ამპ. მქკ: 85 % ელექტროდი: 1.5-3,25 (4,0) მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცემა: აირი წონა: 4 კგ</p>	850
1514		DECA	<p>DECA STARWIN 180E Mig/mag welding machine</p>	<p>მაგნუღზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება: 220+/-7% ვ დენის ძალა: 75-160 ამპ მაგნუღის დიამეტრი: 0.6-1.0 მმ წონა: 31,5 კგ</p>	1199

1515		DECA	DECA T- ARC 845 MMA welding machine	პროფესიონალური შედუღების აპარატი  კვება: 230/400 ვ დენის ძალა: 20-400 ამპ სიმძლავრე: 17 კვტ ელექტროდი: 2,5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი ავტომ. უქმი სვლის ძაბ: 70 ვ ზომა: 490x780x615 წონა: 74 კგ	3920
1516		DECA	DECA P- ARC 525 AC/DC MMA welding machine	ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი (ტრანსფორმატორი)  კვება: 220+/-10% ვ დენის ძალა ცვლადი: 40-250 ამპ დენის ძალა მუდმივი: 25-160 ამპ გამომავალი: ცვლადი და მუდმივი მკ: 80 % ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ გაცივება: აირი წონა: 32 კგ	999

1517		DECA	DECA T- ARC 520 AC MMA welding machine	ელექტროდებზე მომუშავე შეღუღების აპარატი (ტრანსფორმატორი) კვება: 220+/-10% ვ დენის ძალა: 55-200 ამპ ელექტროდი: 1.6-5,0 მმ წონა: 20 კგ	499
1518		DECA	DECA P- ARC840 MMA welding machine	პროფესიონალური ტრანსფორმატორული შეღუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის კვება: 230/400 ვ (3 ფაზა) დენის ძალა: 65-400 ამპ სიმძლავრე: 21 კვტ ელექტროდი: 2,5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცემა: აირი ავტომ. უქმი სვლის ძაბ: 70 ვ ზომა: 490x780x615 წონა: 119 კგ	3290







1519		DECA	DECA <b>ARC846</b> P- <b>MMA</b> welding machine	პროფესიონალური ტრანსფორმატორული შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის კვება: 230/400 ვ (3 ფაზა) დენის ძალა: 65-460 ამპ სიმძლავრე: 21 კვტ ელექტროდი: 2,5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცემა: აირი ავტომ. უქმი სველის ძაბ: 70 ვ ზომა: 490x780x615 წონა: 119 კგ	4570
1520		DECA	DECA <b>ARC735</b> P- <b>MMA</b> welding machine	პროფესიონალური ტრანსფორმატორული შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის კვება: 230/400 ვ (3 ფაზა) დენის ძალა :60-350 ამპ სიმძლავრე: 16 კვტ ელექტროდი: 2,5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცემა: აირი ავტომ. უქმი სველის ძაბ: 70 ვ ზომა: 570x890x780 წონა: 107 კგ	3150





1521		DECA	<b>DECA DECAPAC 120E Plazma cutting machine</b>	<b>პლაზმური ჭრის აპარატი</b>  კვება: 380 ვ წმინდა ჭრა: 30 მმ დენის ძალა: 120 ამპ ჰაერის მოხმარება: 210 ლ/სთ	7890
1522		OERLIKON	<b>OERLIKON W000271551 Plazma cutting machine</b>	<b>პლაზმური ჭრის აპარატი ინტეგრირებული კომპრესორით</b>  კვება: 220 ვ გამყოფი ჭრა: 8 მმ წმინდა ჭრა: 6 მმ	3000
1523		OERLIKON	<b>OERLIKON W000277618 Plazma cutting machine</b>	<b>პლაზმური ჭრის აპარატი</b>  კვება: 220 ვ გამყოფი ჭრა: 12 მმ წმინდა ჭრა: 10 მმ	3000
1524		KEMPPI	<b>KEMPPI Electrode holder</b>	<b>ელექტროდის დამჭერი</b>  300 ამპერი	65





1525		KEMPPI	KEMPPI Electrode holder	ელექტროდის დამჭერი 600 ამპერი	135
1526		NOVA TEST	NOVA TEST ECT 100 Concrete test hammer	ბეტონის მარკიანობის საზომი (შმიტის ჩაქუჩი)	1400
1527		GEOHAMMER	GEOHAMMER Stone test hammer	სამშენებლო მასალების მარკიანობის საზომი - ქვა, ბლოკი, ბეტონი (შმიტის ჩაქუჩი)	1350
1528		WOODPECKER	Woodpecker Concrete test hammer	სამშენებლო ხის დეტალებისა და მასალის მარკიანობის საზომი	1350

1529		NOVA TEST	NOVA TEST 6360 Vibration	<p>ვიბრაციის ციფრული საზომი</p> <p>დიაპაზონი: 10 ჰრც - 10 კჰრც  სტანდარტი: <b>ISO2954</b>  სამუშაო ტემპერატურა: 0-50 გრ ზომა:  124X62X30 მმ კვება:  4x1,5 ვ  წონა: 120 გრ</p>	7480
1530		CRONOSONIS	CRONOSONIS Structural defectoskope  Italy	<p>ულტრაბგერითი სტრუქტურული დეფექტოსკოპი</p> <p>გამოიყენება კედლის, ბეტონისა და სხვა სმშენებლო კონსტრუქციების შიდა დეფექტების აღმოსაჩენად</p>	5600
1531		CRONOSONIS	CROCOSONIS A5000UM Structural defectoskope Italy	<p>ულტრაბგერითი + მექანიკური დეფექტოსკოპი</p> <p>გამოიყენება კედლის, ბეტონისა და სხვა სმშენებლო კონსტრუქციების შიდა დეფექტების, სიდრუებისა და მასალის ერთგვაროვნების გამოსაკვლევად</p>	18300




1532			<p>Dual Indicator Tessting set Italy</p>	<p>ლითონის კონსტრუქციების (ხიდები, გვირაბები, შენობები) დეფექტოსკოპი</p>	2115
1533			<p>Infrared Inspector Italy</p>	<p>ინფრაწითელი ინსპექტორი შენობების თერმოიზოლაციის, ვენტილაციის, ტენიანობის ინსპექტორი</p>	7435
1534			<p>GeoRadar Italy</p>	<p>უნივერსალური გეო რადარი</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. განსაზღვრავს პლასტმასის მეტალის, ბეტონის, თიხის მდებარეობას გრუნტში</li> <li>2. თოვლისა და ყინულის სისქეს</li> <li>3. სხვადასხვა საკომუნიკაციო ხაზების აღმოჩენა და 3D –ში გადმოცემა</li> </ol>	79000
1535		<p>BLACK &amp; DECKER</p>	<p>BLACK &amp; DECKER PV1200 Car portable vacuum cleaner</p>	<p>მანქანის მტვერსასრუტი</p> <p>კვება: 12 ვ ჰაერის ნაკადი: 859 ლ/წთ სამუშაო დრო კვების გარეშე: 30 წთ</p>	145

1536		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER PP360LN Acumulator screwdriver	<p>აკუმულატორული სახრახნისი</p> <p>კვება: 3,6 ვ აკუმულატ.: 1,1 ამპ/სთ ბრუნი: 180 ბრ/წთ მოჭერა: 4 ნ/მ დატენვის დრო: 8-10 სთ</p>	140
1537		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER AS36LN Acumulator screwdriver	<p>აკუმულატორული სახრახნისია</p> <p>კვება: 3,6 ვ აკუმულატ.: 1,1 ამპ/სთ ბრუნი: 180 ბრ/წთ მოჭერა: 4,8 ნ/მ დატენვის დრო: 6-9 სთ</p>	162
1538		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER KC36LN Acumulator screwdriver	<p>აკუმულატორული სახრახნისი</p> <p>კვება: 3,6 ვ აკუმულატ.: 1,1 ამპ/სთ ბრუნი: 180 ბრ/წთ მოჭერა: 4,8 ნ/მ დატენვის დრო: 6-9 სთ</p>	69
1539		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER A6988 Drilling and Socket Set - 50 Piece	სახრახნისის ცვლადის პირების და ბურღების ნაკრები (50ც)	50





1540		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER A7142 Automobile Repair Set	ავტომობილის შეკეთების ნაკრები (31ც)	60
1541		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER A7144 Automobile tool set	ინსტრუმენტების საავტომობილო ნაკრები (71ც)	115
1542		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GL310 Grass trimmer (electric)	<p>ელექტროსათიბი</p> <p>კეება: 220 გ  სიმძლავრე: 300 ვტ  ბრუნი: 11500 ბრ/წთ  ჭრის სიგანე: 25 სმ</p>	99
1543		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GL360 Grass trimmer (electric)	<p>ელექტროსათიბი</p> <p>კეება: 220 გ  სიმძლავრე: 350 ვტ  ბრუნი: 11500 ბრ/წთ  ჭრის სიგანე: 25 სმ</p>	129





1544		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER ST4525 Grass trimmer (electric)	<p style="text-align: center;"><b>ელექტროსათიბი</b></p> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 450 ვტ ბრუნე: 7200 ბრ/წთ ჭრის სიგანე: 28 სმ	159
1545		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER ST5530 Grass trimmer (electric)	<p style="text-align: center;"><b>ელექტროსათიბი</b></p> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვტ ბრუნე: 7300 ბრ/წთ ჭრის სიგანე: 30 სმ	179
1546		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER BESTA525 Grass trimmer (electric)	<p style="text-align: center;"><b>ელექტროსათიბი</b></p> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 450 ვტ ბრუნე: 7500 ბრ/წთ ჭრის სიგანე: 25 სმ	178
1547		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER BESTA528 Grass trimmer (electric)	<p style="text-align: center;"><b>ელექტროსათიბი</b></p> კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვტ ბრუნე: 7500 ბრ/წთ ჭრის სიგანე: 28 სმ	186



1548		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER EMax38i Lawn mower (electric)	<p><b>ბალახის სათიბი (ელექტრო)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1600 ვტ  ავზი: 45 ლ  სიმაღლის: 6 საფეხური  ჭრის სიმაღლე: 20-70 მმ  ჭრის სიგანე: 38 სმ</p>	462
1549		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER EMax34s Lawn mower (electric)	<p><b>ბალახის სათიბი (ელექტრო)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1400 ვტ  ავზი: 40 ლ  სიმაღლის: 6 საფეხური  ჭრის სიმაღლე: 20-70 მმ  ჭრის სიგანე: 34 სმ</p>	394
1550		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER BEMW451 Lawn mower (electric)	<p><b>ბალახის სათიბი (ელექტრო)</b></p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1200 ვტ  ავზი: 35 ლ  სიმაღლის: 3 საფეხური  ჭრის სიმაღლე: 20-60 მმ  ჭრის სიგანე: 32 სმ</p>	296

1551		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GT4245 Hedge trimmer (electric)	<p>ბუჩქების საკრეჭი (ელექტრო)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 420 ვტ  დანის სიგრძე: 45 სმ  წონა: 2.1 კგ</p>	152
1552		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GW2500 Blower vac (electric)	<p>ელექტრო საბაღე მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2500 ვტ  ჰაერის დაბერვა: 310 კმ/სთ  ჰაერის შეწოვა: 10.4 მ3/წთ  შემავროვებელი ჩანთა: 40 ლ  წონა: 3.2 კგ</p>	200
1553		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GW2600 Blower vac (electric)	<p>ელექტრო საბაღე მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2600 ვტ  ჰაერის დაბერვა: 290 კმ/სთ  ჰაერის შეწოვა: 10.7 მ3/წთ  შემავროვებელი ჩანთა: 35 ლ  წონა: 3,4 კგ</p>	280

1554		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GW2810 Blower vac (electric)	<p>ელექტრო საბაღე მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2800 ვტ  პაერის დაბერვა: 380 კმ/სთ  პაერის შეწოვა: 14.0 მ3/წთ  შემაგროვებელი ჩანთა: 50 ლ  წონა: 4.9 კგ</p>	300
1555		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER CS1835 Chainsaw (electric)	<p>ჯაჭვეური ხერხი (ელექტრო)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 1800 ვტ სიგრძე:  35 სმ  წონა: 5.6 კგ</p>	280
1556		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER CS2040 Chainsaw (electric)	<p>ჯაჭვეური ხერხი (ელექტრო)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2000 ვტ  სიგრძე: 40 სმ  წონა: 5.5 კგ</p>	335
1557		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER CS2245 Chainsaw (electric)	<p>ჯაჭვეური ხერხი (ელექტრო)</p> <p>კვება: 220 ვ  სიმძლავრე: 2200 ვტ  სიგრძე: 45 სმ  წონა: 5.6 კგ</p>	360

1558			Metal cable reels 220V	<p>დამაგრებელი ხვია თერმოპლასტის კორპუსით (220გ / 258 / 1.582) IP44</p>	160
1559			Metal cable reels 220V	<p>დამაგრებელი ხვია თერმოპლასტის კორპუსით (220გ / 508 / 2.582) IP44</p>	240
1560			Metal cable reels 220V	<p>დამაგრებელი ხვია ალუმინის კორპუსით (220გ / 258 / 2.582) IP44</p>	180
1561			Metal cable reels 220V	<p>დამაგრებელი ხვია ალუმინის კორპუსით (220გ / 508 / 2.582) IP44</p>	300