

#	Image	Manufacturer	Code and name	Technical data and name	Price (Lari)
პოზ	ფოტო სურათი	მწარმოებელი კომპანია	საქონლის კოდი და დასახელება	დასახელება და ტექნიკური მარკენგები	ერთეულს ფასი (ლარი)
1		DEWALT	DEWALT DWE4057 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 125 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 800 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11800 ბრ/წთ დისკის მანქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 1.8 კგ	231
2		DEWALT	DEWALT DWE4157 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 125 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11800 ბრ/წთ დისკის მანქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 2.0 კგ	307
3		DEWALT	DEWALT DWE4205 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 125 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1010 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11000 ბრ/წთ დისკის მანქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 2.2 კგ	370
4		DEWALT	DEWALT DWE4207 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 125 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1010 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11000 ბრ/წთ დისკის მანქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 1.85 კგ	322
5		DEWALT	DEWALT DWE4217 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 125 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11000 ბრ/წთ დისკის მანქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 2,2 კგ	364

6		DEWALT	DEWALT DWE4233 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 125 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1400 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11500 ბრ/წთ დისკის მკქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა 2,2 კგ	365
7		DEWALT	DEWALT DWE4237 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 125 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1400 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 11500 ბრ/წთ დისკის მკქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 2.2 კგ	369
8		DEWALT	DEWALT DWE4238 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 150 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1400 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 9300 ბრ/წთ დისკის მკქს. დიამეტრი: 150 მმ მასა: 2.7 კგ	399
9		DEWALT	DEWALT DWE4257 Angle grinder (variable speed)	საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) რეგულირებადი 125 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1500 ვატი ბრუნების რაოდ: 2800-10500 ბრ/წთ დისკის მკქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 2,6 კგ	443
10		DEWALT	DEWALT DWE4277 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) რეგულირებადი 125 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1500 ვატი ბრუნების რაოდ: 10500 ბრ/წთ დისკის მკქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 2,6 კგ	325

11		DEWALT	DEWALT D28141 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხეილი სახეხი მანქანა (ბაღვარკა) 150 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 9000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 150 მმ მასა: 2,6 კგ	450
12		DEWALT	DEWALT DWE315 Multi-cutter filaire	პროფილსაჭრელი - სადეგაგის ამცლელი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 300 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 0-22000 ბრ/წთ მასა: 1,5 კგ	500
13		DEWALT	DEWALT DWE490 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა (ბაღვარკა) 230მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 6600 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 230 მმ მასა: 5,2 კგ	377
14		DEWALT	DEWALT DWE492 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა (ბაღვარკა) 230 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2200 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 6600 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 230 მმ მასა: 5,5 კგ	418
15		DEWALT	DEWALT DWE492S Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა (ბაღვარკა) 230 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2200 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 6600 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 230 მმ მასა: 5,5 კგ	451

16		DEWALT	DEWALT DWE4559 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა (ბაღარკა) 230 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2400 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 6500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 230 მმ მასა: 5,5 კგ	603
17		DEWALT	DEWALT DWE4579 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა (ბაღარკა) 230 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2600 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 6500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 230 მმ მასა: 6,0 კგ	676
18		DEWALT	DEWALT DWE6150 Surface grinding dust shroud 115mm/125mm	კუთხეილი სახეხი მანქანის მტვრის დამცავი გარსაცმი (115 მმ/ 125 მმ)	230
19		DEWALT	DEWALT DWP849X Polisher machine	საწარმო დანიშნულების პოლირების მანქანა, რეგულირებადი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1250 ვატი ბრუნების რაოდ.: 0-600/3500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 230 მმ მასა: 3,0 კგ	815
20		DEWALT	DEWALT DCG412M2 Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა აკუმულატორზე (ბაღარკა) 125 მმ. კვება: 18.0 ვ აკუმ. მოცულობა: 4.0-Ah (Li- on) ბრუნების რაოდენობა: 7000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125 მმ წონა: 2,9 კგ	1560

21		DEWALT	DEWALT DCG412NT Angle grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა აკუმულატორზე (ბალგარკა) 125 მმ. (აკუმ. გარეშე) კვება: 18.0 ვ აკუმ. მოცულობა: USE ბრუნების რაოდენობა: 7000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ წონა: 2,9 კგ	860
22		DEWALT	DEWALT DCG405P2 Angle brushless grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა აკუმულატორზე (ბალგარკა) 125 მმ. კვება: 18.0 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XR Li- on) ბრუნების რაოდენობა: 9000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 1,75 კგ	1150
23		DEWALT	DEWALT DCG405NT Angle brushless grinder	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა აკუმულატორზე (ბალგარკა) 125 მმ. (აკუმ. გარეშე) კვება: 18.0 ვ აკუმ. მოცულობა: USE ბრუნების რაოდენობა: 9000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი: 125 მმ მასა: 1,75 კგ	650
24		DEWALT	DEWALT D28730 Chopsaw	საწარმო დანიშნულების სამონტაჟო ხერხი 355 მმ კვება: 2200 200 ვ სიმძლავრე: 3800 გაბი ბრუნთა რაოდ.: 355 მმ ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 355 მმ მაქს. ზომა 90° (კვადრატ. პროფილი) 120X120 მმ მაქს. ზომა 90° (სწორ-კუთხა პროფ.) 115X130 მმ ზომა 90° (L-მსგავსი პროფილი) 137X137 მმ 90° (მრგვალი პროფილი) 130 მმ მაქს. ზომა 45° (კვადრატ. პროფილი) 107x107 მმ მაქს. ზომა 45° (სწორ-კუთხა პროფილი) 115X107 მმ მაქს. ზომა 45° (L-მსგავსი პროფილი) 115X115 მმ მაქს. ზომა 45 (მრგვალი პროფილი) 115 მმ წონა: 17 კგ	761

25		DEWALT	DEWALT D25133K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების, 3-ამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS- Plus, 133მმ, 800 ვატიანი. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 800 ვატი ბრუნების რაოდ: 1500 ბრ/წთ დარტეების რაოდ: 5500 დარ/წთ დარტეების ძალა: 2.6 ჯოული ვაზნა: SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 26 მმ გვირგვინით: 65 მმ მასა: 2.6 კგ	547
26		DEWALT	DEWALT D25134K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS- Plus, 133მმ სწრაფმოძვეტი ვაზნით, 800 ვატიანი. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 800 ვატი ბრუნების რაოდ: 1500 ბრ/წთ დარტეების რაოდ: 5540 დარ/წთ დარტეების ძალა: 2.8 ჯოული ვაზნა: SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 26 მმ გვირგვინით: 65 მმ მასა: 3.0 კგ	650
27		DEWALT	DEWALT D25143K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS- Plus, 133მმ სწრაფმოძვეტი ვაზნით, 900 ვატიანი. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვატი ბრუნების რაოდ: 1450 ბრ/წთ დარტეების რაოდ: 5350 დარ/წთ დარტეების ძალა: 3.2 ჯოული ვაზნა: SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 28 მმ გვირგვინით: 65 მმ მასა: 3.1 კგ	574

28		DEWALT	DEWALT D25144K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS- Plus, 13მმ სწრაფმოძვეტი გაზნით, 900 ვატია. კვება: 220 ვ სიმძლავრე 900 ვატი ბრუნების რაოდ: 1450 ბრ/წთ დარტემების რაოდ: 5350 დარ/წთ დარტემის ძალა: 3.2 ჯოული გაზნა: SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 28 მმ გვირგვინით: 65 მმ მასა: 3.2 კგ	681
29		DEWALT	DEWALT D25313K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS- Plus, 800 ვატია. კვება: 220 ვ სიმძლავრე 800 ვატი ბრუნების რაოდ: 1150 ბრ/წთ დარტემების რაოდ: 4300 დარ/წთ დარტემის ძალა: 3.4 ჯოული გაზნა: SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 26 მმ გვირგვინით: 65 მმ მასა: 2.9 კგ	855
30		DEWALT	DEWALT D25413K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS- Plus, 1000 ვატია. კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1000 ვატი ბრუნების რაოდ: 820 ბრ/წთ დარტემების რაოდ: 4700 დარ/წთ დარტემის ძალა: 4.2 ჯოული გაზნა: SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 40 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 32 მმ გვირგვინით: 100 მმ მასა: 2.9 კგ	1574

31		DEWALT	DEWALT D25481K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1050 გატიანი (6კგ.) კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 1050 ვატი ბრუნების რაოდ: 540 ბრ/წთ დარტეკების რაოდ: 3150დარ/წთ დარტეკის ძალა: 7.3 ჯოული გაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 40 მმ ხეზე: 30 მმ შეტალხე: 16 მმ გვირგვინით: 90 მმ მასა: 5,6 კგ	1153
32		DEWALT	DEWALT D25501K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1100 გატიანი (6კგ.) კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 1100 ვატი ბრუნების რაოდ: 400 ბრ/წთ დარტეკების რაოდ: 2740 დარ/წთ დარტეკის ძალა: 11.0 ჯოული გაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 40 მმ გვირგვინით: 90 მმ მასა: 5,9 კგ	1779
33		DEWALT	DEWALT D25601K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1250 გატიანი (7კგ.) კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე 1250 ვატი ბრუნების რაოდ: 210-415 ბრ/წთ დარტეკ. რაოდ: 1430-2840 დარ/წთ დარტეკის ძალა: 12.0 ჯოული გაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 45 მმ გვირგვინით: 100 მმ მასა: 6,8 კგ	1799

34		DEWALT	DEWALT D25721K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1400 ვატიანი (8.7კგ.) კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 1350 ვატი ბრუნების რაოდ: 137-265 ბრ/წთ დარტეკმ. რაოდ: 1225-2450 დარ/წთ დარტეკმის ძალა: 11.0 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 48 მმ გვირგვინით: 115 მმ მასა: 8.7 კგ	1850
35		DEWALT	DEWALT D25722K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1400 ვატიანი (9კგ.) კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნების რაოდ: 137-275 ბრ/წთ დარტეკმ. რაოდ: 1260-2520 დარ/წთ დარტეკმის ძალა: 11.0 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 48 მმ გვირგვინით: 125 მმ მასა: 9.1 კგ	2395
36		DEWALT	DEWALT D25723K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1400 ვატიანი ბრუნვის სისტემის მაკონტოლუბელი ფუნქციით (UTC) (9კგ.) კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნების რაოდ: 137-275 ბრ/წთ დარტეკმ. რაოდ: 1260-2520 დარ/წთ დარტეკმის ძალა: 11.0 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 48 მმ გვირგვინით: 125 მმ მასა: 9.1 კგ	2340

37		DEWALT	DEWALT D25733K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1600 ვატიანი (9კგ.) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1600 ვატი ბრუნების რაოდ: 177-355 ბრ/წთ დარტეების რაოდე: 1350-2710 დარ/წთ დარტეების ძალა: 13.3 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 48 მმ გვირგვინით: 85 მმ მასა: 9.3 კგ	2436
38		DEWALT	DEWALT D25762K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1500 ვატიანი (10კგ.) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1500 ვატი ბრუნების რაოდ: 125-250 ბრ/წთ დარტეების რაოდე: 1150-2300დარ/წთ დარტეების ძალა: 18.0 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 52 მმ გვირგვინით: 150 მმ მასა: 9.9 კგ	2760
39		DEWALT	DEWALT D25763K Combination hammer	საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1500 ვატიანი (10კგ.) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1500 ვატი ბრუნების რაოდ: 125-250 ბრ/წთ დარტეების რაოდე: 1150-2300დარ/წთ დარტეების ძალა: 18.0 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 52 მმ გვირგვინით: 150 მმ მასა: 9.9 კგ	2950
40		DEWALT	DEWALT D25899 Demolition hammer	საწარმო დანიშნულების სანგრევი ჩაქუჩი 1500 ვატიანი (8კგ.) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1500 ვატი დარტეების რაოდ: 2040 დარ/წთ დარტეების ძალა: 25.0 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX მასა: 9.9 კგ	2345

41		DEWALT	DEWALT D25902K Demolition hammer	საწარმო დანიშნულების, სანგრევი ჩაქუჩი, 1550 ვატიანი (10კგ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1550 ვატი დარტყმების რაოდ: 1050-2100 დარტყმის ძალა: 5-19 ჯოული ვაზნა: SDS-Max მასა: 10.6 კგ	2200
42		DEWALT	DEWALT D25941K Demolition hammer	საწარმო დანიშნულების, სანგრევი ჩაქუჩი, 1600 ვატიანი (13კგ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვატი დარტყმების რაოდ: 1620 დარტყმის დარტყმის ძალა: 2.4 ჯოული ვაზნა(ექსკუთხა): 19 მმ მასა: 13,1 კგ	3585
43		DEWALT	DEWALT D25951K Demolition hammer	საწარმო დანიშნულების, სანგრევი ჩაქუჩი, 1600 ვატიანი (13კგ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვატი დარტყმების რაოდ: 1620 დარტყმის დარტყმის ძალა: 24 ჯოული ვაზნა: SDS-MAX მასა: 13,3 კგ	2925
44		DEWALT	DEWALT D25980K Demolition hammer	საწარმო დანიშნულების, ბეტონის სანგრევი ჩაქუჩი, 2100 ვატიანი. (31კგ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2100 ვატი დარტყმების რაოდ: 900 დარტყმის ძალა: 52.0 ჯოული ვაზნა(ექსკუთხა): 28 მმ მასა: 31.0 კგ	4815
45		DEWALT	DEWALT DWD014 Drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი 550 ვატი, რეგულირებადი სიჩქარით კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვატი ბურღების რაოდ: 0-2800 ბრ/წთ ვაზნა: 10 მმ ბურღის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 25 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.34 კგ	220

46		DEWALT	DEWALT DWD014S Drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი 550 ვატი, რეგულირებადი სიჩქარით, სწრაფმოძვერი გაზნით კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-2800 ბრ/წთ გაზნა: 10 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 25 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.34 კგ	230
47		DEWALT	DEALT DWD024 Impact drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი 701 ვატი, დარტყმის მექანიზმით კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 701 ვატი ბრუნების რაოდ: 2800 ბრ/წთ დარტყმების რაოდ: 47600 დარ/წთ გაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 25 მმ მეტალზე: 13 მმ ბეტონზე: 16 მმ მასა: 1.82 კგ	240
48		DEWALT	DEALT DWD024S Impact drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი 701 ვატი, სწრაფმოძვერი გაზნით, დარტყმის მექანიზმით კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 701 ვატი ბრუნების რაოდ: 2800 ბრ/წთ დარტყმების რაოდ: 47600 დარ/წთ გაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 25 მმ მეტალზე: 13 მმ ბეტონზე: 16 მმ მასა: 1.82 კგ	250
49		DEWALT	DEWALT DWD112S Impact drill	საწარმოო დანიშნულების ბურღი 701 ვატი, სწრაფმოძვერი გაზნით კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 701 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-2500 ბრ/წთ გაზნა: 10 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 25 მმ მეტალზე: 10 მმ ბეტონზე: 16 მმ მასა: 1.8 კგ	252

50		DEWALT	DEWALT D21805KS Impact drill	საწარმოო დანიშნულების ბურღი 770 ვატი, ორსინქარიანი, სწრაფმომჭერი გაზნით, დარტყმითი მექანიზმით კვება: 220 ვ სიმძლავრე 770 ვატი ბრუნების რაოდ: 1100/2700 ბრ/წთ დარტყმების რაოდ: 18700/45900 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 35 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე 20 მმ მასა: 2.3 კგ	595
51		DEWALT	DEWALT DWD522KS Impact drill	საწარმოო დანიშნულების ბურღი 950 ვატიანი, ორსინქარიანი, სწრაფმომჭერი გაზნით, დარტყმითი მექანიზმით კვება: 220 ვ სიმძლავრე 950 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-1250/3500 ბრ/წთ დარტყმ. რაოდ: 0-56000 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 40 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 20 მმ მასა: 2.8 კგ	665
52		DEWALT	DEWALT DWD524KS Impact drill	საწარმოო დანიშნულების ბურღი 1100 ვატი, ორსინქარიანი, სწრაფმომჭერი გაზნით, დარტყმითი მექანიზმით კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1100 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-1250/3500 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 40 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე 22 მმ მასა: 2.8 კგ	840

53		DEWALT	DEWALT D21570K Impact drill	საწარმოო დანიშნულების ბურღი 1300 ვატი, ორსიჩქარიანი, სწრაფმომჭერი გაზნით, ღარტყმითი მექანიზმით კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-1250/3500 ბრ/წთ გაზნა: 16 მმ ბურღის მაქს. დიამეტრი: აგურზე: 22 მმ ბეტონზე: 127 მმ გვირგვინით: 43 მმ მასა: 3.0 კგ	1267
54		DEWALT	DEWALT D21160 Right angle drill	საწარმოო დანიშნულების კუთხის ბურღი 350 ვატი, (მიუღგომელი ადგილებისათვის) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 350 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-1200 ბრ/წთ გაზნა: 10 მმ ბურღის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 20 მმ მეტალზე: 10 მმ მასა: 1.7 კგ	850
55		DEWALT	DEWALT D28886 Straight grinder	საწარმოო დანიშნულების კუთხის სწორხაზოვანი სახეხი მანქანა (710 ვატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 710 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-27000 ბრ/წთ ცანგა: 6 მმ მასა: 1.8 კგ	797
56		Karnasch	KARNASCH KA40 Magnetic drill	საწარმოო დანიშნულების ბურღი ელექტრომაგნიტური სამაგრი კვება: 230/110 ვ სიმძლავრე: 1100 ვატი ბურღის ტიპი: ფრეზი შპინდელის სიჩქარი: 19 მმ (Weldon) ბრუნების რაოდეა: 450 ბრ/წთ ბურღის მაქს. სიღრმე: 110 მმ ბურღის მაქს. დიამეტრი: 40 მმ სველის სიგრძე: 170 მმ მაგნიტ. სამაგრ. ზომა: 170x85 მმ მასა: 11.5 კგ	4500

57	 	DEWALT	DEWALT D21583K Diamond drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი 1910 ვატი, სამსინქარაიანი, ბურღვა აღმასის გეოგეინებით მშრალი და სველი ტრისათვის კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1910 ვატი შპინდელის ხრახნი: 1 1/4" გარეთა სინქარეების რაოდენობა: 3 ც ბრუნების რაოდენობა: 1. 0-1000 ბრ/წთ 2. 0-2400 ბრ/წთ 3. 0-4600 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 152 მმ აგურზე: 202 მმ მასა: 6.4 კგ	3000
58	 	DEWALT	DEWALT D21585 Diamond drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი 2500 ვატი, სამსინქარაიანი, ბურღვა აღმასის გეოგეინებით მიმე სამუშაოებისათვის კვება: 220 ვ სიმძლავრე 2500 ვატი შპინდელის ხრახნი: 1 1/4" გარეთა სინქარეების რაოდენობა: 3 ც ბრუნების რაოდენობა: 1. 0-500 ბრ/წთ 2. 0-1200 ბრ/წთ 3. 0-2000 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე: 250 მმ აგურზე: 300 მმ მასა: 11.2 კგ	3999
59		DEWALT	DEWALT D24000 Wet tile saw	საწარმო დანიშნულების ფილების საჭრელი (სველი ტრით) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 4200 ბრ/წთ დისკის ზომა: 250X25.4 მმ ტრის სიღრმე: 95 მმ მაქს. გრძივი ტრა 90° 610 მმ მაქს. გრძივი ტრა 45° 450 მმ მასა: 32.0 კგ	2775
60		DEWALT	DEWALT DW088K Line laser	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგარედინი ღაზერი სამუშაო მანძილი: 0-20 მ	399

61		DEWALT	DEWALT DW089K 3 Line laser	სამგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ღაზერი სამუშაო მანძილი: 0-20 მ	900
62		DEWALT	DEWALT DW0822 Self Leveling Cross Line And Plumb Spots Laser Level	თვითსწორებადი წერტილოვანი ჯგერედინი ღაზერი სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	545
63		DEWALT	DEWALT DCE0811D1G Cross Line Laser 2x360° (Green)	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ღაზერი (მწვანე) სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	1100
64		DEWALT	DEWALT DCE0811D1R Cross Line Laser 2x360° (Red)	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ღაზერი (წითელი) სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	995
65		DEWALT	DEWALT DCE089D1G Cross Line Laser 3x360° (Green)	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ღაზერი (მწვანე) სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	1650
66		DEWALT	DEWALT DCE089D1R Cross Line Laser 3x360° (Red)	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ღაზერი (წითელი) სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	1220

67		DEWALT	DEWALT DCE079D1G Horizontal and vertical rotary laser kit (Green)	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი ლაზერი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) დისტანციური მართვითა და მიმდებარე (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) (მწვანე) სამუშაო მანძილი: 600 მ	4700
68		DEWALT	DEWALT DCE079D1R Horizontal and vertical rotary laser kit (Red)	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი ლაზერი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) დისტანციური მართვითა და მიმდებარე (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) (წითელი) სამუშაო მანძილი: 600 მ	4250
69		DEWALT	DEWALT DE0892 Line laser detector (DW088/089)	ლაზერული სხივის მიმდებარე (DW088/DW089-ის) სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	350
70		DEWALT	DEWALT DW096PK Automatic optical level 26 classic	26-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები (ნიველირი, ღარტყა, სამუყესი) გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის	1315
71		DEWALT	DEWALT DW274K Drywall screwdriver	საწარმო დანიშნულების ელექტრო- ხრახნომჭერი 540 ვატი, (თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე სამუშაოდ). კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 540 ვატი ბრუნების რაოდ.: 0-4000 ბრ/წთ ვახნა (ექსკუთხა): 6.35 მმ (HEX) მოჭერის ძალა: 0-10 მმ ხრახნის მაქს. დიამეტრი 4.8 მმ მასა: 1.3 კგ	595

72		DEWALT	DEWALT DCF620M2 Brushless drywall screwdriver	საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ხრახნიმჭერი (18 ვოლტი) (თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე სამუშაოდ). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 4.0-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 435 ვატი ბრუნების რაოდ.: 0-4400 ბრ/წთ ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX) მოჭერის ძალა: 5-30 ნმ მასა: 1.08 კგ	1270
73		DEWALT	DEWALT DCF620NT Brushless drywall screwdriver	საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ხრახნიმჭერი (18 ვოლტი) (თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე სამუშაოდ). (აკუმ. გარეშე) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: USE სიმძლავრე: 435 ვატი ბრუნების რაოდ.: 0-4400 ბრ/წთ ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX) მოჭერის ძალა: 5-30 ნმ მასა: 1.08 კგ	650
74		DEWALT	DEWALT DCF690X2 Brushless cordless angle grinder	საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ხელის დისკური ხერხი (54 ვოლტი) აკუმულატორი: 54 ვ აკუმ. მოცულობა: 9.0-Ah (XR Flex) ბრუნთა რაოდენობა: 0-6500 სეკ/წთ დისკის დიამეტრი 230x22.2 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე: 83 მმ ძრავის მუხრუჭი: ok გადატვირთ. ინდიკაცია: ok მასა: 6.5 კგ	2425
75		DEWALT	DEWALT DCF680G2 Drywall screwdriver	საწარმო დანიშნულების 3- პოზიციანი სახრახნისი (7.2 ვოლტი) აკუმულატორი: 7.2 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.0-Ah (NiCd) ბრუნების რაოდ.: 0-430 ბრ/წთ ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX) მასა: 0.5 კგ	540

76		DEWALT	DEWALT DCD710C2 Drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი აკუმულატორზე (10.8 ვოლტი). აკუმულატორი: 10.8 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.3-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 180 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-400/1500 ბრ/წთ ვაზნა: 10 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 19 მმ მეტალზე: 10 მმ მასა: 1.1 კგ	490
77		DEWALT	DEWALT DCD771C2 Drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი, აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.5-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 300 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-450/1500 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.65 კგ	540
78		DEWALT	DEWALT DCD776C2 Cordless hammer drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი ღარტყმის მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.3-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 300 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-450/1500 ბრ/წთ ღარტ. რაოდ: 0-7650/22500 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.72 კგ	590

79		DEWALT	DEWALT DCD778S2T Cordless brushless hammer drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერით ღარტყმის მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.5-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 300 ვატი ბრუნების რაოდ: 0- 500/1750 ბრ/წთ ღარტ. რაოდ: 0- 8500/29750 დარ/წთ ვაზნა: 13 კგ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 30 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.5 კგ	955
80		DEWALT	DEWALT DCD796P2 Cordless brushless hammer drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერით ღარტყმის მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (Li-ion) სიმძლავრე: 460 ვატი ბრუნ. რაოდენობა: 0-450/1500 ბრ/წთ ღარტ. რაოდ 0-9350/34000 დარ/წთ ვაზნა 13 კგ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 40 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 13 მმ მასა: 1.8 კგ	1293
81		DEWALT	DEWALT DCD796NT Cordless hammer drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერით ღარტყმის მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი) (აკუმ. გარეშე) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: USE სიმძლავრე: 460 ვატი ბრუნ. რაოდენობა: 0-450/1500 ბრ/წთ ღარტ. რაოდ 0-9350/34000 დარ/წთ ვაზნა 13 კგ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 40 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 13 მმ მასა: 1.8 კგ	610

82		DEWALT	DEWALT DCD732D2 Drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომგერი, აკუმულატორზე (14.4 ვოლტი). აკუმულატორი: 14.4 ვ აკუმ.მოცულობა: 2.0-Ah (XR Li-ion) სიმძლავრე: 310 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-550/2000 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მანქ. დიამეტრი: 38 მმ ხეხე: 13 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.52 კგ	780
83		DEWALT	DEWALT DCD985M2 Cordless hammer driver drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომგერი დარტყმის მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ.მოცულობა: 4.0-Ah (Li-ion) სიმძლავრე: 500 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-575/1350/2000 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-9755/22950/34000 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მანქ. დიამეტრი: 50 მმ ხეხე: 13 მმ მეტალზე: 16 მმ აგურზე: 2.42 კგ მასა:	1229
84		DEWALT	DEWALT DCD995M2 Cordless hammer driver drill	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომგერი დარტყმის მექანიზმით აკუმულატორზე, (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 4.0-Ah (Li-ion) გამომავალი სიმძლავრე: 650 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-450/1300/2000 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-7650/22100/34000 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მანქ. დიამეტრი: 50 მმ ხეხე: 13 მმ მეტალზე: 16 მმ აგურზე: 2.13 კგ მასა:	1523

85		DEWALT	DEWALT DCD996P2 Cordless brushless hammer drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი დარტყმის მექანიზმით აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (Li-ion) სიმძლავრე: 650 ვატი ბრუნების რაოდ: 0- 450/1300/2000 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-7650/22100/34000 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 50 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 16 მმ მასა: 2.13 კგ	1320
86		DEWALT	DEWALT DCD780C2 Drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.5-Ah (Li-Ion) სიმძლავრე: 350 ვატი ბრუნების რაოდ: 0- 600/2000 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 38 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.55 კგ	527
87		DEWALT	DEWALT DCD780L2 Drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 3.0-Ah (Li- Ion) სიმძლავრე: 350 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-600/2000 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 38 მმ მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.84 კგ	1350

88		DEWALT	DEWALT DCD785C2 Cordless hammer drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი, დარტყმითი მექანიზმით, აკუმულატორზე (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 1.5-Ah (Li-Ion) სიმძლავრე: 350 ვატი ბრუნების რაოდ: 0- 600/2000 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-10200/34000 დრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 38 მმ ხეზე მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.88 კგ	896
89		DEWALT	DEWALT DCD931L2 Drill driver	საწარმო დანიშნულების ბურღი- ხრახნომჭერი აკუმულატორზე, (14.4 ვოლტი). აკუმ. მოცულობა: 3.0-Ah (Li-Ion) 14.4 ვ სიმძლავრე: 350 ვატი ბრუნ. რაოდ: 0-450/1200/1800 ბრ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 45 მმ ხეზე მეტალზე: 13 მმ მასა: 2.29 კგ	1397
90		DEWALT	DEWALT DCF887P2 Cordless Brushless impact driver	საწარმო დანიშნულების ხრახნომჭერი აკუმულატორზე, (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (Li-Ion) სიმძლავრე: 400 ვატი ბრუნ. რაოდ: 0-1000/2800/32500 ბრ/წთ დარტე. რაოდ: 0-1300/3200/34000 დრ/წთ ვაზნა (ექვსკუთხა): 6.35 მმ (HEX) მასა: 1.8 კგ	1037

91		DEWALT	DEWALT DCH254M2 Cordless hammer	საწარმოო დანიშნულების სამ-რეგიონიანი პერფორატორი SDS- Plus, (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 4.0-Ah (Li-Ion) სიმძლავრე: 400 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-1200 ბრ/წთ დარტემ. რაოდ: 0-4500 დარ/წთ დარტემის ძალა 2.1 ჯოული ვახნა: SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 26 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 24 მმ მასა: 2.7 კგ	1707
92		DEWALT	DEWALT DCH274P2 Cordless hammer	საწარმოო დანიშნულების სამ-რეგიონიანი პერფორატორი SDS- Plus, (18 ვოლტი). აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (Li-Ion) სიმძლავრე: 400 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 0-1000 ბრ/წთ დარტემ. რაოდ: 0-4600 დარ/წთ დარტემის ძალა 2.1 ჯოული ვახნა: SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე: 26 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 24 მმ მასა: 2.7 კგ	1895
93		DEWALT	DEWALT DCF899P2 High torque wrench	საწარმოო დანიშნულების აკუმულატორული ქნმომჭერი (18 ვოლტი) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XRLi-Ion) სიმძლავრე: 610 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-1900 ბრ/წთ დარტ. რაოდ: 0-2400 დარ/წთ ვახნა: 1/2" მოჭერის მაქს. სიძლი: 950 ნ/მ ქანის მაქს. დიამეტრი: 20 მმ მასა: 3.3 კგ	1800

94		DEWALT	DEWALT DCF899NT High torque wrench	საწარმოო დანიშნულების აკუმულატორული ქნმომჭერი (18 ვოლტი) (აკუმ. გარეშე) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: USE გამომავალი სიმძლავრე: 610 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-1900 ბრ/წთ დარტ. რაოდე: 0-2400 დარ/წთ ვაზნა: 1/2" მოჭერის მაქს. სიმძლ: 950 ნ/მ ქანჩის მაქს. დიამეტრი: 20 მმ მასა: 3.3 კგ	1150
95		DEWALT	DEWALT DCB184 Replacement battery 18 V (5.0 Ah Li-Ion)	18V XR Li-ion 5.0Ah აკუმლიატორი 18 გ 5.0 ა/ს	300
96		DEWALT	DEWALT DCB183 Replacement battery 18 V (2.0 Ah Li-Ion)	18V XR Li-ion 2.0 Ah აკუმლიატორი 18 გ 2.0 ა/ს	280
97		DEWALT	DEWALT DCB181 Replacement battery 18 V (1.5 Ah Li-Ion)	18V XR Li-ion 1.5 Ah აკუმლიატორი 18 გ 1.5 ა/ს	270
98		DEWALT	DEWALT DCB185 Replacement battery 18 V (1.3 Ah Li-Ion)	18V XR Li-ion 1.3 Ah აკუმლიატორი 18 გ 1.3 ა/ს	260
99		DEWALT	DEWALT DCB115 XR multi voltage charger (10.8V- 18.0V)	აკუმულატორის უნივერსალური დამტენი (10.8/14.4/18.0 ვ)	200

100		DEWALT	DEWALT DCB090 USB charging XR battery adaptor	ადაპტერი (10.8/14.4/18.0 ვ) / USB დამტენი	90
101		DEWALT	DEWALT DW292 Impact wrench	საწარმო დანიშნულების ქანჩომჭერი.დარტყმითი მექანიზმით, (710 გატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 710 ვატი ბრუნების რაოდ: 2200 ბრ/წთ დარტყმ. რაოდ: 2700 დარ/წთ კაზნა: 1/2" მიტერის მაქს. სიმძლ: 440 ნ/მ ქანჩის მაქს. დიამეტრი: 20 მმ მასა: 3.2 კგ	580
102		DEWALT	DEWALT D26411 Hot air gun	საწარმო დანიშნულების ფენი, ორსიქარიანი (ცხელი/ცივი ჰაერის საქშენი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვატი სამუშაო ტემპერატ: 50-400/600 °C ჰაერის წარმადობა: 450 ლ/წთ მასა: 0.80 კგ	250
103		DEWALT	DEWALT D26414 Hot air gun	საწარმო დანიშნულების ფენი, ორსიქარიანი (ცხელი/ცივი ჰაერის საქშენი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი სამუშაო ტემპერატ: 50-600 °C ჰაერის წარმადობა: 650 ლ/წთ მასა: 0.85 კგ	276
104		DEWALT	DEWALT DWE305PK Reciprocating saw	ხმალა ხერხი (ლითონზე და მეფრივ მასალაზე სამუშაოდ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1100 ვტ სიჩქარე: 0-2800 მძრ/წთ პირის მოდრ: 29 მმ ცბახერხვის მაქს. ღიატრი: ხე: 280 მმ პლასტიკი: 130 მმ მეტალი: 100 მმ მასა: 3.5 კგ	794

105		DEWALT	DEWALT DW341K Jig saw	საწარმო დანიშნულების ბეწვა ხერხი (550 ვატი) (ლობზიკი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვატი სველათა რაოდენა: 0-3100 სველ/წთ დახრის კუთხე: 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: ხეზე: 85 მმ მეტალზე: 10 მმ ფერად მეტალზე: 20 მმ მასა: 2.0 კგ	473
106		DEWALT	DEWALT DW331K Jig saw	საწარმო დანიშნულების ბეწვა ხერხი (710 ვატი) (ლობზიკი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 710 ვატი სველათა რაოდენ: 0-3100 სველ/წთ დახრის კუთხე: 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: ხეზე: 135 მმ მეტალზე: 12 მმ ფერად მეტალზე: 30 მმ მასა: 2.8 კგ	541
107		DEWALT	DEWALT DW349 Jig saw	საწარმო დანიშნულების ბეწვა ხერხი (500 ვატი) (ლობზიკი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვატი სველათა რაოდენ: 0-3200 სველ/წთ დახრის კუთხე: 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: ხეზე: 75 მმ მეტალზე: 5 მმ ფერად მეტალზე: 15 მმ მასა: 2.5 კგ	269
108		DEWALT	DEWALT DCS331M2 Jig saw	საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ბეწვა ხერხი (18 ვოლტი) (ლობზიკი) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 400 ვატი სველათა რაოდენ: 0-3000 სველ/წთ ხერხის სველა: 23 მმ დახრის კუთხე: 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: ხეზე: 135 მმ მეტალზე: 10 მმ ფერად მეტალზე: 20 მმ მასა: 3.1 კგ	1120

109		DEWALT	DEWALT DCS331NT saw Jig	საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ბეჭვა ხერხი (18 ვოლტი) (ღობზიკი) (აკუმ. გარეშე) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: USE სიმძლავრე: 400 ვატი სველათა რაოდენ: 0-3000 სველ/წთ ხერხის სველია: 23 მმ დახრის კუთხე: 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: 135 მმ ხეზე: 10 მმ მეტალზე: 20 მმ ფერად მეტალზე: 3.1 კგ მასა:	680
110		DEWALT	DEWALT DCS334P2 Brushless top handle jigsaw	საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ბეჭვა ხერხი (18 ვოლტი) (ღობზიკი) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 400 ვატი სველათა რაოდენ: 0-3200 სველ/წთ ხერხის სველია: 26 მმ დახრის კუთხე: 47° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: 135 მმ ხეზე: 10 მმ მეტალზე: 25 მმ ფერად მეტალზე: 2.1 კგ მასა:	1260
111		DEWALT	DEWALT DCS334NT Brushless top handle jigsaw	საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ბეჭვა ხერხი (18 ვოლტი) (ღობზიკი) (აკუმ. გარეშე) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: USE სიმძლავრე: 400 ვატი სველათა რაოდენ: 0-3200 სველ/წთ ხერხის სველია: 26 მმ დახრის კუთხე: 47° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: 135 მმ ხეზე: 10 მმ მეტალზე: 25 მმ ფერად მეტალზე: 2.1 კგ მასა:	736

112		DEWALT	DEWALT DCS570P2 Cordless brushless circular saw XR	საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი აკუმულატორზე, 184 მმ აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: 5.0-Ah (XR Li-Ion) სიმძლავრე: 400 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 184 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 16 მმ დახრის კუთხე: 57° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 64 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 49 მმ მასა: 3.6 კგ	1245
113		DEWALT	DEWALT DCS570NT Cordless brushless circular saw XR	საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი აკუმულა- ტორზე, 184 მმ (აკუმ. გარეშე) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ. მოცულობა: USE სიმძლავრე: 400 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 184 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 16 მმ დახრის კუთხე: 57° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 64 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 49 მმ მასა: 3.6 კგ	765
114		DEWALT	DEWALT DWE560K Circular saw	საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 184 მმ კმეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1350 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 184 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 16 მმ დახრის კუთხე: 48° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 65 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 42 მმ მასა: 3.7 კგ	395
115		DEWALT	DEWALT DWE575K Circular saw	საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 190 მმ კმეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 190 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის კუთხე: 57 ° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 67 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 49 მმ მასა: .0 კგ	656

116		DEWALT	DEWALT D23700 Circular saw	საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 235 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1750 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 4700 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 235 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის კუთხე: 45 ° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 86 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 62 მმ მასა: 8.2 კგ	938
117		DEWALT	DEWALT DWS520K Circular saw	საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 165 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვატი ბრუნების რაოდ: 1750-4000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 165 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 20 მმ დახრის კუთხე: 47° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 59 მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 44 მმ მასა: 5.1 კგ	1384
118		DEWALT	DEWALT DWS5021 Guide rails	სახაზავი სიგრძე: 1.0 მ	280
119		DEWALT	DEWALT DWS5022 Guide rails	სახაზავი სიგრძე: 1.5 მ	315
120		DEWALT	DEWALT DWS5023 Guide rails	სახაზავი სიგრძე: 2.6 მ	530
121		DEWALT	DEWALT D26410 Sheet palm grip sander	საწარმო დანიშნულების სახეხი ვიბრო- მანქანა, 150 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 280 ვატი ბრუნების რაოდ: 4000-10000 ბრ/წთ რხევითა რაოდ: 8000-20000 რხ/წთ რხევითა ამპლიტუდა 3.0-6.0 მმ სახეხი ქაღალდის ზომა: 150 მმ მასა: 2.7 კგ	787

122		DEWALT	DEWALT DWE6423 Random orbit palm grip sander	საწარმო დანიშნულების სახეხი ვიბრო- მანქანა, 150 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 280 ვატი რხევითა რაოდ: 8000-12000 რხ/წთ სახეხი ქაღალდის ზომ 125 მმ რხევითა ამპლიტუდა: 2.6 მმ მასა: 1.3 კგ	260
123		DEWALT	DEWALT DW621K Router	საწარმო დანიშნულების ფრეზი ხის დასამუშავებლად, (1100 ვატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1100 ვატი ბრუნების რაოდ: 8000/24000 ბრ/წთ თაგაკის სვლა: 55 მმ ცანგა: 6-8 მმ ფრეზის მაქს. დიამეტრი: 36 მმ მასა: 4.1 კგ	1055
124		DEWALT	DEWALT DW625E Router	საწარმო დანიშნულების ფრეზი ხის დასამუშავებლად, (2000 ვატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნების რაოდ: 8000-20000 ბრ/წთ თაგაკის სვლა: 80 მმ ცანგა: 6-12.7 მმ ფრეზის მაქს. დიამეტრი: 50 მმ მასა: 5.1 კგ	1780
125		DEWALT	DEWALT D26500K Planner	საწარმო დანიშნულების შალაშინი ხის დასამუშავებლად, (1050 ვატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1050 ვატი ბრუნების რაოდ: 13500 ბრ/წთ სიღრმე: 0-4 მმ სიგანე: 82 მმ მასა: 4.0 კგ	869
126		DEWALT	DEWALT DW739 Band saw	საწარმო დანიშნულების ლენტური ხერხი, სიჩქარის რეგულირებით, (155 მმ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 749 ვატი ჭრის სიჩქარე: 330-800 მ/წთ ჭრის მაქს. სიმაღლე: 155 მმ ჭრის მაქს. სიგანე: 310 მმ მაგიდის ზომა: 380x380 მმ მასა: 23.0 კგ	2732



127		DEWALT	DEWALT DW876 Band saw	საწარმო დანიშნულების ლენტური ხერხი, ორსინქარიაანი (200 მმ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1000 ვატი ჭრის სიჩქარე: 380/880 მ/წთ ჭრის მაქს. სიმაღლე: 200 მმ ჭრის მაქს. სიგანე: 310 მმ მაგიდის ზომა: 500x500 მმ მასა: 54.0 კგ	2540
128		DEWALT	DEWALT D27300 Planer thicknesser	საწარმო დანიშნულების რეისმუს-შალაშინი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2200 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 6200 ბრ/წთ მაქს. სიგანე: 260 მმ მაქს. სიმაღლე: 160 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე: 4 მმ რანდვის მაქს. სიღრმე: 3 მმ მაღლითა მაგიდა: 1000X260 მმ რეისმუსის მაგიდა: 500X250 მმ მიწოდების სიჩქარე: 5 მ/წთ მასა: 53.0 კგ	5083
129		DEWALT	DEWALT DW733 Thicknesser	საწარმო დანიშნულების რეისმუსი, (1800 ვატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 10000 ბრ/წთ მაქს. სიგანე: 317 მმ რანდვის მაქს. სიღრმე: 2 მმ ნაკეთობის მაქს. სიმაღლე: 152 მმ მიწოდების სიჩქარე: 8 მ/წთ მასა: 33.6 კგ	2367
130		DEWALT	DEWALT DW745 Table saw	საწარმო დანიშნულების მაგიდის ხერხი, (1700 ვატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1700 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 3800 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 250 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის კუთხე: 3°-48° სიგანე (მარცხნიდან): 315 მმ მაქს. სიგანე (მარჯვნიდან): 410 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90°: 77 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 45°: 57 მმ მაგიდის ზომა: 630X570 მმ მასა: 22.0 კგ	2733

131		DEWALT	DEWALT DWE7492 Table saw	საწარმო დანიშნულების მაგიდის ხერხი, (2000 ვატი) კმება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 4800 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 250 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ ღახრის კუთხე: 3°- 48 ° მაქს. სიგანე (მარცხნიდან): 558 მმ მაქს. სიგანე (მარჯვნიდან): 825 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 77 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 45° 57 მმ მაგიდის ზომა: 670X650 მმ მასა: 26.5 კგ	2177
132		DEWALT	DEWALT DW713 Mitre saw	საწარმო დანიშნულების კომბინირებული ტორცეული ხერხი (250 მმ) კმება 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 5000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 250 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ ღახრის კუთხე: 3°-48° ჭრა 45°/90° (სივ/სიშ) 114X41 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე: 95 მმ მასა: 13.6 კგ	1600
133		DEWALT	DEWALT DW711 Mitre saw	საწარმო დანიშნულების უნივერსალური ტორცეული ხერხი (260 მმ) კმება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 2750 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 260 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ ღახრის კუთხე: 48° მობრუნების კუთხე: 50° ჭრის მაქს.სიღრმე 90° 94 მმ მაქს. სიგანე (მარცხნიდან) 60 მმ მაქს. სიგანე (მარჯვნიდან) 175 მმ მასა: 20.0 კგ	1674

134		DEWALT	DEWALT DW717XPS Mitre saw	საწარმო დანიშნულების უნივერსალური ტორცული ხერხი (250 მმ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1675 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 4000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 250 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ დახრის კუთხე 48°/48° მიბრუნების კუთხე: 50°/60° ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 88 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე: 152 მმ მასა: 23.0 კგ	3155
135		DEWALT	DEWALT DW777 Sliding mitre saw	საწარმო დანიშნულების, რადიალურ-კონსოლური ხერხი (216 მმ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 6300 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 216 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 80 მმ მასა: 14.0 კგ	1785
136		DEWALT	DEWALT D27111 Sliding mitre saw	საწარმო დანიშნულების, რადიალურ-კონსოლური ხერხი (305 მმ) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვატი ბრუნების რაოდენობა: 3000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი: 305 მმ დისკის შიგა დიამეტრი: 30 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 220 მმ მასა: 26.5 კგ	2750
137		DEWALT	DEWALT DT10301 Extreme circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, ლამინატი, მღუ) 165x20x45T	37
138		DEWALT	DEWALT DT10303 Extreme circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, ლამინატი, მღუ) 184x16x40T	45


139		DEWALT	DEWALT DT1088 Extreme circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ალუმინი) 165x20x54T	187
140		DEWALT	DEWALT DT1153 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, სენდვიჩი) 190x30x40T	0
141		DEWALT	DEWALT DT1157 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, ღსპ) 235x30x40T	0
142		DEWALT	DEWALT DT1472 Extreme fibre cement circular saw blade	საჭრელი დისკო (უნივერსალური) 190x30x4T	98
143		DEWALT	DEWALT DT1914 Aluminium stationary saw blade	საჭრელი დისკო (ალუმინი) 216x30x48T	181
144		DEWALT	DEWALT DT1916 Aluminium stationary saw blade	საჭრელი დისკო (ალუმინი) 305x30x48T	287
145		DEWALT	DEWALT DT1927 Metal/steel stationary saw blade	საჭრელი დისკო (შავი მეტალი, ფოლადი) 355x25.4x90T	324
146		DEWALT	DEWALT DT1938 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 184x16x18T	27
147		DEWALT	DEWALT DT1940 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 184x16x30T	45




148		DEWALT	DEWALT DT1943 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 190x30x18T	45
149		DEWALT	DEWALT DT1945 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 190x30x40T	55
150		DEWALT	DEWALT DT1953 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 216x30x40T	60
151		DEWALT	DEWALT DT1955 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 235x30x40T	65
152		DEWALT	DEWALT DT1957 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 250x30x48T	70
153		DEWALT	DEWALT DT1960 Circular blade saw	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა) 305x30x60T	110
154		DEWALT	DEWALT DT3401 cutting Stone disc	ბეტონის/აგურის/ქვის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22,2 მმ ხისქე 2,5 მმ	4
155		DEWALT	DEWALT DT3402 Metal grinding disc	მეტალის სახეხი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ ხისქე 6,0 მმ	5
156		DEWALT	DEWALT DT3416 Metal grinding disc	მეტალის სახეხი დისკო გარე დიამეტრი: 150 მმ შიდა გული: 22,2 მმ ხისქე 6,0 მმ	5

157		DEWALT	DEWALT DT3420 Metal cutting disc	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 22,2 მმ ხისქე 3.0 მმ	5
158		DEWALT	DEWALT DT3421 Stone cutting disc	ბეტონის/აგურის/ქვის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 22,2 მმ ხისქე 3.0 მმ	8
159		DEWALT	DEWALT DT3431 Stone cutting disc	ბეტონის/აგურის/ქვის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ ხისქე 3.0 მმ	8
160		DEWALT	DEWALT DT3442 Metal/Inox cutting disc	უფანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22,2 მმ ხისქე: 1.0 მმ	4
161		DEWALT	DEWALT DT3445 Metal/Inox cutting disc	უფანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22,2 მმ ხისქე: 1.0 მმ	4
162		DEWALT	DEWALT DT3447 Metal/Inox cutting disc	უფანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 22,2 მმ ხისქე: 2.5 მმ	6
163		DEWALT	DEWALT DT3450 Shop saw disc	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 355 მმ შიდა გული: 25,4 მმ ხისქე: 3.0 მმ	18
164		DEWALT	DEWALT DT3453 Metal cutting disc	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ გული: 22,2 მმ ხისქე: 1.6 მმ	4

165		DEWALT	DEWALT DT3469 Metal/Inox grinding disk	უვანგავი მეტალის სახეხი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გუბლი: 22,2 მმ ხისქე: 4.0 მმ	6
166		DEWALT	DEWALT DT3711 Diamond cutting segmented disc	ბეტონის/აგურის/ბლოკის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გუბლი: 22,2 მმ	25
167		DEWALT	DEWALT DT3712 Diamond cutting disc	ბეტონის/აგურის/ბლოკის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გუბლი: 22,2 მმ	27
168		DEWALT	DEWALT DT3732 Diamond cutting disc (TURBO)	ბეტონის/აგურის/ბლოკის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გუბლი: 20-22,2 მმ	63
169		DEWALT	DEWALT DT3734 Porcelain/stone blade	ბეტონის/აგურის/ბლოკის საჭრელი დისკო (სველი ჭრით) გარე დიამეტრი: 254 მმ შიდა გუბლი: 25,4 მმ	149
170		DEWALT	DEWALT DT3736 Diamond cutting disc	გრანიტის/ბეტონის/ბლოკის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გუბლი: 22,2 მმ	21
171		DEWALT	DEWALT DT3741 Laser welded diamond cutting segmented disc	ბეტონის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გუბლი: 22,2 მმ	38
172		DEWALT	DEWALT DT3743 Laser welded diamond cutting segmented disc	ბეტონის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გუბლი: 22,2მმ	81

173		DEWALT	DEWALT DT3761 Laser welded diamond cutting segmented disc	გრანიტის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გუბი: 22,2 მმ	71
174		DEWALT	DEWALT DT3763 Laser welded diamond cutting segmented disc	გრანიტის/მარმარილოს საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გუბი: 22,2 მმ	123
175		DEWALT	DEWALT DT3773 Laser welded diamond cutting segmented disc	ბეტონის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გუბი: 22,2მმ	108
176		Stanley	STANLEY STA38217 Diamond cutting disc	ბეტონის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გუბი: 22,2მმ	18
177		DEWALT	DEWALT DT4033 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, ლამინატი, დსპ, მდფ) 190x30x28T	79
178		DEWALT	DEWALT DT4064 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა, ლამინატი, დსპ, მდფ) 190x30x40T	83
179		DEWALT	DEWALT DT4089 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ფანერა) 170x30x48T	139
180		DEWALT	DEWALT DT4092 Circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ალუმინი) 184x16x48T	118

181		DEWALT	DEWALT DT4094 Extreme circular saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ალუმინი) 190x30x48T	127
182		DEWALT	DEWALT DT40252 Extreme diamond metal cutting disk	მეტალის საჭრელი ალმასის დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ გული: 22.2 მმ სისქე: 1.3 მმ	56
183		DEWALT	DEWALT DT40255 Extreme diamond metal cutting disk	მეტალის საჭრელი ალმასის დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ გული: 22.2 მმ სისქე: 2.1 მმ	98
184		DEWALT	DEWALT DT42210Z Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ გული: 22.2 მმ სისქე: 2.8 მმ	4
185		DEWALT	DEWALT DT42240Z Metal/Inox cutting disk	უფანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ გული: 22.2 მმ სისქე: 1.2 მმ	4
186		DEWALT	DEWALT DT42300Z Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ გული: 22.2 მმ სისქე: 1.6 მმ	4
187		DEWALT	DEWALT DT42301Z Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ გული: 22.2 მმ სისქე: 3.0 მმ	4
188		DEWALT	DEWALT DT42340Z Metal/Inox cutting disk	უფანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ გული: 22.2 მმ სისქე: 1.2 მმ	5

189		DEWALT	DEWALT DT42360Z Aluminium cutting disk	ალუმინის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ გული: 22,2 მმ სისქე: 1,6 მმ	შიდა 5
190		DEWALT	DEWALT DT42400 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 150 მმ გული: 22,2 მმ სისქე: 3,0 მმ	შიდა 6
191		DEWALT	DEWALT DT42501 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 180 მმ გული: 22,2 მმ სისქე: 3,0 მმ	შიდა 5
192		DEWALT	DEWALT DT42601 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ გული: 22,2 მმ სისქე: 2,8 მმ	შიდა 6
193		DEWALT	DEWALT DT42640 Metal/Inox cutting disk	უზანგავი მეთალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ გული: 22,2 მმ სისქე: 1,9 მმ	შიდა 7
194		DEWALT	DEWALT DT42800 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 355 მმ გული: 25,4 მმ სისქე: 3,0 მმ	შიდა 0
195		DEWALT	DEWALT DT4282 Extreme mitre saw blade	საჭრელი დისკო (ხე/ხე-მასალა, ალუმინი) 250x30x96T	218
196		DEWALT	DEWALT DT43201 Extreme metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 155 მმ გული: 22,2 მმ სისქე: 1,6 მმ	შიდა 4


197		DEWALT	DEWALT DT43640 Extreme metal/Inox cutting disk	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1.9 მმ	4
198		DEWALT	DEWALT DT43901 Fust cut metal/Inox cutting disk	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1.0 მმ	3
199		DEWALT	DEWALT DT43905 Long life metal/Inox cutting disk	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1.6 მმ	3
200		DEWALT	DEWALT DT43906 Long life metal/Inox cutting disk	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1.6 მმ	4
201		DEWALT	DEWALT DT43907 Long life metal/Inox cutting disk	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 150 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1.6 მმ	5
202		DEWALT	DEWALT DT43909 Metal/Inox cutting disk	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1.9 მმ	7
203		DEWALT	DEWALT DT43911 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 125 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 2.8 მმ	4
204		DEWALT	DEWALT DT43913 Metal cutting disk	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 2.8 მმ	5
205		DEWALT	DEWALT DT43939 Extreme long life metal/Inox cutting disk	უზანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1.9 მმ	10



206		DEWALT	DEWALT DT6801 SDS-Plus Pointed chisel	SDS-Plus შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 250 მმ	25
207		DEWALT	DEWALT DT6802 SDS-Plus Flat chisel	SDS-Plus ბრტყელი სატეხი სიგრძე: 20x250 მმ	25
208		DEWALT	DEWALT DT6803 SDS-Plus Flat chisel	SDS-Plus ბრტყელი სატეხი სიგრძე: 40x220 მმ	55
209		DEWALT	DEWALT DT6805 SDS-Plus Hollow Gouge Chisel	SDS-Plus ღარის ფორმის სატეხი სიგრძე: 22x250 მმ	46
210		DEWALT	DEWALT DT60330 SDS-Plus chisel set 3-pc	SDS-Plus სატეხების ნაკრები (3ც) 250 მმ 20x220 მმ 40x220 მმ	75
211		DEWALT	DEWALT DT6978 SDS-Plus XLR Pointed chisel	SDS-Plus XLR შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 300 მმ	35
212		DEWALT	DEWALT DT6984 SDS-Plus XLR Flat chisel	SDS-Plus XLR ბრტყელი სატეხი სიგრძე: 40x300 მმ	55
213		DEWALT	DEWALT DT6820 SDS-Max Pointed chisel	SDS-Max შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 300 მმ	25

214		DEWALT	DEWALT DT6821 SDS- Max Pointed chisel	SDS-Max შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 400 მმ	42
215		DEWALT	DEWALT DT6822 SDS- Max Flat chisel	SDS-Max პრეტეხილი სატეხი სიგრძე: 25x300 მმ	25
216		DEWALT	DEWALT DT6823 SDS- Max Flat chisel	SDS-Max პრეტეხილი სატეხი სიგრძე: 25x400 მმ	45
217		DEWALT	DEWALT DT6824 SDS- Max Flat chisel	SDS-Max პრეტეხილი სატეხი სიგრძე: 50x360 მმ	75
218		DEWALT	DEWALT DT8087 SDS- Max Pointed chisel	SDS-Max შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 600 მმ	53
219		DEWALT	DEWALT DT8088 SDS- Max Flat chisel	SDS-Max პრეტეხილი სატეხი სიგრძე: 25x600 მმ	55
220		DEWALT	DEWALT DT8091 SDS- Max Asphalt Cutter	SDS-Max პრეტეხილი სატეხი (ასფალტისთვის) სიგრძე: 90x400 მმ	150
221		DEWALT	DEWALT DT6927 28 mm Hex Pointed chisel	28 mm Hex შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 400 მმ	80
222		DEWALT	DEWALT DT6929 28 mm Hex Flat chisel	28 mm Hex პრეტეხილი სატეხი სიგრძე: 32x500 მმ	80



223		DEWALT	DEWALT DT6940 19 mm Hex Ponted chisel	19 mm Hex შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 400 მმ	40
224		DEWALT	DEWALT DT6941 19 mm Hex Ponted chisel	19 mm Hex შუბის ფორმის სატეხი სიგრძე: 600 მმ	59
225		DEWALT	DEWALT DT6942 19 mm Hex Flat chisel	19 mm Hex ბრტყელი სატეხი სიგრძე: 25x400 მმ	40
226		DEWALT	DEWALT DT6943 19 mm Hex Flat chisel	19 mm Hex ბრტყელი სატეხი სიგრძე: 25x600 მმ	
227		DEWALT	DEWALT DT9514 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6X110X50 მმ	10
228		DEWALT	DEWALT DT9515 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6X160X100 მმ	11
229		DEWALT	DEWALT DT9516 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6X210X150 მმ	10
230		DEWALT	DEWALT DT9517 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6X260X200 მმ	12
231		DEWALT	DEWALT DT9519 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6.5X110X50 მმ	6
232		DEWALT	DEWALT DT9522 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6.5X260X200 მმ	15

233		DEWALT	DEWALT DT9523 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 6.5X310X250 88	17
234		DEWALT	DEWALT DT9524 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 7X110X50 88	6
235		DEWALT	DEWALT DT9525 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 7X160X100 88	12
236		DEWALT	DEWALT DT9526 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 7X210X150 88	15
237		DEWALT	DEWALT DT9527 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 7X260X200 88	16
238		DEWALT	DEWALT DT9528 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X110X50 88	7
239		DEWALT	DEWALT DT9529 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X160X100 88	9
240		DEWALT	DEWALT DT9530 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X210X150 88	10
241		DEWALT	DEWALT DT9531 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X260X200 88	11
242		DEWALT	DEWALT DT9532 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X310X250 88	14
243		DEWALT	DEWALT DT9533 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X410X350 88	22

244		DEWALT	DEWALT DT9534 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 8X460X400 Ø8	25
245		DEWALT	DEWALT DT9536 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 9X160X100 Ø8	12
246		DEWALT	DEWALT DT9539 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X110X50 Ø8	8
247		DEWALT	DEWALT DT9540 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X160X100 Ø8	10
248		DEWALT	DEWALT DT9541 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X210X160 Ø8	12
249		DEWALT	DEWALT DT9542 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X260X200 Ø8	13
250		DEWALT	DEWALT DT9543 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X310X250 Ø8	14
251		DEWALT	DEWALT DT9544 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X350X300 Ø8	19
252		DEWALT	DEWALT DT9545 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X460X400 Ø8	26
253		DEWALT	DEWALT DT9546 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 10X600X550 Ø8	29

254		DEWALT	DEWALT DT9549 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 11X210X150 Ø8	13
255		DEWALT	DEWALT DT9551 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 11X310X250 Ø8	15
256		DEWALT	DEWALT DT9552 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X160X100 Ø8	11
257		DEWALT	DEWALT DT9553 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X200X150 Ø8	13
258		DEWALT	DEWALT DT9554 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X260X200 Ø8	14
259		DEWALT	DEWALT DT9555 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X300X250 Ø8	17
260		DEWALT	DEWALT DT9556 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X350X300 Ø8	21
261		DEWALT	DEWALT DT9557 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X450X400 Ø8	26
262		DEWALT	DEWALT DT9558 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 12X600X550 Ø8	33
263		DEWALT	DEWALT DT9560 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X160X100 Ø8	15
264		DEWALT	DEWALT DT9561 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X200X150 Ø8	16

265		DEWALT	DEWALT DT9562 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X260X200 Ø8	19
266		DEWALT	DEWALT DT9563 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X300X250 Ø8	34
267		DEWALT	DEWALT DT9564 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X350X300 Ø8	36
268		DEWALT	DEWALT DT9565 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 13X450X400 Ø8	43
269		DEWALT	DEWALT DT9566 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X160X100 Ø8	12
270		DEWALT	DEWALT DT9567 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X200X150 Ø8	15
271		DEWALT	DEWALT DT9568 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X260X200 Ø8	18
272		DEWALT	DEWALT DT9569 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X300X250 Ø8	19
273		DEWALT	DEWALT DT9570 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X450X400 Ø8	27
274		DEWALT	DEWALT DT9572 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 14X1000X950 Ø8	95
275		DEWALT	DEWALT DT9573 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X160X100 Ø8	26

276		DEWALT	DEWALT DT9574 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X200X150 Ø8	27
277		DEWALT	DEWALT DT9575 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X260X200 Ø8	27
278		DEWALT	DEWALT DT9576 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X300X250 Ø8	28
279		DEWALT	DEWALT DT9577 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 15X450X400 Ø8	52
280		DEWALT	DEWALT DT9578 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X160X100 Ø8	17
281		DEWALT	DEWALT DT9579 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X200X150 Ø8	20
282		DEWALT	DEWALT DT9580 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X260X200 Ø8	25
283		DEWALT	DEWALT DT9581 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X300X250 Ø8	26
284		DEWALT	DEWALT DT9582 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X450X400 Ø8	34
285		DEWALT	DEWALT DT9583 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X600X550 Ø8	43
286		DEWALT	DEWALT DT9585 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 16X1000X950 Ø8	114


287		DEWALT	DEWALT DT9586 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 17X200X150 Ø8	34
288		DEWALT	DEWALT DT9587 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X200X150 Ø8	32
289		DEWALT	DEWALT DT9588 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X250X200 Ø8	33
290		DEWALT	DEWALT DT9589 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X300X250 Ø8	34
291		DEWALT	DEWALT DT9590 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X450X400 Ø8	46
292		DEWALT	DEWALT DT9591 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X600X550 Ø8	53
293		DEWALT	DEWALT DT9592 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X800X750 Ø8	155
294		DEWALT	DEWALT DT9593 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 18X1000X950 Ø8	234
295		DEWALT	DEWALT DT9597 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X200X150 Ø8	47
296		DEWALT	DEWALT DT9598 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X300X250 Ø8	48

297		DEWALT	DEWALT DT9599 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X450X400 Ø8	49
298		DEWALT	DEWALT DT9600 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X600X550 Ø8	63
299		DEWALT	DEWALT DT9601 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 20X1000X950 Ø8	155
300		DEWALT	DEWALT DT9602 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 22X250X200 Ø8	44
301		DEWALT	DEWALT DT9603 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 22X300X250 Ø8	48
302		DEWALT	DEWALT DT9604 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 22X450X400 Ø8	63
303		DEWALT	DEWALT DT9605 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 22X600X550 Ø8	84
304		DEWALT	DEWALT DT9608 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 23X250X200 Ø8	46
305		DEWALT	DEWALT DT9609 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 24X250X200 Ø8	52
306		DEWALT	DEWALT DT9611 SDS- Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 25X250X200 Ø8	68
307		DEWALT	DEWALT DT9612 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 25X300X250 Ø8	73

308		DEWALT	DEWALT DT9613 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 25X450X400 Ø8	91
309		DEWALT	DEWALT DT9616 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 26X450X400 Ø8	82
310		DEWALT	DEWALT DT9618 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 30X250X200 Ø8	83
311		DEWALT	DEWALT DT9619 SDS-Plus drill bits	ბურღის პირი SDS-PLUS 30X450X400 Ø8	89
312		DEWALT	DEWALT DT60800 SDS-Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 12X340X200 Ø8	65
313		DEWALT	DEWALT DT60801 SDS-Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 12X540X400 Ø8	87
314		DEWALT	DEWALT DT60805 SDS-Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 14X340X200 Ø8	64
315		DEWALT	DEWALT DT60806 SDS-Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 14X540X400 Ø8	75
316		DEWALT	DEWALT DT60809 SDS-Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 16X340X200 Ø8	78
317		DEWALT	DEWALT DT60810 SDS-Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 16X540X400 Ø8	94
318		DEWALT	DEWALT DT60811 SDS-Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 18X340X200 Ø8	98

319		DEWALT	DEWALT DT60812 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 18X540X400 Ø8	103
320		DEWALT	DEWALT DT60816 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 20X340X200 Ø8	86
321		DEWALT	DEWALT DT60817 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 20X540X400 Ø8	103
322		DEWALT	DEWALT DT60818 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 20X920X800 Ø8	153
323		DEWALT	DEWALT DT60819 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 22X340X200 Ø8	99
324		DEWALT	DEWALT DT60820 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 22X540X400 Ø8	114
325		DEWALT	DEWALT DT60821 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 22X920X800 Ø8	167
326		DEWALT	DEWALT DT60823 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 24X540X400 Ø8	
327		DEWALT	DEWALT DT60824 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 25X340X200 Ø8	114
328		DEWALT	DEWALT DT60825 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 25X540X400 Ø8	120
329		DEWALT	DEWALT DT60826 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 25X920X800 Ø8	183

330		DEWALT	DEWALT DT60829 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 28X380X250 Ø8	110
331		DEWALT	DEWALT DT60830 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 28X570X450 Ø8	131
332		DEWALT	DEWALT DT60831 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 28X670X550 Ø8	172
333		DEWALT	DEWALT DT60832 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 30X380X250 Ø8	129
334		DEWALT	DEWALT DT60833 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 30X570X450 Ø8	155
335		DEWALT	DEWALT DT60834 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 32X380X250 Ø8	124
336		DEWALT	DEWALT DT60835 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 32X570X450 Ø8	160
337		DEWALT	DEWALT DT60836 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 32X920X800 Ø8	256
338		DEWALT	DEWALT DT60838 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 35X570X450 Ø8	202
339		DEWALT	DEWALT DT60839 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 35X670X550 Ø8	190
340		DEWALT	DEWALT DT60840 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 36X570X450 Ø8	278

341		DEWALT	DEWALT DT60841 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 38X380X250 მმ	170
342		DEWALT	DEWALT DT60844 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 40X380X250 მმ	226
343		DEWALT	DEWALT DT60845 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 40X570X450 მმ	266
344		DEWALT	DEWALT DT60846 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX XLR 40X920X800 მმ	359
345		DEWALT	DEWALT DT60847 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 42X570X450 მმ	94
346		DEWALT	DEWALT DT60848 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 45X570X450 მმ	399
347		DEWALT	DEWALT DT60849 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 50X570X450 მმ	496
348		DEWALT	DEWALT DT60850 SDS- Max drill bits	ბურღის პირი SDS-MAX 52X570X450 მმ	502
349		DEWALT	DEWALT DT6783 SDS- Max core drill bit	გვირგვინი პაზედიტის წვერით 68X300 მმ	349
350		DEWALT	DEWALT DT6784 SDS- Max core drill bit	გვირგვინი პაზედიტის წვერით 80X300 მმ	414
351		DEWALT	DEWALT DW5891 SDS-Max to SDS- Plus adaptor	ბურღების ადაპტერი (გადასასვლელი) SDS-Max-დან SDS-Plus-ზე	148

352		DEWALT	DEWALT DT6671 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 4 მმ სიგრძე: 75 მმ	4
353		DEWALT	DEWALT DT6672 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 5 მმ სიგრძე: 85 მმ	5
354		DEWALT	DEWALT DT6673 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 5 მმ სიგრძე: 150 მმ	6
355		DEWALT	DEWALT DT6675 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 6 მმ სიგრძე: 100 მმ	6
356		DEWALT	DEWALT DT6676 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 6 მმ სიგრძე: 150 მმ	8
357		DEWALT	DEWALT DT6680 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 7 მმ სიგრძე: 100 მმ	7
358		DEWALT	DEWALT DT6681 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 7 მმ სიგრძე: 150 მმ	8
359		DEWALT	DEWALT DT6682 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 8 მმ სიგრძე: 120 მმ	9
360		DEWALT	DEWALT DT6683 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 8 მმ სიგრძე: 200 მმ	13
361		DEWALT	DEWALT DT6684 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 9 მმ სიგრძე: 120 მმ	8
362		DEWALT	DEWALT DT6685 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 10 მმ სიგრძე: 120 მმ	10

363		DEWALT	DEWALT DT6686 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 10 მმ სიგრძე: 200 მმ	16
364		DEWALT	DEWALT DT6687 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 12 მმ სიგრძე: 150 მმ	17
365		DEWALT	DEWALT DT6688 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 12 მმ სიგრძე: 200 მმ	18
366		DEWALT	DEWALT DT6690 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 14 მმ სიგრძე: 150 მმ	24
367		DEWALT	DEWALT DT6693 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 16 მმ სიგრძე: 200 მმ	26
368		DEWALT	DEWALT DT6718 Masonry drill bits	ბურღლის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 18 მმ სიგრძე: 400 მმ	92
369		DEWALT	DEWALT DT4503 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 3 მმ	2
370		DEWALT	DEWALT DT4504 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 4 მმ	3
371		DEWALT	DEWALT DT4505 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 5 მმ	4
372		DEWALT	DEWALT DT4506 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 6 მმ	5
373		DEWALT	DEWALT DT4507 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 7 მმ	6

374		DEWALT	DEWALT DT4508 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 8 მმ	8
375		DEWALT	DEWALT DT4509 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 9 მმ	10
376		DEWALT	DEWALT DT4510 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 10 მმ	11
377		DEWALT	DEWALT DT4512 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 12 მმ	12
378		DEWALT	DEWALT DT4514 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 14 მმ	14
379		DEWALT	DEWALT DT4516 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 16 მმ	16
380		DEWALT	DEWALT DT4518 Wood drill	ბურღლის პირები ხისათვის 18 მმ	18
381		DEWALT	DEWALT DT4761 Extreme flatwood drill bit	ბურღლის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 8X152 მმ	5
382		DEWALT	DEWALT DT4762 Extreme flatwood drill bit	ბურღლის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 10X152 მმ	6
383		DEWALT	DEWALT DT4763 Extreme flatwood drill bit	ბურღლის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 12X152 მმ	7

384		DEWALT	DEWALT DT4764 Extreme flatwood drill bit	ზურღის პირი ხისათვის (ზალერინა) 13X152 88	8
385		DEWALT	DEWALT DT4765 Extreme flatwood drill bit	ზურღის პირი ხისათვის (ზალერინა) 14X152 88	8
386		DEWALT	DEWALT DT4766 Extreme flatwood drill bit	ზურღის პირი ხისათვის (ზალერინა) 16X152 88	9
387		DEWALT	DEWALT DT4767 Extreme flatwood drill bit	პურღის პირი ხისათვის (ზალერინა) 18X152 88	10
388		DEWALT	DEWALT DT4768 Extreme flatwood drill bit	ზურღის პირი ხისათვის (ზალერინა) 20X152 88	11
389		DEWALT	DEWALT DT4769 Extreme flatwood drill bit	ზურღის პირი ხისათვის (ზალერინა) 22X152 88	12
390		DEWALT	DEWALT DT4770 Extreme flatwood drill bit	ზურღის პირი ხისათვის (ზალერინა) 24X152 88	13
391		DEWALT	DEWALT DT4771 Extreme flatwood drill bit	ზურღის პირი ხისათვის (ზალერინა) 25X152 88	14
392		DEWALT	DEWALT DT4772 Extreme flatwood drill bit	ზურღის პირი ხისათვის (ზალერინა) 26X152 88	15

393		DEWALT	DEWALT DT4773 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 28X152 მმ	15
394		DEWALT	DEWALT DT4774 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 30X152 მმ	16
395		DEWALT	DEWALT DT4775 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 32X152 მმ	16
396		DEWALT	DEWALT DT4776 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 35X152 მმ	18
397		DEWALT	DEWALT DT4777 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 38X152 მმ	20
398		DEWALT	DEWALT DT4780 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 10X406 მმ	16
399		DEWALT	DEWALT DT4781 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 12X406 მმ	18
400		DEWALT	DEWALT DT4783 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 14X406 მმ	19
401		DEWALT	DEWALT DT4784 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 16X406 მმ	19
402		DEWALT	DEWALT DT4785 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალერინა) 20X406 მმ	21

403		DEWALT	DEWALT DT4786 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 22X406 მმ	22
404		DEWALT	DEWALT DT4788 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 25X406 მმ	24
405		DEWALT	DEWALT DT4789 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 26X152 მმ	25
406		DEWALT	DEWALT DT4790 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 28X152 მმ	30
407		DEWALT	DEWALT DT4791 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 30X406 მმ	33
408		DEWALT	DEWALT DT4792 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 32X406 მმ	55
409		DEWALT	DEWALT DT4793 Extreme flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 38X406 მმ	56
410		DEWALT	DEWALT DT4810 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 10X160 მმ	5
411		DEWALT	DEWALT DT4828 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 28X160 მმ	16
412		DEWALT	DEWALT DT4830 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალღერინა) 30X160 მმ	8

413		DEWALT	DEWALT DT4832 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალგერინა) 32X160 მმ	10
414		DEWALT	DEWALT DT4864 Flatwood drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (ბალგერინა) 38X400 მმ	23
415		DEWALT	DEWALT DT4871 Formwork drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 8X600 მმ	17
416		DEWALT	DEWALT DT4872 Formwork drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 10X600 მმ	23
417		DEWALT	DEWALT DT4873 Formwork drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 12X600 მმ	27
418		DEWALT	DEWALT DT4874 Formwork drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 16X600 მმ	34
419		DEWALT	DEWALT DT4875 Formwork drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 18X600 მმ	40
420		DEWALT	DEWALT DT4876 Formwork drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 20X600 მმ	48
421		DEWALT	DEWALT DT4877 Formwork drill bit	ბურღის პირი ხისათვის (სპირალური) 22X600 მმ	61
422		DEWALT	DEWALT DT4918 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კობალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 2.0 მმ	3

423		DEWALT	DEWALT DT4919 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 2.5 Ø8	3
424		DEWALT	DEWALT DT4920 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 3.0 Ø8	4
425		DEWALT	DEWALT DT4921 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 3.2 Ø8	4
426		DEWALT	DEWALT DT4923 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 3.5 Ø8	4
427		DEWALT	DEWALT DT4924 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 4.0 Ø8	4
428		DEWALT	DEWALT DT4926 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 4.2 Ø8	5
429		DEWALT	DEWALT DT4927 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 4.5 Ø8	5
430		DEWALT	DEWALT DT4929 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 5.0 Ø8	5
431		DEWALT	DEWALT DT4932 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 5.5 Ø8	6
432		DEWALT	DEWALT DT4933 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 6.0 Ø8	6

433		DEWALT	DEWALT DT4934 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 6.5 მმ	8
434		DEWALT	DEWALT DT4936 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 7.0 მმ	10
435		DEWALT	DEWALT DT4937 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 7.5 მმ	10
436		DEWALT	DEWALT DT4938 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 8.0 მმ	12
437		DEWALT	DEWALT DT4939 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 8.5 მმ	12
438		DEWALT	DEWALT DT4940 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 9.0 მმ	14
439		DEWALT	DEWALT DT4941 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 9.5 მმ	14
440		DEWALT	DEWALT DT4942 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 10.0 მმ	18
441		DEWALT	DEWALT DT4944 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 10.5 მმ	22
442		DEWALT	DEWALT DT4945 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 11.0 მმ	23

443		DEWALT	DEWALT DT4946 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 11.5 მმ	26
444		DEWALT	DEWALT DT4947 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 12.0 მმ	28
445		DEWALT	DEWALT DT4948 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 12.5 მმ	31
446		DEWALT	DEWALT DT4949 Extreme2 HSS- CO Cobalt metal drill	კოპალტის ბურღის პირი მეტალისათვის Extreme2 HSS-CO 13.0 მმ	33
447		DEWALT	DEWALT DT5535 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 1.0 მმ	2
448		DEWALT	DEWALT DT5536 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 1.5 მმ	2
449		DEWALT	DEWALT DT5537 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 2.0 მმ	2
450		DEWALT	DEWALT DT5538 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 2.5 მმ	3
451		DEWALT	DEWALT DT5539 HSS- G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 3.0 მმ	3
452		DEWALT	DEWALT DT5540 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 3.2 მმ	3
453		DEWALT	DEWALT DT5542 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 3.5 მმ	4
454		DEWALT	DEWALT DT5543 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 4.0 მმ	4

455		DEWALT	DEWALT DT5545 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 4.5 Ø	4
456		DEWALT	DEWALT DT5546 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 4.8 Ø	4
457		DEWALT	DEWALT DT5547 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 5.0 Ø	5
458		DEWALT	DEWALT DT5548 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 5.5 Ø	6
459		DEWALT	DEWALT DT5549 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 6.0 Ø	6
460		DEWALT	DEWALT DT5550 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 6.5 Ø	6
461		DEWALT	DEWALT DT5551 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 7.0 Ø	7
462		DEWALT	DEWALT DT5552 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 7.5 Ø	7
463		DEWALT	DEWALT DT5553 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 8.0 Ø	8
464		DEWALT	DEWALT DT5554 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 8.5 Ø	9
465		DEWALT	DEWALT DT5555 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 9.0 Ø	11
466		DEWALT	DEWALT DT5556 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 9.5 Ø	11


467		DEWALT	DEWALT DT5557 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 10.0 მმ	13
468		DEWALT	DEWALT DT5558 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 10.5 მმ	13
469		DEWALT	DEWALT DT5559 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 11.0 მმ	15
470		DEWALT	DEWALT DT5560 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 11.5 მმ	15
471		DEWALT	DEWALT DT5561 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 12.0 მმ	18
472		DEWALT	DEWALT DT5562 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 12.5 მმ	20
473		DEWALT	DEWALT DT5563 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 13.0 მმ	19
474		DEWALT	DEWALT DT5228 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 14.0 მმ	35
475		DEWALT	DEWALT DT5229 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-G 15.0 მმ	40
476		DEWALT	DEWALT DT5230 HSS-G Metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HS-G 16.0 მმ	55
477		DEWALT	DEWALT DT5442 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 2.0 მმ	3
478		DEWALT	DEWALT DT5444 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 3.0 მმ	4

479		DEWALT	DEWALT DT5448 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 3.5 Ø8	5
480		DEWALT	DEWALT DT5449 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 4.0 Ø8	5
481		DEWALT	DEWALT DT5451 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 4.2 Ø8	5
482		DEWALT	DEWALT DT5452 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 4.5 Ø8	6
483		DEWALT	DEWALT DT5454 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 5.0 Ø8	6
484		DEWALT	DEWALT DT5456 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 5.2 Ø8	7
485		DEWALT	DEWALT DT5457 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 5.5 Ø8	7
486		DEWALT	DEWALT DT5458 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 6.0 Ø8	7
487		DEWALT	DEWALT DT5459 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 6.5 Ø8	8
488		DEWALT	DEWALT DT5461 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 7.0 Ø8	10
489		DEWALT	DEWALT DT5462 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღლის პირი მეტალისათვის HSS-CO 7.5 Ø8	11

490		DEWALT	DEWALT DT5463 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 8.0 მმ	12
491		DEWALT	DEWALT DT5464 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის Cobalt 8.5 მმ	12
492		DEWALT	DEWALT DT5465 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 9.0 მმ	14
493		DEWALT	DEWALT DT5466 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 9.5 მმ	16
494		DEWALT	DEWALT DT5467 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 10.0 მმ	18
495		DEWALT	DEWALT DT5468 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 10.2 მმ	20
496		DEWALT	DEWALT DT5469 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 11.0 მმ	25
497		DEWALT	DEWALT DT5470 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 12.0 მმ	30
498		DEWALT	DEWALT DT5471 HSS- CO Cobalt metal drill	ბურღის პირი მეტალისათვის HSS-CO 13.0 მმ	35
499		DEWALT	DEWALT DT5911 HSS-R metal drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები მეტალისათვის (10ც) 1-10 მმ	25
500		DEWALT	DEWALT DT5921 HSS-G metal drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები მეტალისათვის (10ც) 1-10 მმ	55

501		DEWALT	DEWALT DT5929 HSS-G metal drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები მეტალისათვის (29ც) 1-13 მმ	300
502		DEWALT	DEWALT DT4957 HSS- CO Cobalt drill bit set	კობალტის ბურღის პირების ნაკრები მეტალისათვის (29ც) 1-13 მმ	340
503		DEWALT	DEWALT DT6952 Masonry drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები აგურისათვის (5ც) 4/5/6/8/10 მმ	15
504		DEWALT	DEWALT DT4535 Wood drill bit set	ბურღის პირების ნაკრები ხისათვის (5ც) 4/5/6/8/10 მმ	10
505		DEWALT	DEWALT DT9700 SDS- PLUS hammer drill bit set	ბურღების პირების ნაკრები ბეტონისათვის SDS-PLUS (4ც) 5/6/8/10 მმ	30
506		DEWALT	DEWALT DT5026 Step drill bit	კონუსური (საფეხურიანი) ბურღი (მეტალი, უფანგავი მეტალი, ხე) 4-12 მმ	50
507		DEWALT	DEWALT DT5027 Step drill bit	კონუსური (საფეხურიანი) ბურღი (მეტალი, უფანგავი მეტალი, ხე) 6-18 მმ	60
508		DEWALT	DEWALT DT5030 Step drill bit	კონუსური (საფეხურიანი) ბურღი (მეტალი, უფანგავი მეტალი, ხე) 14-25 მმ	110
509		DEWALT	DEWALT DT5031 Step drill bit	კონუსური (საფეხურიანი) ბურღი (მეტალი, უფანგავი მეტალი, ხე) 20-34 მმ	150
510		DEWALT	DEWALT DT6637 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 5 მმ	29
511		DEWALT	DEWALT DT6638 Extreme diamond tile drill	ბურღი გრანიტის 6 მმ	34

512		DEWALT	DEWALT DT6639 Extreme diamond tile drill	ზურდი გრანიტის 7 მმ	35
513		DEWALT	DEWALT DT6640 Extreme diamond tile drill	ზურდი გრანიტის 8 მმ	38
514		DEWALT	DEWALT DT6641 Extreme diamond tile drill	ზურდი გრანიტის 10 მმ	41
515		DEWALT	DEWALT DT6642 Extreme diamond tile drill	ზურდი გრანიტის 12 მმ	47
516		DEWALT	DEWALT DT6643 Extreme diamond tile drill	ზურდი გრანიტის 15 მმ	48
517		DEWALT	DEWALT DT6644 Extreme diamond tile drill	ზურდი გრანიტის 20 მმ	52
518		DEWALT	DEWALT DT6644 Extreme diamond tile drill	ზურდი გრანიტის 25 მმ	55
519		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ზეწვა ხერხის პირი (ხე, ფანერა) 100 მმ	3
520		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ზეწვა ხერხის პირი (ხე, ფანერა) 116 მმ	4
521		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ზეწვა ხერხის პირი (ხე, მეტალი, ალუმინი, ფანერა) 132 მმ	6
522		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ზეწვა ხერხის პირი (ხე, ლამინატი) 82 მმ	7


523		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ზეწვა ხერხის პირი (ხე, მეტალი, ალუმინი, სენდვიჩი) 80 მმ	7
524		DEWALT	DEWALT Jigsaw blades	ზეწვა ხერხის პირი (მეტალი) 80 76	5
525		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Pz2	25 მმ სახრახნისი Pz2	2
526		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Pz2	50 მმ სახრახნისი Pz2	4
527		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Pz2	100 მმ სახრახნისი Pz2	14
528		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Ph2	25 მმ სახრახნისი Ph2	2
529		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Ph2	50 მმ სახრახნისი Ph2	4
530		DEWALT	DEWALT Torsion screwdriver bit Ph2	110 მმ სახრახნისი Ph2	14
531		DEWALT	DEWALT Magnetic bit holder	სახრახნისების მაგნიტური დამჭერი 60 მმ	4
532		DEWALT	DEWALT DT7401 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქუდი 7 მმ	8
533		DEWALT	DEWALT DT7402 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქუდი 8 მმ	9
534		DEWALT	DEWALT DT7403 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქუდი 10 მმ	9

535		DEWALT	DEWALT DT7404 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქუდი 13 ზ	10
536		DEWALT	DEWALT DT7424 Magnetic nut holder	სახრახნისი ექვსკუთხა ქუდი 17 ზ	16
537		STANLEY	STANLEY STGS9125 Angle grinder	პატარა კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 125 ზ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვატი ბრუნების რაოდ: 11000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125 მმ მასა: 2.2 კგ	160
538		STANLEY	STANLEY SGM146 Angle grinder	პატარა კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 150 ზ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნების რაოდ: 9500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 150 მმ მასა: 3.1 კგ	200
539		STANLEY	STANLEY STGL2223 Angle grinder	პატარა კუთხეილ სახეხი მანქანა (ბაღგარკა) 230 ზ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2200 ვატი ბრუნების რაოდ: 6500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 230 მმ მასა: 6.0 კგ	278
540		STANLEY	STANLEY STDCL18LHBK Cordless hammer drill driver	ბურღი-ხრახნომჭერი დარტყმითი მექანიზმით აკუმულატორზე, (18 ვოლტი) აკუმულატორი: 18 ვ აკუმ.მოცულობა: 2.0-Ah (Li-Ion) ბრუნების რაოდ: 0-400/1600 ბრ/წთ დარტყმ. რაოდ: 0- 6800/27200 დრ/წთ ვაზნა : 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე მეტალზე: 13 მმ მასა: 1.34 კგ	512

541		STANLEY	STANLEY STDR5206 Drywall screwdriver	საწარმო დანიშნულების ელექტრო- ხრახნომჭერი 520 ვატი, (თაბაშირ-მუცაოს ფილაზე სამუშაოდ). კეობა: 220 ვ სიმძლავრე 520 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-4500 ბრ/წთ ვაზნა (ექსკუთხა): 6.35 მმ (HEX) მოჭერის ძალა: 0-8 მმ ხრახნის მაქს. დიამ: 6.0 მმ მასა: 1.4 კგ	147
542		STANLEY	STANLEY STDR5510 Drill	ელ. ბურღი, (550 ვატი) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე 550 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-2800 ბრ/წთ ვაზნა: 10 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 25 მმ მეტალზე: 10 მმ მასა: 1.55 კგ	125
543		STANLEY	STANLEY STDH8013 Impact drill	ელ. ბურღი დარტყმითი მექანიზმით, (800 ვატი) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე 800 ვატი ბრუნების რაოდ: 0-3000 ბრ/წთ დარტყმ. რაოდ: 0-54000 დარ/წთ ვაზნა: 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 32 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე 16 მმ მასა: 2.4 კგ	216
544		STANLEY	STANLEY STHR263K Combination hammer	სამ რევიზიანი პერფორატორი SDS-Plus, (800 ვატი) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე 800 ვატი ბრუნების რაოდ: 1050 ბრ/წთ დარტყმ. რაოდ: 5200 დარ/წთ დარტყმის ძალა: 2.7 ჯოული ვაზნა: SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 30 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე 26 მმ მასა: 3.3 კგ	390

SGM146

545		STANLEY	STANLEY STSJ0600 Jig saw	ბეჭედი ხერხი (დობილი) (600 ვატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 600 ვატი სველათა რაოდ: 800-3000 სველა/წთ დახრის კუთხე 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე: ხეზე: 85 მმ მეტალზე: 5 მმ ფერად მეტალზე: 15 მმ მასა: 2.35 კგ	223
546		STANLEY	STANLEY STPP7502 Planer	შალაშინი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 750 ვატი სიქარე: 16500 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 2.8 კგ	254
547		STANLEY	STANLEY STGB3715 Bench grinder	საღესი და სახეხი დაზგა (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავება) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 373 ვატი სიქარე: 3450 ბრ/წთ წონა: 8.6 კგ	259
548		STANLEY	STANLEY 0-30- 487 Tape	ბაფთა Stanley 3 მ	6
549		STANLEY	STANLEY 0-30- 497 Tape	ბაფთა Stanley 5 მ	9
550		STANLEY	STANLEY 0-30- 457 Tape	ბაფთა Stanley 8 მ	17
551		STANLEY	STANLEY 0-33- 552 Powerlock tape	ბაფთა POWERLOCK 5 მ	17
552		STANLEY	STANLEY 0-33- 443 Powerlock tape	ბაფთა POWERLOCK 10 მ	98

553		STANLEY	STANLEY 33559 STHT0 Tape	ბაჭთა 38x1988	12
554		STANLEY	STANLEY 33561 STHT0 Tape	ბაჭთა 58x2888	18
555		STANLEY	STANLEY 33566 STHT0 Tape	ბაჭთა 88x2888	31
556		STANLEY	STANLEY 0-33-918 Max short tape	ბაჭთა 3 მ	15
557		STANLEY	STANLEY 0-33-958 Max short tape	ბაჭთა 5 მ	28
558		STANLEY	STANLEY 0-33-959 Max short tape	ბაჭთა 8 მ	33
559		STANLEY	STANLEY 0-30-687 Tylon tape	ბაჭთა Tylon 3 მ	10
560		STANLEY	STANLEY 0-30-697 Tylon tape	ბაჭთა Tylon 5 მ	13
561		STANLEY	STANLEY 0-30-657 Tylon tape	ბაჭთა Tylon 8 მ	25
562		STANLEY	STANLEY 0-34-133 Steel blade long tape	ბაჭთა Fatmax® 20 მ	46
563		STANLEY	STANLEY 0-34-134 Steel blade long tape	ბაჭთა Fatmax® 30 მ	59
564		STANLEY	STANLEY 0-34-102 Closed case steel blade tape	ბაჭთა 10 მ	14

565		STANLEY	STANLEY 0-34-105 Closed case steel blade tape	ბაფთა 20 მ	21
566		STANLEY	STANLEY 2-34-792 FIBERGLASS	ბაფთა 30 მ	55
567		STANLEY	STANLEY 2-34-795 FIBERGLASS	ბაფთა 60 მ	72
568		STANLEY	STANLEY 2-34-772 Power winder fibreglass long tape	ბაფთა POWERWINDER 30 მ	48
569		STANLEY	STANLEY 2-34-775 Power winder fibreglass long tape	ბაფთა POWERWINDER 60 მ	71
570		STANLEY	STANLEY 2-34-777 Power winder fibreglass long tape	ბაფთა POWERWINDER 100 მ	93
571		STANLEY	STANLEY 0-35-455 Wooden folding rule with wooden finish	ხის სახაზავი 2 მ	15
572		STANLEY	STANLEY 1-77-174 Counter measuring wheel	მანძილმზომი ბორბალი	205
573		STANLEY	STANLEY 1-77-160 Automatic optical level 24 classic	24-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები (ნიველირი, ლარტყა, სამფეხი) გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის	998
574		STANLEY	STANLEY 0-42-130 POKED LEVEL	მაგნიტური თარაზო (ჯიბის)	16

575		STANLEY	STANLEY 0-43-511 Shockproof torpedo level	მაგნიტური თარაზი	20
576		STANLEY	STANLEY 0-43-603 Fatmax® Torpedo level	მაგნიტური თარაზი 230 მმ	61
577		STANLEY	STANLEY 1-42-919 PRO Level	თარაზი PRO 400 მმ	24
578		STANLEY	STANLEY 1-42-920 PRO Level	თარაზი PRO 600 მმ	34
579		STANLEY	STANLEY 1-42-921 PRO Level	თარაზი PRO 800 მმ	36
580		STANLEY	STANLEY 1-42-922 PRO Level	თარაზი PRO 1000 მმ	46
581		STANLEY	STANLEY 1-42-923 PRO Level	თარაზი PRO 1200 მმ	48
582		STANLEY	STANLEY STH11 43102 Classic Box Level (Yellow)	თარაზი PRO 400 მმ	30
583		STANLEY	STANLEY STH11 43103 Classic Box Level (Yellow)	თარაზი PRO 600 მმ	35
584		STANLEY	STANLEY STH11 43104 Classic Box Level (Yellow)	თარაზი PRO 800 მმ	38
585		STANLEY	STANLEY STH11 43105 Classic Box Level (Yellow)	თარაზი PRO 1000 მმ	53
586		STANLEY	STANLEY STH11 43110 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზი 400 მმ	44

587		STANLEY	STANLEY STHT1 43111 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 600 მმ	46
588		STANLEY	STANLEY STHT1 43112 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 800 მმ	60
589		STANLEY	STANLEY STHT1 43113 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 1000 მმ	75
590		STANLEY	STANLEY STHT1 43114 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 1200 მმ	88
591		STANLEY	STANLEY STHT1 43115 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 1500 მმ	103
592		STANLEY	STANLEY STHT1 43116 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 1800 მმ	110
593		STANLEY	STANLEY STHT1 43117 Classic Magnetic Box Level	მაგნიტური თარაზო 2000 მმ	140
594		STANLEY	STANLEY 1-43- 525 Fatmax® Magnetic Level	თარაზო მაგნიტური 60 სმ	90
595		STANLEY	STANLEY 1-43- 537 Fatmax® Magnetic Level	თარაზო მაგნიტური 90 სმ	98
596		STANLEY	STANLEY 1-43- 549 Fatmax® Magnetic Level	თარაზო მაგნიტური 120 სმ	114
597		STANLEY	STANLEY 0-42- 430 Water levels	წყლის თარაზო	18

598		STANLEY	STANLEY 0-47-720 Post Level Magnetic	კუთხის თარაზო	12
599		STANLEY	STANLEY 1-45-685 Carpenter's square	გონიო 140x250 მმ	35
600		STANLEY	STANLEY 1-45-686 Carpenter's square	გონიო 200x300 მმ	44
601		STANLEY	STANLEY 1-45-687 Carpenter's square	გონიო 200x400 მმ	45
602		STANLEY	STANLEY 1-45-530 Carpenter's square	გონიო 600x400 მმ	20
603		STANLEY	STANLEY 0-47-100 Metal Chalk Line	ცარცის შვეული 30 მ	22
604		STANLEY	STANLEY 0-47-465 Power Winder Chalk Box 3 Piece Set - Blue Chalk	ცარცის შვეული 30 მ (კომპლექტი)	18
605		STANLEY	STANLEY STHT0-47244 Fatmax® Compact Chalk Line	ცარცის შვეული 9 მ (კომპლექტი)	21
606		STANLEY	STANLEY 0-47-973 Architect's Brass Plumb Bob	შვეული 225 გრ	25
607		STANLEY	STANLEY 0-58-930 Dynagrip® Nail punch set	კერნერი (3ც) 1.6-2.4 მმ 0.8-	23

608		STANLEY	STANLEY 0-47-312 Fine tip permanent marker	წვალგამძლე შავი მარკერი (2ც)	7
609		STANLEY	STANLEY 0-47-315 Fine tip permanent marker	წვალგამძლე მარკერი (3ც)	11
610		STANLEY	STANLEY 0-47-316 Fine tip permanent marker	შავი მარკერი (2ც)	4
611		STANLEY	STANLEY 0-10-018 Interlock snap-off blade knife	დანა 18 88	14
612		STANLEY	STANLEY 0-10-020 Interlock knife	თაბაშირ-მუყაოს დანა	12
613		STANLEY	STANLEY 0-10-150 SM snap-off blade knife	დანა 130x9 88	2
614		STANLEY	STANLEY 0-10-280 Snap-off blade knife - self locking	დანა 180x18 88	11
615		STANLEY	STANLEY 0-10-425 Dynagrip® Snap-off knife	დანა 180x25 88	16
616		STANLEY	STANLEY 0-10-707 Retractable blade utility knife	თაბაშირ-მუყაოს დანა	15
617		STANLEY	STANLEY 0-10-779 Dynagrip® Retractable utility knife	დანა DYNAGRIP 150 88	10
618		STANLEY	STANLEY 0-10-780 FatMax® Fixed blade utility knife	დანა FATMAX 18 88	24

619		STANLEY	STANLEY 0-10-481 FatMax® Snap-off knife	დანა FATMAX 18 ზ	27
620		STANLEY	STANLEY 0-10-813 Sport utility quickslide knife	დანა SPORT 185 ზ	42
621		STANLEY	STANLEY 0-10-789 Twin blade knife	დანა FATMAX 18 ზ	32
622		STANLEY	STANLEY 0-10-253 Skeleton liner lock knife	ჯიბის დანა	30
623		STANLEY	STANLEY 0-10-254 Liner lock knife with karabiner	ჯიბის დანა	24
624		STANLEY	STANLEY 0-10-232 Knife with folder and karabiner	დანა FATMAX INOX	18
625		STANLEY	STANLEY 0-10-234 Knife with folder and karabiner	დანა FATMAX (ალუმინის)	17
626		STANLEY	STANLEY 0-15-106 FatMax® Coping saw & spare blades	ხელის ბეწვა ხერხი 160 ზ	14
627		STANLEY	STANLEY 0-15-107 FatMax® Ceramic saw and blade	ხერხი კერამიკისთვის 150 ზ	8
628		STANLEY	STANLEY 1-20-084 Opp sharp tooth hand saw	ხელის ხერხი OPP 8ტი x380 ზ	26

629		STANLEY	STANLEY 1-20-086 Opp sharp tooth hand saw	ხელის ხერხი OPP 8tpi x450 მმ	27
630		STANLEY	STANLEY 1-20-087 Opp sharp tooth hand saw	ხელის ხერხი OPP 8tpi x500 მმ	28
631		STANLEY	STANLEY 1-20-088 Opp sharp tooth hand saw	ხელის ხერხი OPP 8tpi x550 მმ	28
632		STANLEY	STANLEY 1-15-122 Enclosed grip hacksaw	მეტალის ხერხი 300 მმ	29
633		STANLEY	STANLEY 1-15-123 Straight handle metal mount	მეტალის ხერხი 300 მმ	23
634		STANLEY	STANLEY 1-20-531 FatMax® High tension hacksaw	მეტალის ხერხი 300 მმ	54
635		STANLEY	STANLEY 0-20-807 Mini hacksaw	მეტალის ხერხი 300 მმ	6
636		STANLEY	STANLEY 0-20-556 FatMax® Jab saw	ხერხი მუყაო-თაბშირზე 7tpi x302 მმ	23
637		STANLEY	STANLEY 0-20-092 3-in-1 saw	ხელის ხერხი (3in1)	31
638		STANLEY	STANLEY 0-28-590 Window scraper	მინის საფხეკი 170x60 მმ	5
639		STANLEY	STANLEY 0-28-500 Professional glass scraper	მინის საფხეკი 40x96 მმ	7

640		STANLEY	STANLEY 1-19-800 Saw storage mitre box with saw	ხერხი სამარჯვით 350 მმ (ჭრის ნაკეთობას 22.5°, 45° და 90°-ზე)	
641		STANLEY	STANLEY 1-56-001 FatMax® Anti-Vibe® Drilling hammer	ნაქუნი 1350 გრ	61
642		STANLEY	STANLEY 1-54-022 FatMax® Anti-Vibe® Brick hammer	ნაქუნი 570 გრ	69
643		STANLEY	STANLEY 1-51-505 Graphite claw hammer	ნაქუნი 450 გრ	38
644		STANLEY	STANLEY 1-51-507 Graphite claw hammer	ნაქუნი 540 გრ	43
645		STANLEY	STANLEY 1-54-051 Lump hammer	ნაქუნი 1000 გრ	54
646		STANLEY	STANLEY 1-54-052 Lump hammer	ნაქუნი 1250 გრ	57
647		STANLEY	STANLEY 1-54-053 Lump hammer	ნაქუნი 1500 გრ	50
648		STANLEY	STANLEY 1-54-684 Locksmith's hammer bi-material handle	ნაქუნი 200 გრ	33
649		STANLEY	STANLEY 1-54-685 Locksmith's hammer bi-material handle	ნაქუნი 300 გრ	35
650		STANLEY	STANLEY 1-54-686 Locksmith's hammer bi-material handle	ნაქუნი 500 გრ	40

651		STANLEY	STANLEY 1-54-687 Locksmith's hammer bi-material handle	ნაქუნი 800 გრ	53
652		STANLEY	STANLEY 1-54-688 Locksmith's hammer bi-material handle	ნაქუნი 1000 გრ	57
653		STANLEY	STANLEY 1-54-910 Locksmith's brick hammer Graphite	ნაქუნი 200 გრ	34
654		STANLEY	STANLEY 1-54-911 Locksmith's brick hammer Graphite	ნაქუნი 300 გრ	35
655		STANLEY	STANLEY 1-54-912 Locksmith's brick hammer Graphite	ნაქუნი 500 გრ	38
656		STANLEY	STANLEY 1-54-913 Locksmith's brick hammer Graphite	ნაქუნი 800 გრ	45
657		STANLEY	STANLEY 1-54-914 Locksmith's brick hammer Graphite	ნაქუნი 1000 გრ	46
658		STANLEY	STANLEY 1-51-488 Blue strike claw hammer	ნაქუნი 450 გრ	34
659		STANLEY	STANLEY 1-51-489 Blue strike claw hammer	ნაქუნი 570 გრ	36
660		STANLEY	STANLEY 1-54-022 FatMax® Anti-Vibe® Brick Hammer	ნაქუნი 600 გრ	69
661		STANLEY	STANLEY XTHT1-51124 FatMax® High velocity rip claw hammer	ნაქუნი 425 გრ	131

662		STANLEY	STANLEY XTHT1-51148 FatMax® High velocity rip claw hammer	ჩაქუჩი 397 გრ	130
663		STANLEY	STANLEY FMHT1-56008 FatMax® Demolition Blacksmiths' hammer	უძრე 1814 გრ	72
664		STANLEY	STANLEY FMHT1-56010 FatMax® Vibration dampening sledge hammer	უძრე 2721 გრ	152
665		STANLEY	STANLEY FMHT1-56011 FatMax® Vibration dampening sledge hammer	უძრე 3628 გრ	167
666		STANLEY	STANLEY 1-57- 050 Rubber mallet	რეზინის ჩაქუჩი Ø55/300 გრ	15
667		STANLEY	STANLEY 1-57- 051 Rubber mallet	რეზინის ჩაქუჩი Ø65/500 გრ	18
668		STANLEY	STANLEY 1-57- 053 Plastic mallet	რეზინის ჩაქუჩი Ø34/320 გრ	71
669		STANLEY	STANLEY 1-51- 030 Steelmaster hatchet	ნაჯახი 600 გრ	42
670		STANLEY	STANLEY 1-59- 066 Camper's hatchet	ნაჯახი 600 გრ	32
671		STANLEY	STANLEY 1-59- 068 Camper's hatchet	ნაჯახი 800 გრ	37
672		STANLEY	STANLEY 1-59- 070 Camper's hatchet	ნაჯახი 1000 გრ	42



673		STANLEY	STANLEY 1-55-101 FatMax® Wrecking bar	გელა Ø2088x36088	22
674		STANLEY	STANLEY 1-55-102 FatMax® Wrecking bar	გელა Ø2688x61088	44
675		STANLEY	STANLEY 1-55-104 FatMax® Wrecking bar	გელა Ø2688x91088	45
676		STANLEY	STANLEY 1-55-155 NAIL CLAW	გელა 50088/24"	25
677		STANLEY	STANLEY 1-55-157 NAIL CLAW	გელა 70088/28"	32
678		STANLEY	STANLEY 1-55-503 FatMax® Spring steel wrecking bar	გელა 60 სმ	66
679		STANLEY	STANLEY 1-55-504 FatMax® Spring steel wrecking bar	გელა 90 სმ	84
680		STANLEY	STANLEY 5-21-103 Surform moulded body plane	თაბაშირ-მუყაოს შალაშინი 270 მმ	11
681		STANLEY	STANLEY 5-21-104 Surform moulded body plane	თაბაშირ-მუყაოს შალაშინი 155 მმ	14
682		STANLEY	STANLEY 5-21-399 Surform moulded body plane	თაბაშირ-მუყაოს შალაშინი 153 მმ	16
683		STANLEY	STANLEY 6-TR45 Light duty staple/brab gun	სტეპლერი (მეჭანეკური) სკობა 6-8-10 მმ	30

684		STANLEY	STANLEY FMHT6-70411 FatMax® Light duty staple/brad gun	სტეპლერი (მეჭანაკური) სკობა A 6-14 მმ ლურსმანი J15 მმ	87
685		STANLEY	STANLEY TR250 Heavy duty staple/brad gun	სტეპლერი (მეჭანაკური) სკობა G 6-14მმ J12-15მმ ლურსმანი	60
686		STANLEY	STANLEY TR150L Light duty staple/brad gun	სტეპლერი (მეჭანაკური) სკობა G 6-14მმ J12-15მმ ლურსმანი	65
687		STANLEY	STANLEY TRE550 Heavy duty electric staple/brad gun	სტეპლერი (ელექტრო) სკობა G 6-14მმ J12-15მმ ლურსმანი	94
688		STANLEY	STANLEY 6-GR25	წებოს პისტოლეტი GR25	40
689		STANLEY	STANLEY 0-16-128 Wood chisels set (3)	საჭრეთელის ნაკრები (3ც) 12, 18, 25 მმ	41
690		STANLEY	STANLEY 2-16-883 Dynagrip® Wood chisels set (3)	საჭრეთელის ნაკრები (3ც) 12, 18, 25 მმ	47
691		STANLEY	STANLEY 2-16-885 Dynagrip® Wood chisels set (5)	საჭრეთელის ნაკრები (5ც) 6, 12, 18, 25, 32 მმ	83
692		STANLEY	STANLEY 0-83-004 Fast-travel trigger clamp	მარწუხი 15 სმ	48
693		STANLEY	STANLEY 0-83-005 Fast-travel trigger clamp	მარწუხი 30 სმ	50

694		STANLEY	STANLEY 0-83-006 Fast-travel trigger clamp	მარწეხი 45 სმ	60
695		STANLEY	STANLEY 0-83-007 Fast-travel trigger clamp	მარწეხი 60 სმ	66
696		STANLEY	STANLEY 0-83-008 Fast-travel trigger clamp	მარწეხი 90 სმ	90
697		STANLEY	STANLEY 0-83-033 Maxsteel® "C" clamp	მარწეხი 75 მმ	19
698		STANLEY	STANLEY 0-83-034 Maxsteel® "C" clamp	მარწეხი 100 მმ	24
699		STANLEY	STANLEY 0-83-035 Maxsteel® "C" clamp	მარწეხი 150 მმ	43
700		STANLEY	STANLEY 0-83-036 Maxsteel® "C" clamp	მარწეხი 200 მმ	56
701		STANLEY	STANLEY 0-83-100 Bailey® Band clamp	კუთხის მარწეხი Bailey® 450 მმ	30
702		STANLEY	STANLEY 0-83-121 Bailey® Light duty corner clamp	კუთხის მარწეხი Bailey® 75მმ	75მმ x 17
703		STANLEY	STANLEY 0-83-122 Bailey® Heavy duty corner clamp	კუთხის მარწეხი Bailey® 30მმ	57მმ x 32
704		STANLEY	STANLEY SHT0-62141 34-piece basic screwdriver set	სახრახნისების ნაკრები (34ც)	57
705		STANLEY	STANLEY SHT0-62114 39-piece basic screwdriver set	სახრახნისების ნაკრები (39ც)	90

706		STANLEY	STANLEY 0-65-007 6-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახტახნისების ნაკრები (6ც)	30
707		STANLEY	STANLEY 0-65-009 6-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახტახნისების ნაკრები (6ც)	31
708		STANLEY	STANLEY 0-65-011 8-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახტახნისების ნაკრები (8ც)	37
709		STANLEY	STANLEY 0-65-012 3-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახტახნისების ნაკრები (3ც)	12
710		STANLEY	STANLEY 0-65-013 4-Piece "Cushion Grip" screwdriver set	სახტახნისების ნაკრები (4ც)	19
711		STANLEY	STANLEY 0-62-508 10-way "Soft Grip" screwdriver set	სახტახნისი 10 პოზიციანი	27
712		STANLEY	STANLEY 0-62-509 6-way ratchet screwdriver	სახტახნისი 6 პოზიციანი	27
713		STANLEY	STANLEY 0-62-511 Multifunctional screwdriver set	სახტახნისი 9 პოზიციანი	23
714		STANLEY	STANLEY 0-79-153 Ratcheting power key set	სახტახნისების ნაკრები (27ც)	88
715		STANLEY	STANLEY 0-63-022 Pistol grip screwdriver	სახტახნისების ნაკრები (22ც)	46
716		STANLEY	STANLEY 0-63-038 Pistol grip screwdriver	სახტახნისების ნაკრები (38ც)	73

717		STANLEY	STANLEY 0-65-441 Fatmax® 6-piece insulated slotted phillips/parallel set	ელექტროსის სახრახნისების ნაკრები (1000გ.) (6ც) INSULATE	72
718		STANLEY	STANLEY 0-62-573 Fatmax® 10-piece insulated slotted phillips/parallel set	ელექტროსის სახრახნისების ნაკრები (1000გ.) (10ც) INSULATE	150
719		STANLEY	STANLEY 0-69-189 Ratcheting multibit	სახრახნისი	25
720		STANLEY	STANLEY 0-68-012 6-way screwdriver	სახრახნისი 6 პოზიციანი	16
721		STANLEY	STANLEY 0-68-010 Multibit ratchet screwdriver	სახრახნისი 10 პოზიციანი	25
722		STANLEY	STANLEY 0-66-358 Multibit screwdriver	მულტი სახრახნისი	16
723		STANLEY	STANLEY 0-69-221 Fatmax® Xtreme Multibit Stubby	მულტი სახრახნისი	37
724		STANLEY	STANLEY STHT070885 Multibit screwdriver set	მულტი სახრახნისი	20
725		STANLEY	STANLEY 0-66-052 6-piece precision instrument screwdriver set	მინი სახრახნისების ნაკრები	10

726		STANLEY	STANLEY 1-66-039 Precision instrument screwdriver set	მინი სახრახნისების ნაკრები (მეტალის) (6ც)	13
727		STANLEY	STANLEY 0-66-119 220V-250V circuit tester	ტესტერი 220-250ვ	7
728		STANLEY	STANLEY FMHT0-96230 Wire stripper	სადენების საფრცქნელი	55
729		STANLEY	STANLEY 0-84- 000 Maxsteel® Combination pliers	პრტყელტუნა (1000გ) 160 მმ	35
730		STANLEY	STANLEY 0-84- 001 Maxsteel® Combination pliers	პრტყელტუნა (1000გ) 175 მმ	40
731		STANLEY	STANLEY 0-84- 002 Maxsteel® Combination pliers	პრტყელტუნა (1000გ) 200 მმ	40
732		STANLEY	STANLEY 0-84- 003 Maxsteel® Diagonal cutting plier	მკვნეტარა (1000გ) 160 მმ	43
733		STANLEY	STANLEY 0-84- 004 Maxsteel® Diagonal cutting plier	მკვნეტარა (1000გ) 180 მმ	47
734		STANLEY	STANLEY 0-84- 005 Maxsteel® Diagonal cutting plier	მკვნეტარა (1000გ) 210 მმ	47
735		STANLEY	STANLEY 0-84- 009 Fatmax® Side cut plier	მკვნეტარა (1000გ) 160 მმ	41
736		STANLEY	STANLEY 0-84- 006 Maxsteel® Long nose plier	იხვის ცხვირა (1000გ) 160 მმ	34

737		STANLEY	STANLEY 0-84-006 Maxsteel® Long nose plier	იხვის ცხვირა (1000გ) 200 მმ	36
738		STANLEY	STANLEY 0-84-010 Maxsteel® Wire strip plier	საფრცქვნელი (1000გ) 160 მმ	38
739		STANLEY	STANLEY 0-84-016 Maxsteel® End cut plier	მკენებარა (1000გ) 160 მმ	39
740		STANLEY	STANLEY STH0-74454 Combination pliers KOMBINERKI	ბრტყელტუზა 180 მმ	21
741		STANLEY	STANLEY STH0-74367 Combination pliers KOMBINERKI	ბრტყელტუზა 200 მმ	23
742		STANLEY	STANLEY 0-89-866 Fatmax® Combination Pliers	ბრტყელტუზა 150 მმ	27
743		STANLEY	STANLEY 0-89-867 Fatmax® Combination Pliers	ბრტყელტუზა 180 მმ	29
744		STANLEY	STANLEY 0-89-868 Fatmax® Combination Pliers	ბრტყელტუზა 200 მმ	31
745		STANLEY	STANLEY 0-84-071 Dynagrip® Bent long nose plier	იხვის ცხვირა 150 მმ	14
746		STANLEY	STANLEY 0-84-072 Dynagrip® Bent long nose plier	იხვის ცხვირა 200 მმ	15
747		STANLEY	STANLEY STH0-74361 Dynagrip® Groove joint plier control grip	მილის ქანში 250 მმ	23

748		STANLEY	STANLEY STHT0 74362 Dynagrip® Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 150 მმ	16
749		STANLEY	STANLEY STHT0 74455 Dynagrip® Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 180 მმ	20
750		STANLEY	STANLEY 0-84- 105 Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 152 მმ	10
751		STANLEY	STANLEY 0-84- 108 Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 177 მმ	11
752		STANLEY	STANLEY 0-89- 874 Cable cutter	კაბელის საჭრელი 215 მმ	32
753		STANLEY	STANLEY 0-84- 110 Waterpump plier	მილის ქანჩი 254 მმ	17
754		STANLEY	STANLEY 0-84- 111 Waterpump plier	მილის ქანჩი 305 მმ	20
755		STANLEY	STANLEY 0-84- 809 Maxsteel® Curved jaw locking plier	ბრტყელტუნა ჩამკეტი 228 მმ	24
756		STANLEY	Stanley 0-84- 815 Maxsteel® Locking Pliers C-Clamp	მარწუხი ჩამკეტი 170 მმ	25
757		STANLEY	STANLEY 0-90- 947 Maxsteel® Adjustable wrench	გასაშლელი ქანჩი 150 მმ	17
758		STANLEY	STANLEY 0-90- 948 Maxsteel® Adjustable wrench	გასაშლელი ქანჩი 200 მმ	22

759		STANLEY	STANLEY 0-90-949 Maxsteel® Adjustable wrench	გასაშლელი ქანჩი 250 მმ	29
760		STANLEY	STANLEY 0-90-950 Maxsteel® Adjustable wrench	გასაშლელი ქანჩი 300 მმ	40
761		STANLEY	STANLEY 0-84-519 (12-in-1) Multi-tool	მრავალფუნქციური პრტეკტორა	45
762		STANLEY	STANLEY 0-69-251 Matric Hex key set	ექვსკუთხა გასაღებების ნაკრები 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 მმ (8ც)	6
763		STANLEY	STANLEY 0-69-253 Matric Hex key set	ექვსკუთხა გასაღებების ნაკრები 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 მმ (10ც)	11
764		STANLEY	STANLEY 0-89-904 9-piece Metric combined ball and straight hex key set	ექვსკუთხა გასაღებების ნაკრები 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 მმ (9ც)	44
765		STANLEY	STANLEY 1-13-901 Set of 19 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (19ც)	30
766		STANLEY	STANLEY 1-13-902 Set of 61 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (61ც)	62
767		STANLEY	STANLEY 1-13-903 Set of 31 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (31ც)	51
768		STANLEY	STANLEY 1-13-904 Set of 32 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები (32ც)	66

769		STANLEY	STANLEY 1-13-905 Set of 32 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თაგაების ნაკრები (32ც)	56
770		STANLEY	STANLEY 1-13-906 Set of 40 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თაგაების ნაკრები (40ც)	82
771		STANLEY	STANLEY 1-13-907 Set of 39 pc 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თაგაების ნაკრები (39ც)	83
772		STANLEY	STANLEY 2-14-567 Fatmax® Steel aviation snips offset left cut	თუნუქის მარტატი	28
773		STANLEY	STANLEY 2-14-563 Fatmax® Steel aviation snips straight cut	თუნუქის მარტატი	32
774		STANLEY	STANLEY 2-14-568 Fatmax® Steel aviation snips offset right cut	თუნუქის მარტატი	28
775		STANLEY	STANLEY 2-14-566 Fatmax® Steel aviation snips straight long cut	თუნუქის მარტატი	35
776		STANLEY	STANLEY SHT0-14103 Titanium coated sShears straight cut	თუნუქის მარტატი	36
777		STANLEY	STANLEY 2-14-556 Straight pattern snip	თუნუქის მარტატი 25088	26
778		STANLEY	STANLEY 1-17-750 Bolt cropper	მავთულის მარტატი (35088 Ø488)	27

779		STANLEY	STANLEY 1-17-751 Bolt cropper	მაგთულის მკერატელი (450მმ Ø6მმ)	36
780		STANLEY	STANLEY 1-17-753 Bolt cropper	მაგთულის მკერატელი (750მმ Ø8მმ)	38
781		STANLEY	STANLEY 1-95-564 Bolt cropper	მაგთულის მკერატელი (450მმ Ø6-10მმ)	49
782		STANLEY	STANLEY 1-95-565 Bolt cropper	მაგთულის მკერატელი (600მმ Ø7-11მმ)	99
783		STANLEY	STANLEY 1-95-566 Bolt cropper	მაგთულის მკერატელი (750მმ Ø8-12მმ)	162
784		STANLEY	STANLEY 1-95-567 Bolt cropper	მაგთულის მკერატელი (900მმ Ø9-14მმ)	223
785		STANLEY	STANLEY 0-69-804 All steel riveter	მოსაქლონი 2.5-5მმ	32
786		STANLEY	STANLEY 6-MR77 Swivel head riveter	მოსაქლონი 2.5-5მმ	71
787		STANLEY	STANLEY 6-MR100 Contractor grade riveter	მოსაქლონი 2.5-5მმ	70
788		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" კანწის თავი 10 მმ	4
789		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" კანწის თავი 13 მმ	4
790		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" კანწის თავი 14 მმ	4

791		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 15 მმ	4
792		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 16 მმ	4
793		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 17 მმ	6
794		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 19 მმ	6
795		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 20 მმ	6
796		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 21 მმ	6
797		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 22 მმ	7
798		STANLEY	STANLEY 1/2" 12-point metric socket	1/2" ქანჩის თავი 24 მმ	7
799		STANLEY	STANLEY 1-89-098 9-piece 1/2" screw-in torx socket set	გარსკელავა გასადგების ნაკრები (9ც)	39
800		STANLEY	STANLEY 1-89-099 7-piece 1/2" drive metric hex bit socket set	ექვსკუთხა ქანჩების ნაკრები (7ც)	40
801		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანჩ გასაღები 6 მმ (ნახევრად ღია)	12
802		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანჩ გასაღები 8 მმ (ნახევრად ღია)	13

803		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 10 მმ (ნახევრად ღია)	14
804		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 11 მმ (ნახევრად ღია)	15
805		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 12 მმ (ნახევრად ღია)	15
806		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 13 მმ (ნახევრად ღია)	15
807		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 14 მმ (ნახევრად ღია)	15
808		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 15 მმ (ნახევრად ღია)	15
809		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 16 მმ (ნახევრად ღია)	16
810		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 17 მმ (ნახევრად ღია)	17
811		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 18 მმ (ნახევრად ღია)	18
812		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 19 მმ (ნახევრად ღია)	18
813		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 20 მმ (ნახევრად ღია)	19
814		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 21 მმ (ნახევრად ღია)	19

815		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 22 მმ (ნახევრად ღია)	26
816		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 23 მმ (ნახევრად ღია)	28
817		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 24 მმ (ნახევრად ღია)	29
818		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 25 მმ (ნახევრად ღია)	30
819		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 26 მმ (ნახევრად ღია)	31
820		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 27 მმ (ნახევრად ღია)	33
821		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 28 მმ (ნახევრად ღია)	34
822		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 29 მმ (ნახევრად ღია)	36
823		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 30 მმ (ნახევრად ღია)	42
824		STANLEY	STANLEY Metric combination spanner	ქანწ გასაღები 32 მმ (ნახევრად ღია)	53
825		STANLEY	STANLEY Open end spanner	ქანწ გასაღები 6x7 მმ (ღია)	11
826		STANLEY	STANLEY Open end spanner	ქანწ გასაღები 8x9 მმ (ღია)	13

827		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 10x11 მმ (ღია)	14
828		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 12x13 მმ (ღია)	16
829		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 14x15 მმ (ღია)	18
830		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 16x17 მმ (ღია)	20
831		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 18x19 მმ (ღია)	22
832		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 20x22 მმ (ღია)	24
833		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 21x23 მმ (ღია)	26
834		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 24x27 მმ (ღია)	28
835		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 25x28 მმ (ღია)	43
836		STANLEY	STANLEY end	Open spanner	ქანჭ გასაღები 30x32 მმ (ღია)	53
837		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end		ქანჭ გასაღები 8 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	15
838		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end		ქანჭ გასაღები 9 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	15
839		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end		ქანჭ გასაღები 10 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	15

840		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 12 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	15
841		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 13 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	15
842		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 14 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	15
843		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 15 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	15
844		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 16 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	18
845		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 17 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	20
846		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 18 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	20
847		STANLEY	STANLEY Combination spanner with ratheting box end	ქანჩ გასაღები 19 მმ (ნახევრად ღია) ხრტუნა მექანიზმით	25
848		STANLEY	STANLEY 4-87- 990 Ratcheting wrench	ქანჩი თვითრეგულირებადი (17-24მმ)	37
849		STANLEY	STANLEY STHT0-72123 Dynagrip® Universal ratcheting wrench	ქანჩი უნივერსალური 24მმ) (10-	117
850		STANLEY	STANLEY 1-89- 105 26-piece 1/2" set & combination spanners	ქანჩების ნაკრები 1/2" 26ც	137



851		STANLEY	STANLEY 1-86-789 26-piece 1/2" set & combination spanners	ქანების ნაკრები 1/2" 1/4" (52ც)	162
852		STANLEY	STANLEY 1-87-193 75-piece 1/2", 3/8", 1/4" drive metric socket set	ქანების ნაკრები 1/2" 3/8" 1/4" (75ც)	213
853		STANLEY	STANLEY 1-94-670 72-piece 1/2" square drive socket set	ქანების ნაკრები 1/2" (72ც)	305
854		STANLEY	STANLEY 1-94-660 75-piece 1/4", 1/2" up tier socket set	ქანების ნაკრები 1/2" 1/4" MICROTOUGH (75ც)	314
855		STANLEY	STANLEY 1-83-065 Maxsteel® Light duty bench vice	გირაგი 115 მმ	107
856		STANLEY	STANLEY 1-83-067 Maxsteel® Light duty bench vice	გირაგი 125 მმ	236
857		STANLEY	STANLEY 1-83-068 Maxsteel® Light duty bench vice	გირაგი 150 მმ	317
858		STANLEY	STANLEY 0-83-179 Quick close vice	გირაგი	72
859		STANLEY	STANLEY 1-83-069 Maxsteel® Multi angle hobby	გირაგი	86
860		STANLEY	STANLEY 0-95-891 Heavy duty clamp light	ფარანი გასაშლელი სამაგრი	58


861		STANLEY	STANLEY 0-95-112 Maxlife 369 tripod led torch	ფარანი გასაშლელი სამფეხით	60
862		STANLEY	STANLEY 0-95-113 Minitripod keyring torch	მინი ფარანი გასაშლელი სამფეხით	14
863		STANLEY	STANLEY 1-95-148 Rechargeable tripod torch	ფარანი დამტენითა და გასაშლელი სამფეხით აკუმულატორი: Ni-MH (500 ციკლ.) ნათება: 70 ლუმენი	172
864		STANLEY	STANLEY 1-95-154 Performance aluminium torch-rechargeable	ფარანი დამტენით აკუმულატორი: Ni-MH (500 ციკლ.) LED ნათურა: 4.3 ვატი ნათება: 139 ლუმენი	126
865		STANLEY	STANLEY 0-95-153 Aluminium torch-3D	ფარანი	97
866		STANLEY	STANLEY FMHT0-70767 Fatmax® Head lamp	თავზე გასაკეთებელი ფარანი	63
867		STANLEY	STANLEY STST1-71962 Click & Connect Deep tool box	ქეისი-ორგანიზერით 31.0x24.7x50.7 სმ	95
868		STANLEY	STANLEY STST1-71963 Tool organizer (3-in-1)	ქეისი-ორგანიზერით	103
869		STANLEY	STANLEY FMST1-72378 Fatmax® Small Organizer	ორგანიზერი 26.1x35.9x11.5 სმ	60
870		STANLEY	STANLEY 1-92-748 Professional deep organizer	ორგანიზერი 49.2x43.1x11 სმ	40





871		STANLEY	STANLEY 1-92-749 Professional deep/large organizer	ორგანიზერი 42.3x33.4x110.5 სმ	50
872		STANLEY	STANLEY 1-97-483 Organizer	ორგანიზერი 37.5x29.2x6.7 სმ	25
873		STANLEY	STANLEY 1-94-745 Organizer	ორგანიზერი 43.0x33.0x9.0 სმ	29
874		STANLEY	STANLEY 1-92-761 Organizer	ორგანიზერი 34.0x26.0x5,7 სმ	16
875		STANLEY	STANLEY 1-93-330 Tool bag 12"	ხელსაწყოების ჩანთა 12" 30.0x13.0x25.0 სმ	33
876		STANLEY	STANLEY 1-96-182 Open tote tool bag 16"	ხელსაწყოების ჩანთა 16" 44,7x44.7x27.7 სმ	69
877		STANLEY	STANLEY 1-95-611 Fatmax® Tool backpack	ზურგჩანთა 36.0x46.0x27.0 სმ	164
878		STANLEY	STANLEY STST1-72335 Heavy duty Tool backpack	ზურგჩანთა 35.0x44.0x16.0 სმ	110
879		STANLEY	STANLEY 1-96-183 Open mouth tool bag 16"	ხელსაწყოების ჩანთა 16" 25.1x44.7x27.7 სმ	60
880		STANLEY	STANLEY 1-93-950 Fatmax® Tool bag 18"	ხელსაწყოების ჩანთა 18" 49.0x26.0x10.0 სმ	91
881		STANLEY	STANLEY FMST1-73607 Fatmax® Multi Access tool bag 17"	ხელსაწყოების ჩანთა 17" 43.0x28.0x30.0 სმ	151





882		STANLEY	STANLEY FMST1-70749 Fatmax® Round top rigid tool bag 18"	ხელსაწყოების ჩანთა 18" 50.0x33.0x31.0 სმ	198
883		STANLEY	STANLEY 1-92- 064 Plastic tool box 12.5"	ხელსაწყოების ქეისი 12.5" 31,8x17,8x13.0 სმ	16
884		STANLEY	STANLEY 1-92- 065 Plastic tool box 16"	ხელსაწყოების ქეისი 16" 40.3x17,8x13 სმ	29
885		STANLEY	STANLEY 1-92- 066 Plastic tool box 19"	ხელსაწყოების ქეისი 19" 48,9x26.0x24,8 სმ	48
886		STANLEY	STANLEY 1-92- 066 Plastic tool box 24"	ხელსაწყოების ქეისი 24" 60.0x28.9x27.9 სმ	65
887		STANLEY	STANLEY 1-92- 905 Plastic tool box JUMBO 16"	ხელსაწყოების ქეისი 16" 39.4x25.4x17.8 სმ	35
888		STANLEY	STANLEY 1-92- 906 Plastic tool box JUMBO 19"	ხელსაწყოების ქეისი 19" 48.6x27.6x23.2 სმ	47
889		STANLEY	STANLEY 1-92- 908 Plastic tool box JUMBO 22"	ხელსაწყოების ქეისი 22" 56.2x31.4x28.3 სმ	71
890		STANLEY	STANLEY 1-79- 216 One Touch plastic tool box 16"	ხელსაწყოების ქეისი 16" 39.4x16.2x22.0 სმ	42
891		STANLEY	STANLEY 1-79- 217 One Touch plastic tool box 19"	ხელსაწყოების ქეისი 19" 48.6x26.6x23.6 სმ	58
892		STANLEY	STANLEY 1-95- 615 Fatmax® Metal-Plastic tool box 20"	ხელსაწყოების ქეისი 20" 50.8X30,3X89.3 სმ	94





893		STANLEY	STANLEY 1-95-616 Fatmax® Metal-Plastic tool box 23"	ხელსაწყოების ქეისი 23" 59.2X30.3X89.3 სმ	106
894		STANLEY	STANLEY 1-95-617 Fatmax® Metal-Plastic tool box 26"	ხელსაწყოების ქეისი 26" 67.2X30.3X89.3 სმ	117
895		STANLEY	STANLEY 1-94-738 Metal tool box 19"	ხელსაწყოების ქეისი (მეტალის) 19" 20.8x20.8x45 სმ	113
896		STANLEY	STANLEY STST1-75509 Central locked metal tool box 19"	ხელსაწყოების ქეისი (მეტალის) 19" 23.6x22.0x47.0 სმ	136
897		STANLEY	STANLEY 1-93-935 Fatmax® Waterproof tool box 28"	ხელსაწყოების ქეისი 28" 71.0x30.8x28.5 სმ	126
898		STANLEY	STANLEY 1-94-749 Fatmax® Waterproof tool box 23"	ხელსაწყოების ქეისი 23" 58.3x30.5x26.7 სმ	91
899		STANLEY	STANLEY 1-95-612 Metal-Plastic tool box 20"	ხელსაწყოების ქეისი 20" 50.8x30.3x89.3 სმ	82
900		STANLEY	STANLEY 1-97-506 Tool tote with top case 24"	ხელსაწყოების ქეისი 24" (2-in-1) 67.0x32.3x28.3 სმ	100
901		STANLEY	STANLEY STST1 70317 Tool tote with plastic organizer 19"	ხელსაწყოების ქეისი 19" (2-in-1) 55.6x24.9x32.0 სმ	118
902		STANLEY	STANLEY 1-95-621 Metal-Plastic rolling workshop	ხელსაწყოების ქეისი ბორბლებზე 20" 57.0x41.0x72.0 სმ	402
903		ROLSON	ROLSON 24619 10-pc needle file set	ქლიბების ნაკრები (10ც)	12





904		ROLSON	ROLSON Mini long nose plier	21012	იხვის ცხვირა (მინი)	9
905		ROLSON	ROLSON Mini Combination Plier	21011	ბრტყელტუჩა (მინი)	8
906		ROLSON	ROLSON Fine thread G-Clamp	14204	მარწუხი 100 მმ	15
907		ROLSON	ROLSON Plastic tool box 19"	68935	ხელსაწყოების ქეისი 19" 48.5x26.1x22,5 სმ	40
908		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr		ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6მმ დ2(პირის სიგრძე): 18მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 100 მმ	80
909		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr		ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრთობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8მმ დ2(პირის სიგრძე): 20მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ	105

910		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ დ2(პირის სიგრძე): 20მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ	130
911		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6მმ დ2(პირის სიგრძე): 18მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 150 მმ	103
912		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8მმ დ2(პირის სიგრძე): 20მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ	98
913		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ დ2(პირის სიგრძე): 20მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ	120





914		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ დ2(პირის სიგრძე): 18მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 100 მმ	85
915		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ დ2(პირის სიგრძე): 20მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ	105
916		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ დ2(პირის სიგრძე): 20მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ	130
917		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6მმ დ2(პირის სიგრძე): 5.7 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ	57





918		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარღვა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8მმ დ2(პირის სიგრძე): 7 მმ დ2(პირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 180 მმ	88
919		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარღვა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ დ2(პირის სიგრძე): 8.5 მმ დ2(პირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 185 მმ	78
920		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარღვა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ ლ2(პირის სიგრძე): 10მმ დ2(პირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50მმ	67
921		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარღვა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ ლ2(პირის სიგრძე): 15მმ დ2(პირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 60მმ	79






922		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ დ2(პირის სიგრძე): 16მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ დ1(მთლიანი სიგრძე): 60მმ	85
923		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ დ2(პირის სიგრძე): 18 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ დ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ	63
924		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ დ2(პირის სიგრძე): 20 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ დ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ	83
925		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ დ2(პირის სიგრძე): 20 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ დ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ	128

926		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ დ2(პირის სიგრძე): 18 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ დ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ	63
927		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ დ2(პირის სიგრძე): 20 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ დ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ	74
928		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ დ2(პირის სიგრძე): 20 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ დ1(მთლიანი სიგრძე): 170 მმ	134
929		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ დ2(პირის სიგრძე): 14 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ დ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ	80







930		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშვა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ დ2(პირის სიგრძე): 20 მმ დ2(პირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ	82
931		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშვა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ დ2(პირის სიგრძე): 20 მმ დ2(პირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ	146
932		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშვა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ დ2(პირის სიგრძე): 18 მმ დ2(პირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ	64
933		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშვა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 8 მმ დ2(პირის სიგრძე): 25 მმ დ2(პირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 70 მმ	80

934		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 10 მმ l2(პირის სიგრძე): 30 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 6მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 176 მმ	153
935		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 6 მმ ლ2(პირის სიგრძე): 25 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ	68
936		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 8 მმ ლ2(პირის სიგრძე): 18 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 63 მმ	80
937		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 10 მმ ლ2(პირის სიგრძე): 20 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ1(მთლიანი სიგრძე): 65 მმ	104

938		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6 მმ დ2(პირის სიგრძე): 8 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ	62
939		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10 მმ დ2(პირის სიგრძე): 10 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ(მთლიანი სიგრძე): 55 მმ	92
940		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 6მმ დ2(პირის სიგრძე): 6 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ(მთლიანი სიგრძე): 50 მმ	57
941		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შარშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ დ2(პირის სიგრძე): 8 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 6მმ ლ(მთლიანი სიგრძე): 56 მმ	78

942		KARNASCH	Karnasch Tungsten carbide burr	ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: დ1(პირის დიამეტრი): 10მმ დ2(პირის სიგრძე): 16 მმ დ2(ძირის დიამეტრი): 3მმ დ1(მთლიანი სიგრძე): 34 მმ	80
943		KARNASCH	Karnasch drill Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 , ალუმინზე < 10% ში პირის ზომები : 20 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ	126
944		KARNASCH	Karnasch drill Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 , ალუმინზე < 10% ში პირის ზომები : 25 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ	150
945		KARNASCH	Karnasch drill Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 , ალუმინზე < 10% ში პირის ზომები : 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ	185
946		KARNASCH	Karnasch drill Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 , ალუმინზე < 10% ში პირის ზომები : 35 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ	212

947		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 , ალუმინზე < 10% ში პირის ზომები : 40 მმ თავეს ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ	285
948		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 N, ალუმინზე < 10% Si პირის ზომები Ø: 50 მმ თავეს ზომა: 3/4" სიგრძე: 50 მმ	435
949		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1100 N, ალუმინზე > 10% Si, თუჯზე პირის ზომები Ø: 20 მმ თავეს ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	140
950		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1100 N, ალუმინზე > 10% Si, თუჯზე პირის ზომები Ø: 25 მმ თავეს ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ	257
951		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1100 N, ალუმინზე > 10% Si, თუჯზე პირის ზომები Ø: 30 მმ თავეს ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	203
952		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1100 N, ალუმინზე > 10% Si, თუჯზე პირის ზომები Ø: 35 მმ თავეს ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ	466

953		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1100 N, ალუმინზე > 10% Si, თუჯზე პირის ზომები Ø: 40 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	305
954		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1100 N, ალუმინზე > 10% Si, თუჯზე პირის ზომები Ø: 45 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ	531
955		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1100 N, ალუმინზე > 10% Si, თუჯზე პირის ზომები Ø: 50 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ	890
956		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჰანგავ მეტალზე < 900 N, თუჯზე პირის ზომები Ø: 20 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	177
957		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჰანგავ მეტალზე < 900 N, თუჯზე პირის ზომები Ø: 25 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ	307
958		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჰანგავ მეტალზე < 900 N, თუჯზე პირის ზომები Ø: 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ	455



959		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავე მეტალზე < 900 N, თუჯზე პირის ზომები Ø: 35 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	278
960		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავე მეტალზე < 900 N, თუჯზე პირის ზომები Ø: 40 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ	551
961		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავე მეტალზე < 900 N, თუჯზე პირის ზომები Ø: 45 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ	881
962		KARNASCH	Karnasch drill	Core Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავე მეტალზე < 900 N, თუჯზე პირის ზომები Ø: 50 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ	1045
963		KARNASCH	Karnasch drill	Core PRO Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავე მეტალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 20 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	362

964		KARNASCH	Karnasch drill Weldon	Core PRO	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტაციით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 25 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	438
965		KARNASCH	Karnasch drill Weldon	Core PRO	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტაციით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	570
966		KARNASCH	Karnasch drill Weldon	Core PRO	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტაციით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 35 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	676
967		KARNASCH	Karnasch line Weldon	Hard- line Core drill	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტაციით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 20 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ	322

968		KARNASCH	Karnasch Hard-line Core drill Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 25 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ	322
969		KARNASCH	Karnasch Hard-line Core drill Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ	350
970		KARNASCH	Karnasch Hard-line Core drill Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 33 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 80 მმ	423
971		KARNASCH	Karnasch Hard-line Core drill Weldon	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 35 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ	537

972		KARNASCH	Karnasch line Weldon	Hard- Core drill	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტაციით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 40 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ	615
973		KARNASCH	Karnasch line Weldon	Hard- Core drill	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტაციით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 45 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ	742
974		KARNASCH	Karnasch line Weldon	Hard- Core drill	ფრეზის პირი მეტალზე ხიმტაციით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეთალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 50 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 110 მმ	845
975		KARNASCH	Karnasch line Weldon	Rail- Core drill	ფრეზის პირი რკინიგზის რელსებისათვის პირის ზომები Ø: 30 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	321
976		KARNASCH	Karnasch line Weldon	Rail- Core drill	ფრეზის პირი რკინიგზის რელსებისათვის პირის ზომები Ø: 34 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	356

977		KARNASCH	Karnasch Rail- line Core drill Weldon	ფრეზის პირი რკინიგზის რელსებისათვის პირის ზომები Ø: 36 მმ თავეის ზომა: 3/4" სიგრძე: 55 მმ	385
978		KARNASCH	Karnasch Mini- line Hole saw	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 N, ალუმინზე < 10% Si) პირის ზომები Ø: 8 მმ თავეის ზომა: 1/2" სიგრძე: 8 მმ	48
979		KARNASCH	Karnasch Mini- line Hole saw	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 N, ალუმინზე < 10% Si) პირის ზომები Ø: 10 მმ თავეის ზომა: 1/2" სიგრძე: 8 მმ	48
980		KARNASCH	Karnasch Mini- line Hole saw	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 N, ალუმინზე < 10% Si) პირის ზომები Ø: 14 მმ თავეის ზომა: 1/2" სიგრძე: 8 მმ	51
981		KARNASCH	Karnasch Mini- line Hole saw	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 N, ალუმინზე < 10% Si) პირის ზომები Ø: 20 მმ თავეის ზომა: 1/2" სიგრძე: 8 მმ	70
982		KARNASCH	Karnasch Mini- line Hole saw	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 N, ალუმინზე < 10% Si) პირის ზომები Ø: 25 მმ თავეის ზომა: 1/2" სიგრძე: 8 მმ	85
983		KARNASCH	Karnasch Ejector pin	მიმმართველი 12-17 მმ	24

984		KARNASCH	Karnasch Ejector pin	მიმმართველი 18-60 მმ	39
985		KARNASCH	Karnasch Ejector pin	მიმმართველი 61-150 მმ	43
986		KARNASCH	Karnasch 201448 Step drill	კონუსური საფეხურებიანი ბურღი მეტალზე, უჟანგავე მეტალზე Ø 4-20 მმ	186
987		KARNASCH	Karnasch 201449 Step drill	კონუსური საფეხურებიანი ბურღი მეტალზე, უჟანგავე მეტალზე Ø 6-32 მმ	290
988		KARNASCH	Karnasch 201470 Step drill	კონუსური საფეხურებიანი ბურღი მეტალზე, უჟანგავე მეტალზე Ø 6-38 მმ	483
989		KARNASCH	Karnasch Metal circular sawblade	ცირკულარული საჭრელი დისკი მეტალზე, ფერად მეტალზე, ალუმინზე, სპილენძზე გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 20/30 მმ კბილების რაოდ.: 48	139
990		KARNASCH	Karnasch Metal circular sawblade	ცირკულარული საჭრელი დისკი მეტალზე, ფერად მეტალზე, ალუმინზე, სპილენძზე გარე დიამეტრი: 190 მმ შიდა გული: 30 მმ კბილების რაოდ.: 48	144
991		KARNASCH	Karnasch Metal circular sawblade	ცირკულარული საჭრელი დისკი მეტალზე, ფერად მეტალზე, ალუმინზე, სპილენძზე გარე დიამეტრი: 230 მმ შიდა გული: 25.4/30 მმ კბილების რაოდ.: 54	195

992		KARNASCH	Karnasch Circular sawblade	ცირკულარული საჭრელი დისკი რბილ და მაგარ ჯიშის ხეზე, არალამინირებულ დსპ და მღფ-ზე, ფანერაზე, თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე, აზბესტზე გარე დიამეტრი: 180 მმ შიდა გული: 20/30 მმ კბილების რაოდ.: 48	128
993		KARNASCH	Karnasch Circular sawblade	ცირკულარული საჭრელი დისკი რბილ და მაგარ ჯიშის ხეზე, არალამინირებულ დსპ და მღფ-ზე, ფანერაზე, თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე, აზბესტზე გარე დიამეტრი: 190 მმ შიდა გული: 30 მმ კბილების რაოდ.: 48	138
994		KARNASCH	Karnasch Circular sawblade	ცირკულარული საჭრელი დისკი რბილ და მაგარ ჯიშის ხეზე, არალამინირებულ დსპ და მღფ-ზე, ფანერაზე, თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე, აზბესტზე გარე დიამეტრი: 250 მმ შიდა გული: 30 მმ კბილების რაოდ.: 60	165
995		KARNASCH	Karnasch Hole saw	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 20 მმ	20
996		KARNASCH	Karnasch Hole saw	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 25 მმ	24
997		KARNASCH	Karnasch Hole saw	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 30 მმ	25
998		KARNASCH	Karnasch Hole saw	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზე, ალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 33 მმ	29

999		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზეალუმინიზე, ფერად მუტაღზე, პლასტიკზე, სენდეიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 35 მმ	34
1000		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზეალუმინიზე, ფერად მუტაღზე, პლასტიკზე, სენდეიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 40 მმ	35
1001		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზეალუმინიზე, ფერად მუტაღზე, პლასტიკზე, სენდეიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 44 მმ	38
1002		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზეალუმინიზე, ფერად მუტაღზე, პლასტიკზე, სენდეიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 48 მმ	39
1003		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზეალუმინიზე, ფერად მუტაღზე, პლასტიკზე, სენდეიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 54 მმ	40
1004		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზეალუმინიზე, ფერად მუტაღზე, პლასტიკზე, სენდეიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 60 მმ	42
1005		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზეალუმინიზე, ფერად მუტაღზე, პლასტიკზე, სენდეიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 64 მმ	45
1006		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზეალუმინიზე, ფერად მუტაღზე, პლასტიკზე, სენდეიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 68 მმ	50

1007		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად ზედალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 70 მმ	52
1008		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად ზედალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 76 მმ	55
1009		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად ზედალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 86 მმ	62
1010		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად ზედალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 92 მმ	64
1011		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად ზედალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 102 მმ	65
1012		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად ზედალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 114 მმ	70
1013		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად ზედალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 121 მმ	80
1014		KARNASCH	Karnasch saw	Hole	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად ზედალუმინიზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ბიმეტალური გვირგვინი 127 მმ	85

1015		KARNASCH	Karnasch Hole saw	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლად-ზეალუმინიზე, ფერად მქონე, პლასტიკზე, ხუნდელზე ბი-მეტალური გვირგვინი 200 მმ	159
1016		KARNASCH	Karnasch 201507 for Arbor hole saws	მიმართველი Ø14-30 მმ	15
1017		KARNASCH	Karnasch 201503 for Arbor hole saws	მიმართველი Ø32-154 მმ	25
1018		REM POWER	REM POWER HDEm 2257 High pressure cleaner	მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (საფოფაცხოვრებო) კეობა: 220 ვ ძრავი: 1,95 კვტ წნევა: 140 ბარი წელის ხარჯი: 390-450 ლ/წთ წელის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 9 მ წონა: 15.5 კგ	770
1019		REM POWER	REM POWER HDEm 2552 High pressure cleaner	მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ნახევრად პროფესიონალური) კეობა: 220 ვ ძრავი: 2.4 კვტ წნევა: 160 ბარი წელის ხარჯი: 410-500 ლ/წთ წელის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 26.0 კგ	1250
1020		REM POWER	REM POWER HDEm 1901 High pressure cleaner	მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ნახევრად პროფესიონალური) კეობა: 220 ვ ძრავი: 1.8 კვტ წნევა: 125 ბარი წელის ხარჯი: 360-410 ლ/წთ წელის ტემპერატურა: 40 გრდ. მილი: 5 მ წონა: 12.0 კგ	552

1021		REM POWER	REM POWEWR HDEm 2410 High pressure cleaner	მაღალი წნევითი რეცხვის აპარატი (პროფესიონალური) კეობა: 220 ვ ძრავი: 2,4 კვტ წნევა: 150 ბარი წყლის ხარჯი: 450-510 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 26.0 კგ	1099
1022		REM POWER	REM POWER HDEm 2252 High pressure cleaner	სამრეწველო მაღალი წნევითი რეცხვის აპარატი (პრემიუმ კლასი) კეობა: 220 ვ ძრავი: 2,2 კვტ წნევა: 150 ბარი წყლის ხარჯი: 400-450 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 40 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 19.0 კგ	662
1023		REM POWER	REM POWER HDEm 2950 High pressure cleaner	სამრეწველო მაღალი წნევითი რეცხვის აპარატი (პრემიუმ კლასი) კეობა: 220 ვ ძრავი: 2,95 კვტ წნევა: 160 ბარი წყლის ხარჯი: 480-570 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 29.0 კგ	1499
1024		REM POWER	REM POWER HDEm 190 High pressure cleaner	სამრეწველო მაღალი წნევითი რეცხვის აპარატი (სამრეწველო) კეობა: 380 ვ (3 ფაზა) ძრავი: 5,0 კვტ წნევა: 210 ბარი წყლის ხარჯი: 780 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 60 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 44.0 კგ	2551
1025		REM POWER	REM POWER HDEm 962 High pressure cleaner	სამრეწველო მაღალი წნევითი რეცხვის აპარატი (სამრეწველო) კეობა: 380 ვ (3 ფაზა) ძრავი: 6,0 კვტ წნევა: 210 ბარი წყლის ხარჯი: 900 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 60 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 49.0 კგ	3500

1026		REM POWER	REM POWER HDEm 941HW High pressure cleaner (hot/cold)	სამრეწველო მაღალი წნევით ცხელი და ცივი წყლით რეცხვის აპარეტი (სამრეწველო) კეობა: 380 ვ (3 ფაზა) ძრავი: 6.5 კმტ წნევა: 30-200 ბარი წყლის ხარჯი: 4 20-840 ლ/წთ წყლის ტემპერატურა: 30-140 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 115.0 კგ	6900
1027		REM POWER	REM POWER HDEm 1000HW High pressure cleaner (hot/cold)	სამრეწველო მაღალი წნევით ცხელი და ცივი წყლით რეცხვის აპარეტი (სამრეწველო) კეობა: 380 ვ (3 ფაზა) ძრავი: 7.2 კმტ წნევა: 30-210 ბარი წყლის ხარჯი: 1080 ლ/წთ წყლის ტემპერატურა: 30-140 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 165.0 კგ	7866
1028		REM POWER	REM POWER HDEm 1005b High pressure cleaner (petrol engine)	სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარეტი (ბენზო) (სამრეწველო) კეობა: ბენზინი ძრავი: 9 ცხ.ძ /3400 ბრ/წთ წნევა: 230 ბარი წყლის ხარჯი: 900-1080 ლ/წთ მილი: 6 მ წონა: 65.0 კგ	3000
1029		REM POWER	REM POWER MCI 2150 Vacuum cleaner	სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი / სველი) (პროფესიონალური) კეობა: 220 ვ ძრავი: 1.2 კმტ წარმადობა: 210 მ3/წთ აგზის მოცულობა: 17 ლ წონა: 13 კგ	672
1030		REM POWER	REM POWER MCI 5500 Vacuum cleaner	სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი / სველი) (პროფესიონალური) კეობა: 220 ვ ძრავი: 1.2 კმტ წარმადობა: 210 მ3/წთ აგზის მოცულობა: 41 ლ წონა: 15 კგ	850

1031		REM POWER	REM POWER MCI 5500 Tele Vacuum cleaner	სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი / სველი) (პროფესიონალური) კეობა: 220 ვ ძრავი: 1.2 კვტ წარმადობა: 210 მ3/თ აგზის მოცულობა: 37 ლ წონა: 15 კგ	970
1032		REM POWER	REM POWER MCI 6291APS Vacuum cleaner	ორ ძრავიანი სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი / სველი) (პროფესიონალური) კეობა: 220 ვ ძრავი: 2X1300 ვტ მწარმოებლობა: 410 მ3/თ აგზის მოცულობა: 62 ლ აგზი: უქანგავი შეწოვის ძალა: 2380-3800 მმ ზომი: 580X740X930 წონა: 24 კგ	1300
1033		REM POWER	REM POWER MCI 6402 Vacuum cleaner	სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი და სველი) კეობა: 220 ვ ძრავი: 3X1200 ვტ მწარმოებლობა: 630 მ3/თ აგზის მოცულობა: 62 ლ აგზი: უქანგავი შეწოვის ძალა: 2470 მმ ზომი: 580X740X930 წონა: 31 კგ	1348
1034		REM POWER	REM POWER SSEm 1610 Scroll saw	ელექტრო ხერხი (დაზღური ღობზიკი) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 120 ვტ სინქარე: 400-1600 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 410 მმ წონა: 14.0 კგ	680
1035		REM POWER	REM POWER MSEm 1300L Radial mitre saw	ხის დამამუშავებელი რადიალური ხერხი დაზღური სამიზნით კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვტ სინქარე: 5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 120 მმ კუთხე: 0-45 გრ. დისკი: 210 მმ წონა: 9.0 კგ	320

F951:H951

1036		REM POWER	REM POWER PSEm 2510 Precision circular saw	ხის დამამუშავებელი დაზგა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვტ დისკი: 254X30 მმ დაზგა: 975X945 მმ დახრა: 0-90 გრ ჭრის სიღრმე 90: 75 მმ ჭრის სიღრმე 45: 60 მმ წონა: 30.0 კგ	817
1037		REM POWER	REM POWER TMSEm 2050 Compounded mitre saw	ხის დამამუშავებელი დაზგა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვტ სინქარე: 5000 ბრ/წთ დისკი: 255 მმ დაზგა: 430X300 მმ დახრა: 0-90 გრ ჭრის სიღრმე 90: 35-110 მმ ჭრის სიღრმე 45: 60 მმ წონა: 25.0 კგ	
1038		REM POWER	REM POWER STEm 5056 Snow thrower	თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო) კვება: ბენზინი ძრავი: 5.5 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 56 სმ სტარტი: მექანიკური წონა: 62.0 კგ საწვავის ავზი: 3.6 ლ წინა სელა: 4 სინქარე უკუ სელა: 2 სინქარე საწვავის ავზი: 3.0 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფ. გადღერის მანძილი: 7-10 მ დანის დიამეტრი: 25 სმ.	2490
1039		REM POWER	REM PPOWER STEm 5556 Snow thrower	თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო) კვება: ბენზინი ძრავი: 6.0 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 56 სმ სტარტი: მექანიკური წონა: 62.0 კგ საწვავის ავზი: 3.6 ლ წინა სელა: 4 სინქარე უკუ სელა: 2 სინქარე საწვავის ავზი: 3.0 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფ. გადღერის მანძილი: 7-10 მ დანის დიამეტრი: 25 სმ. მაქს.სამუშ. დრო: 3-4 სთ	2700

1040		REM POWER	REM POWER STEm 6056 Snow thrower	თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო) კეუბა: ბენზინი ძრავი: 6 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 56 სმ სტარტი: მექანიკური წონა: 75.0 კგ წინა სელა: 5 სიჩქარე უკუ სელა: 2 სიჩქარე საწვავის აგზი: 3,6 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფი. გადაყრის მანძილი: 8-10 მ დანის დიამეტრი: 30 სმ.	2800
1041		REM POWER	REM POWER STEm 13070E Snow thrower	თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო) კეუბა: ბენზინი ძრავი: 13 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 70 სმ სტარტი: ელექტრო მექანიკური წონა: 120.0 კგ წინა სელა: 6 სიჩქარე უკუ სელა: 2 სიჩქარე - ერთი ხელით მართვის ფუნქცია - სახელურების გათბობა - მართვის კონტროლის ფუნქცია - პალოგენური განათება საწვავის აგზი: 6,5 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფ. გადაყრის მანძილი: 10-15 მ დანის დიამეტრი: 30 სმ.	4900
1042		MASTER	MASTER CED heater B 150 Oil	სამრეწველო პაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი) სითბური სიმძლავრე: 44 კვტ სიმძლავრე: 38000 კკალ/სთ წარმადობა: 900 მ3/სთ ხარჯი: 1,5 - 3,5 ლ/სთ აგზის მოცულობა: 44 ლ	1700
1043		MASTER	MSTER CED Oil heater B 35	სამრეწველო პაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი) სითბური სიმძლავრე: 10 კვტ სიმძლავრე: 8600 კკალ/სთ წარმადობა: 280 მ3/სთ ხარჯი: 1,5 - 2 ლ/სთ აგზის მოცულობა: 15 ლ	790

1044		MASTER	MASTER B 360 Oil heater	სამრეწველო პაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი) სითბური სიმძლავრე: 111 კვტ სიმძლავრე: 96000 კკალ/სთ წარმადობა: 3300 მ3/სთ ხარჯი: 3,0 - 8,0 ლ/სთ ავზის მოცულობა: 105 ლ	2300
1045		MASTER	MASTER BV77E Oil heater	სამრეწველო პაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და მიღებით განაწილების სისტემით (დიზელი) სითბური სიმძლავრე: 20 კვტ სიმძლავრე: 18000 კკალ/სთ წარმადობა: 1600 მ3/სთ ხარჯი: 1,7 ლ/სთ ავზის მოცულობა: 36 ლ	1700
1046		MASTER	MASTER BV 470 FS Oil heater	სამრეწველო პაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და მიღებით განაწილების სისტემით (დიზელი) სითბური სიმძლავრე: 134 კვტ სიმძლავრე: 115000 კკალ/სთ წარმადობა: 8000 მ3/სთ ხარჯი: 11,3 ლ/სთ ავზის მოცულობა: 150 ლ	4300
1047		MASTER	MASTER BLP 73 M Gas heater	სამრეწველო პაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და განაწილების სისტემით (აირი) სითბური სიმძლავრე: 73 კვტ სიმძლავრე: 62800 კკალ/სთ წარმადობა: 2300 მ3/სთ ხარჯი: 5 მ3/სთ წონა: 15 კგ	680
1048		MASTER	MASTER XL 9SR Infrared heater	სამრეწველო ინფრა წითელი პაერის გამათბობელი ტემპერატ. რეგულირებით და განაწილების სისტემით სითბური სიმძლავრე: 43 კვტ სიმძლავრე: 37000 კკალ/სთ წარმადობა: 2300 მ3/სთ წონა: 65 კგ	880

1049		MASTER	MASTER B 5 EPB Electric heater	სამრეწველო პაერის ელექტრო გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დენი) კეება: 380 ვ (3 ფაზა) სითბური სიმძლავრე: 5 კვტ სიმძლავრე: 4300 კკალ/სთ წარმადობა: 510 მ3/სთ ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად დაცვის კლასი: Ipx4	485
1050		MASTER	MASTER B 9 EPB Electric heater	სამრეწველო პაერის ელექტრო გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დენი) კეება: 380 ვ (3 ფაზა) სითბური სიმძლავრე: 9 კვტ სიმძლავრე: 7740 კკალ/სთ წარმადობა: 800 მ3/სთ ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად დაცვის კლასი: Ipx4	475
1051		MASTER	MASTER B 22 EPB Electric heater	სამრეწველო პაერის ელექტრო გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დენი) კეება: 380 ვ (3 ფაზა) სითბური სიმძლავრე: 22 კვტ სიმძლავრე: 19000 კკალ/სთ წარმადობა: 2200 მ3/სთ ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად დაცვის კლასი: Ipx24	1139
1052		MASTER	MASTER WA 33 B Oil heater	სამრეწველო უნივერსალური პაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირე ბით (ნამუშევარი ზეთი, დიზელი, მავუთი, შეშა) სითბური სიმძლავრე: 33 კვტ სიმძლავრე: 29000 კკალ/სთ წარმადობა: 1000 მ3/სთ ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად ავზის მოცულობა: 50 ლ ხარჯი: 1,8 +/- 2,9 ლ/სთ	4200
1053		MASTER	MASTER BG 100 PD Oil heater	სამრეწველო პაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი, შეშა) სითბური სიმძლავრე: 134 კვტ სიმძლავრე: 115000 კკალ/სთ წარმადობა: 7600 მ3/სთ ტემპ.რეგულირება: 5-35 გრად ავზის მოცულობა: 200 ლ ხარჯი: 10 ლ/სთ	6500

1054		MASTER	MASTER DH26 Dehumidifier	საშრობი სამშენებლო ობიექტისათვის ფართი: 30-150 მ² წარმადობა: 300-1000 მ³/სთ შრობის ტემპერატურა: 5-35 გრად ტენიანობა: 35-99 % წელის აგზი: 24-80 ლ ხმაურის მაჩვენებელი: 50 დბ	760
1055		MASTER	MASTER DH711 Dehumidifier	საშრობი ოფისებისა და სახლებისათვის ფართი: 50 მ² წარმადობა: 150 მ³/სთ შრობის ტემპერატურა: 5-35 გრად ტენიანობა: 35-95 % წელის აგზი: 5 ლ ხმაურის მაჩვენებელი: 48 დბ	690
1056		MASTER	MASTER BL8800 Dehumidifier	საგენტილაციო-საშრობი სისტემა (დაბერგა/-შეწოვა) წარმადობა: 9000 მ³/სთ წნევა: 500 პა ძრავი: 750 ვტ წონა: 15 კგ	890
1057		MASTER	MASTER Dehumidifier	საგენტილაციო-საშრობი სისტემა (დაბერგა) წარმადობა: 16000 მ³/სთ წნევა: 500 პა ძრავი: 900 ვტ წონა: 9 კგ	320
1058		Dr.Schulze	Dr.Schulze DHG125 grinder Angle	საწარმო დანიშნულების კუთხეილი სახეხი მანქანა (ბაღარკა) 115 მმ. კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნების რაოდ: 8000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125 მმ მასა: 2.8 კგ	1659
1059		Dr.Schulze	Dr.Schulze TS-400 Electric hand saw (wet and dry cutting)	ხელის ზოლსაჭრელი ხერხი (მშრალი და სველი ტრისათვის) დანიშნულება: (ბეტონი, მოზაიკა, აგური) კვება: 220-380 ვ სიმძლავრე: 3.7-6.5 კვტ ტრის სიღრმე: 165 მმ დისკი: 400x25.4 მმ	15010

1060		Dr.Schulze	Dr.Schulze DRS HS-350 Electric hand saw (wet and dry cutting)	ხელის ელექტრო ხერხი (მშრალი და სველი ტრისათვის) დანიშნულება: (ბეტონი, მოზაიკა, აგური) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2.1 კვტ სიღრმე: 140 მმ დისკი: 350x25.4 მმ	3200
1061		Dr.Schulze	Dr.Schulze BS 900 Plus Brick saw	კერამიკული ფილისა და ქვის საჭრელი მანქანა (მშრალი და სველი ტრისათვის) კვება: 380 ვ სიმძლავრე: 7.5 კვტ ჭრის სიღრმე: 355 მმ ჭრის სიგრძე: 700 მმ აღმასხის დისკი: 900 მმ	9400
1062		Dr.Schulze	Dr.Schulze Master1000 Table saw	კერამიკული ფილისა და ქვის საჭრელი მანქანა (მშრალი და სველი ტრისათვის) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2.2 კვტ სიჩქარე: 2820 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 110 მმ ჭრის სიგრძე: 1180 მმ კუთხე: 0-45 გრად აღმასხის დისკი: 350x25.4 მმ	3900
1063		Dr.Schulze	Dr.Schulze BS 230 Top table saw	კერამიკული ფილისა და სველი ტრისათვის მანქანა (მშრალი და სველი ტრისათვის) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1.0 კვტ სიჩქარე: 2820 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 50 მმ ჭრის სიგრძე: 700 მმ აღმასხის დისკი: 230x25.4 მმ	1650
1064		Dr.Schulze	Dr.Schulze DBS 400 Plus Grinding machine	ბეტონის, მოზაიკის საპრიალებელი / სახეხი მანქანა კვება: 380 ვ სიმძლავრე: 4.0 კვტ სიჩქარე: 1070 ბრ/წთ საპრიალებლის სიგანე: 400 მმ	5500
1065		Dr.Schulze	Dr.Schulze EFS 400 Grinding machine	ბეტონის, მოზაიკის საპრიალებელი / სახეხი მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2.4 კვტ სიჩქარე: 400 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 400 მმ	5500

1066		Dr.Schulze	Dr.Schulze RSF 620 Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი მანქანა ძრავის სიმძლავე: 62 კვტ დისკის ზომა: 350-1200 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 480 მმ წონა: 1600 კგ	13700
1067		Dr.Schulze	Dr.Schulze FS 600 D Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი ძრავის სიმძლავე: 16 კვტ დისკის ზომა: 600 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 230 მმ წონა: 275 კგ	9800
1068		Dr.Schulze	Dr.Schulze FS 450 BWT Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი ძრავის სიმძლავე: 9.6 კვტ დისკის ზომა: 450 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 170 მმ წყლის ავზი: 25 ლ წონა: 84 კგ	6900
1069		Dr.Schulze	Dr.Schulze FS 450 E Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო) კვება: 380 ვ ძრავის სიმძლავე: 4.0 კვტ დისკის ზომა: 450 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 172 მმ წონა: 95 კგ	6700
1070		Dr.Schulze	Dr.Schulze FS 1000 EVH Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო) კვება: 380 ვ ძრავის სიმძლავე: 15.0 კვტ დისკის ზომა: 1000 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 425 მმ წონა: 360 კგ	51310
1071		Dr.Schulze	Dr.Schulze VFX-125 Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო) კვება: 220/380 ვ ძრავის სიმძლავე: 3.0 კვტ. საჭრელი დისკი : 125X22.2 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 0-25 მმ წონა: 60 კგ	1420

1072		Dr.Schulze	Dr.Schulze FF 200E Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო) კეობა: 220 ვ ძრავის სიმძლავე: 1.8 კვტ საჭრელი დისკი: 130x22.2 მმ ჭრის სიგანე: 2.8-8 მმ წონა: 18 კგ	3910
1073		Dr.Schulze	Dr.Schulze DK1603 Drilling machine	საწარმო დანიშნულების ბურღი, ალმასის გეომეტრიებით მშრალი და სველი ჭრისათვის კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნ. დაოდ: 900/1900/3900 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 20-160 მმ	6900
1074		Dr.Schulze	Dr.Schulze BDK 33 Pipe drilling machine	ბეტონის მილების ბურღი კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 3200 ვატი ბრუნ. დაოდენ: 300/480/720 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 55-350 მმ	11500
1075		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი ჭრისათვის 52 მმ	255
1076		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 72 მმ ჭრისათვის	320
1077		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 82 მმ ჭრისათვის	350
1078		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 102 მმ ჭრისათვის	410
1079		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 112 მმ ჭრისათვის	450
1080		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 122 მმ ჭრისათვის	510


1081		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 152 მმ ჭრისათვის	610
1082		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 162 მმ ჭრისათვის	680
1083		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 200 მმ ჭრისათვის	840
1084		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 250 მმ ჭრისათვის	1220
1085		Dr.Schulze	Dr.Schulze Wet diamond core drill	ბურღი სველი 350 მმ ჭრისათვის	1760
1086		Dr.Schulze	Dr.Schulze B2000 Drilling machine	პიდრავლიკური კედლების საჭრელი დანადგარი სიმაღლერე: 22 კვტა: 50 ბარ., 0-55 ლ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 1200-1500 მმ ბურღვის მაქს. სიღრმე: 550 მმ	43845
1087		ZIPPER	ZIPPER ZI- BTS350 Concrete cutter	ხელის ბენზო ხერხი მშრალი და სველი ჭრისათვის ძრავის სიმაღლერე: 3,6 ცხ.ძ / 2,7 კვტ სინქარე: 4700 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 140 მმ დისკი: 300/350X25,4 მმ ჭრის სიღრმე: 92/115 მმ ზომა: 750x420x320 მმ წონა: 13 კგ	2490
1088		ZIPPER	ZIPPER ZI- BES350Y Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი ძრავის სიმაღლერე: 5,5 ცხ.ძ / 4,1 კვტ დისკის ზომა: 300-350 მმ ჭრის სიღრმე: 110 მმ წონა: 70 კგ	3490

1089		SHATAL	SHATAL M32100.H Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი ძრავის სიმძლავრე: 13,0 ც.ხ.პ დისკის ზომა: 350-400 მმ ჭრის სიღრმე: 27 ლ წელის აგზი: 93 კმ წონა:	5500
1090		VIBROTECH	VIBROTECH FSM10 Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი ძრავის სიმძლავრე: 9,0 ც.ხ.პ დისკის ზომა: 300-400 მმ ჭრის სიღრმე: 15 სმ წელის აგზი: 30 ლ წონა: 90 კმ	6366
1091		VIBROTECH	VIBROTECH FSM15 Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი დანადგარი ძრავის სიმძლავრე: 13,0 ც.ხ.პ დისკის ზომა: 300-450 მმ ჭრის სიღრმე: 18 სმ წელის აგზი: 70 ლ წონა: 150 კმ	6950
1092		VIBROTECH	VIBROTECH FSS 20 Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ავტომატური) ძრავის სიმძლავრე: 21,5 ც.ხ.პ დისკის ზომა: 300-600 მმ ჭრის სიღრმე: 25 სმ წელის აგზი: 90 ლ წონა: 250 კმ	13700
1093		VIBROTECH	VIBROTECH FSS 30 Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ავტომატური) ძრავის სიმძლავრე: 28,5 ც.ხ.პ დისკის ზომა: 350-900 მმ ჭრის სიღრმე: 35 სმ წელის აგზი: 90 ლ წონა: 350 კმ	16200
1094		VIBROTECH	VIBROTECH FSA 30 Asphalt- concrete cutting machine	ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ავტომატური) ძრავის სიმძლავრე: 42 ც.ხ.პ დისკის ზომა: 400-1000 მმ ჭრის სიღრმე: 40 სმ წონა: 600 კმ	17300

1095		VIBROTECH	VIBROTECH PC40 Plate compactor	უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი ძრავის სიმძლავე: 5,5 ცხ.ძ დარტემის ძალა: 18 კნ დარტემის სიხშირე: 78 პერც წარმადობა: 520 მ²/სთ ძირის ზომა: 400x520 მმ წონა: 90 კგ	4500
1096		ZIPPER	ZIPPER RPE60C Plate compactor	უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი ძრავის სიმძლავე: 6,5 ცხ.ძ /4.8 კვტ დარტემის ძალა: 10.5 კნ ძირის ზომა: 310x430 მმ წონა: 64 კგ	2490
1097		MATRIX	MATRIX SGC-13000N-T Plate compactor	უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი ძრავის სიმძლავე: 6,5 ცხ.ძ დარტემის ძალა: 13 კნ სიჩქარე: 15 მ/წთ ტკეპნის სიღრმე: 30 სმ აგზის სიგანე: 3.6 მ წონა: 445x520 მმ 88 კგ	3200
1098		ZIPPER	ZIPPER RAM80C Tamping rammer	ვიბრაციული სატკეპნი (გენგურუ) ძრავის სიმძლავე: 6,5 ცხ.ძ/4.8 კვტ დარტემის ძალა: 10 კნ ვიბრაციის ძალა: 600-700 ნ/მ წონა: 80 კგ ძირის ზომა: 28.5x33 სმ	3900
1099		VIBROTECH	VIBROTECH VRM80 Tamping rammer	ვიბრაციული სატკეპნი (გენგურუ) ძრავის სიმძლავე: 5,5 ცხ.ძ დარტემის ძალა: 1000-1200 კგ ძალა: 640-680 ნ/მ წონა: 66 კგ ძირის ზომა: 28x33 სმ	7027

1100		VIBROTECH	VIBROTECH DVR50 Walk behind, tandem, vibrating roller	ასფალტის სატკეპნი საწვავის ტიპი: დიზელი/ბენზინი ძრავის სიმძლავრე: 6,8/9.0 ცხ.ძ სინქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი: 40 სმ დრამის სიგანე: 50 სმ დარტყმის ძალა: 16 კნ დარტყმის სიხშირე: 60 პერც სტატიკური დატვირთვა: 5 კგ/სმ დინამიური დატვირთვა: 21 კგ/სმ წარმადობა: 2000 მ2/სთ წელის აგზი: 25 ლ საწვავის აგზი: 25 ლ წონა: 500 კგ ზომა: 70x130x155 სმ	14900
1101		VIBROTECH	VIBROTECH DVR60 Walk behind, tandem, vibrating roller	ასფალტის სატკეპნი საწვავის ტიპი: დიზელი/ბენზინი ძრავის სიმძლავრე: 6,8/9.0 ცხ.ძ სინქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი: 40 სმ დრამის სიგანე: 60 სმ დარტყმის ძალა: 20 კნ დარტყმის სიხშირე: 60 პერც სტატიკური დატვირთვა: 5.4 კგ/სმ დინამიური დატვირთვა: 22 კგ/სმ წარმადობა: 2400 მ2/სთ წელის აგზი: 30 ლ საწვავის აგზი: 30 ლ წონა: 650 კგ ზომა: 80x145x165 სმ	15800
1102		VIBROTECH	VIBROTECH DVR70 Walk behind, tandem, vibrating roller	ასფალტის სატკეპნი საწვავის ტიპი: დიზელი/ბენზინი ძრავის სიმძლავრე: 12/13 ცხ.ძ სინქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი: 50 სმ დრამის სიგანე: 70 სმ დარტყმის ძალა: 26 კნ დარტყმის სიხშირე: 60 პერც სტატიკური დატვირთვა: 6.3 კგ/სმ დინამიური დატვირთვა: 25 კგ/სმ წარმადობა: 2800 მ2/სთ წელის აგზი: 45 ლ საწვავის აგზი: 45 ლ წონა: 900 კგ ზომა: 93x160x185 სმ	18200

1103		VIBROTECH	VIBROTECH DVR75 Walk behind, agrigated, tandem, vibrating roller	ასფალტის სატკეპნი საწვავის ტიპი: დიზელი ძრავის სიმძლ: 12 ცხ.პ სინქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი: 52 სმ დრამის სიგანე: 75 სმ დრამის სისქე: 10 მმ დარტემის ძალა: 14 კნ დარტემის სისწორე: 60 პერც სტატიკური დატვირთვა: 7.3 კგ/სმ წელის აგზი: 60 ლ საწვავის აგზი: 30 ლ წონა: 1100 კგ ზომა: 110x220x230 სმ	29900
1104		VIBROTECH	VIBROTECH DVR85 Agrigated, tandem, vibrating roller with operator seatelden	სატკეპნი საწვავის ტიპი: დიზელი ძრავის სიმძლ: 22 ცხ.პ სინქარე: 0-7 კმ/სთ დრამის დიამეტრი: 58 სმ დრამის სიგანე: 85 სმ დრამის სისქე: 11 მმ დარტემის ძალა: 18 კნ დარტემის სისწორე: 50 პერც სტატიკური დატვირთვა: 9.2 კგ/სმ წელის აგზი: 80 ლ საწვავის აგზი: 50 ლ წონა: 1570 კგ ზომა: 110x220x230 სმ	33500
1105		VIBROTECH	VIBROTECH DVR100 Agrigated, tandem, vibrating roller with operator seatelden	ასფალტის სატკეპნი საწვავის ტიპი: დიზელი ძრავის სიმძლ: 22 ცხ.პ სინქარე: 0-7 კმ/სთ დრამის დიამეტრი: 58 სმ დრამის სიგანე: 100 სმ დრამის სისქე: 11 მმ დარტემის ძალა: 21 კნ დარტემის სისწორე: 50 პერც სტატიკური დატვირთვა: 10.3 კგ/სმ წელის აგზი: 80 ლ საწვავის აგზი: 50 ლ წონა: 2050 კგ ზომა: 130x225x240 სმ	37600
1106		VIBROTECH	VIBROTECH GR1300 Grass roller	ბალახის სატკეპნი ძრავის სიმძლ: ბენზინი 6.5ცხ.პ სინქარე: 0-3.6 კმ/სთ დრამის სიგანე: 110სმ წონა: 450-600 კგ. ზომა: 125X185X135 სმ	27500

1107		VIBROTECH	VIBROTECH PT428 Power trowel	ბეტონის სახეხი / საპრიალებელი მანქანა ძრავის სიმძლავრე: 5,5 ცხ.ძ ძირის ზომა: 70 მმ წონა: 85 კგ დანის რაოდენობა: 4	4300
1108		VIBROTECH	VIBROTECH PT436 Power trowel	ბეტონის სახეხი / საპრიალებელი მანქანა ძრავის სიმძლავრე: 6,5 ცხ.ძ ძირის ზომა: 90 მმ წონა: 95 კგ დანის რაოდენობა: 4	5000
1109		VIBROTECH	VIBROTECH VGV 6 Concrete vibrator (petrol)	ბენზო სიღრმული ვიბრატორი ბუღავის ზომა: 45 მმ სიგრძე: 6 მ წონა: 22 კგ რხევის სიხშირე: 12000	3250
1110		VIBROTECH	VIBROTECH VM3H Screed	ზედაპირული ვიბრატორი (ბენზინის ძრავზე) ბეტონის საბოლოო პოლიზონტალური მოსწორებისათვის სიმძლავრე: 4,0 ცხ.ძ ზომა: 2-4 მ	3500
1111		VIBROTECH	VIBROTECH VM3H Screed	სამოედრო ვიბრატორი (ბენზინის ძრავზე) ბეტონის საბოლოო პოლიზონტალური მოსწორებისათვის სიმძლავრე: 4,0 ცხ.ძ ზომა: 3 მ	3900
1112		VIBROTECH	VIBROTECH VB 36 Iron bending machine	მეტალის საღუნო მანქანა (მილი / არმატურა) კეობა: 380 გ სიმძლავრე: 3 კვტ ღუნვის დიაპაზონი: 12-36 მმ წონა: 370 კგ	7200
1113		VIBROTECH	VIBROTECH VB 42 Iron bending machine	მეტალის საღუნო მანქანა (მილი / არმატურა) კეობა: 380 გ სიმძლავრე: 4 კვტ ღუნვის დიაპაზონი: 20-42 მმ წონა: 440 კგ	8800

1114		VIBROTECH	VIBROTECH VH36 Iron cutting machine	არმატურისა და მეტალის საჭრელი კეობა: 380 ვ სიმძლავრე: 4.0 კვტ ჭრის დიაპაზონი: 10-36 მმ წონა: 365 კგ	6900
1115		VIBROTECH	VIBROTECH VH42 Rebar cutting machine	არმატურისა და მეტალის საჭრელი კეობა: 380 ვ სიმძლავრე: 5.5 კვტ ჭრის დიაპაზონი: 10-42 მმ წონა: 440 კგ	7800
1116		VIBROTECH	VIBROTECH RKA110 Manhole cover cutting removing machine	საკანალიზაციო ჭრის საჭრელი ჭრის დიამეტრი: 110 სმ ჭრის სიჩქარე: 5 სმ/წთ ჭრის სიღრმე: 30 სმ სიჩქარე: 50-60 ბრ/წთ საჭრელი დანის დიამეტრი: 90-110 სმ	21500
1117		VIBROTECH	VIBROTECH VLT 4LP Light tower	სტაციონალური განათების სისტემა +/- +გენერატორი მაქს.სიმაღლე: 9 მ ძრავის სიმძლავრე: 8.2 კვტ სიმძლავრე: 10 კვა ნათურის სიმძლავრე: 4x1000 ვ ძაბვის რეგულირება: +/- 15 % საწვავის ავზი: 120 ლ წვა: 1.9 ლ/სთ ზომა: 175x440x190 სმ წონა: 980 კგ	16000
1118		SHATAL	SHATAL GW190AC Welding generator (petrol)	ბენზოლ შეღუდვების აპარატი და + გენერატორი (საკი) ძრავის სიმძლავრე: 13.5 ცხ.ძ ძაბვა: 220 ვ დენის ძალა: 190 ამპ გენერ. სიმძლავრე: 4 კვტ გამოსავალი: ცვლადი ელექტროდი: 1.5-4.0 მმ წონა: 94 კგ	6150

1119		SHATAL	SHATAL GW170DC Welding generator (petrol)	ბენზო შეღუდვების აპარატი და + გენერატორი (საკი) ძრავის სიმძლავრე: 9,5 ცხ.ძ ძაბვა: 220 ვ დენის ძალა: 170 ამპ გენერ. სიმძლავრე: 3 კვტ გამოსავალი: მუდმივი ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ წონა: 94 კგ	5900
1120		SHATAL	SHATAL GW220AC Welding generator (petrol)	ბენზო შეღუდვების აპარატი და + გენერატორი (საკი) ძრავის სიმძლავრე: 13,5 ცხ.ძ ძაბვა: 220 ვ დენის ძალა: 10-220 ამპ გენერ. სიმძლავრე: 6 კვტ გამოსავალი: ცვლადი ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ წონა: 106 კგ	7200
1121		SHATAL	SHATAL D30679.CA Diamond blade	უნივერსალური საჭრელი დისკი 350 მმ (ასფალტი, ბეტონი, არმირებული ბეტონი)	420
1122		SHATAL	SHATAL D30689.CA Diamond blade SHATAL	უნივერსალური საჭრელი დისკი 400 მმ (ასფალტი, ბეტონი, არმირებული ბეტონი)	490
1123		SHATAL	SHATAL D30691.CA Diamond blade SHATAL	უნივერსალური საჭრელი დისკი 450 მმ (ასფალტი, ბეტონი, არმირებული ბეტონი)	520
1124		ZIPPER	ZIPPER ZI- FS250 Stone cutting machine	საჭრელი დაზგა ხვეულ ტრაზე (ქვა/კერამიკა) 900 მმ კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1100 ვტ სინქარე: 2950 ბრ/წთ მაგიდის ზომა: 1090x500 მმ დისკი: 250x25,4x2,5 მმ ჭრის სიღრმე: 60 მმ (90°) ჭრის სიღრმე: 40 მმ (45°) ჭრის სიგრძე: 900 მმ კუთხე: 0-45° ზომა: 1440x560x1280 მმ წონა: 61 კგ	1990

1125		ZIPPER	ZIPPER STM350 Stone cutting machine	სატრედი დაზგა სველ ჭრაზე (ჭეა/კერამიკა) 900 მმ კვეება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვტ სინქარე: 2950 ბრ/წთ მაგიდის ზომა: 530x430 მმ დისკი: 350x30 მმ ჭრის სიღრმე: 120 მმ (90°) ჭრის სიღრმე: 72 მმ (45°) ჭრის სიგრძე: 800 მმ კუთხე: 0-45° ზომა: 1240x630x440 მმ წონა: 75 კგ	2490
1126		SHATAL	SHATAL M31510.S Tile, brick & masonry saw	აგურის, ბლოკის, ქვისა და კერამიკული ფილების სატრედი დაზგა ელექტრო ძრავით (მშრალი და სველი) ჭრის სიღრმე: 100 მმ საჭ. პირის ზომა: 350-400 მმ ჭრის სიგრძე: 1500 მმ წონა: 180 კგ	6500
1127		SHATAL	x	აგურის, ბლოკის, ქვისა და კერამიკული ფილების სატრედი დაზგა ელექტრო ძრავით (მშრალი და სველი) ჭრის სიღრმე: 100 მმ საჭ. პირის ზომა: 350 მმ ჭრის სიგრძე: 1200 მმ წონა: 153 კგ	4500
1128		SHATAL	SHATAL N11601 Tamper	ვიბრაციული სატკეპნი (კენგურუ) დარტეშის ძალა: 10,5 ტ ძირის ზომა: 28x35 სმ წონა: 62 კგ	6500
1129		SHATAL	SHATAL M2800 Technoflex rebit Concrete vibrator	ელექტრო სიღრმული ვიბრატორი რხევის სიხშირე: 12000 რხ/წთ ცენტრისკერ. ძალა: 3000 ნ წონა: 12 კგ	1350
1130		SHATAL	SHATAL VD48 TECHNOFLEX	ელექტრო ვიბრატორის შლანგი ბუღავით 48 მმ ბუღავის ზომა: 48 მმ შლანგის სიგრძე: 5,5 მ რხევის სიხშირე: 12000 რხ/წთ წონა: 13,7 კგ	1350

1131		SHATAL	SHATAL M10001.B Concrete vibrator (petrol)	ბენზო ხიდრმული ვიბრატორი ბუდევის ზომა: 45 მმ სიგრძე 6 მ წონა: 25 კგ რხევის სიხშირე: 10000 ცენტრისკენული ძალა: 3000 ნ.	2500
1132		HONDA	HONDA H3200 Generator (petrol)	ბენზო გენერატორი საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220 ვ სიხშირე 50 პრც სიმძლავრე: 3,2 კმტ წვა: 1-1,6 ლ/სთ საწვავის ავზი: 9 ლ ხმაური: 95 დცბ წონა: 42 კგ	3200
1133		HONDA	HONDA HK5500 Generator (petrol)	ბენზო გენერატორი საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220 ვ სიხშირე: 50 პრც სიმძლავრე: 5,5 კმტ წვა: 2-3,2 ლ/სთ საწვავის ავზი: 19 ლ ხმაური: 102 დცბ წონა: 87 კგ	5200
1134		HONDA	HONDA HK7500 Generator (petrol)	ბენზო გენერატორი საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220 ვ სიხშირე: 50 პრც სიმძლავრე: 7,5 კმტ წვა: 2,5-3,5 ლ/სთ საწვავის ავზი: 19 ლ ხმაური: 105 დცბ წონა: 92 კგ	5800
1135		ZIPPER	ZIPPER STE950 Generator (petrol)	ბენზო გენერატორი საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავრე: 2,0 ცხ.ძ ძრავის სიმძლავრე: 1,5 კმტ გამოსავალი: 220 ვ სიხშირე: 50 პრც სიმძლავრე: 0,70 კმტ საწვავის ავზი: 2,5 ლ წონა: 18 კგ	690

1136		MATRIX	MATRIX SG4200 Generator (petrol)	ბენზო გენერატორი (AVR) საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავ: 13.0 ცხ.ძ გამოსავალი: 2x220/1x12 ვ სიმძლავრე: 4.2 კვტ საწვავის აგზი: 25 ლ ზეთის აგზი: 1.1 ლ წონა: 77 კგ	3300
1137		MATRIX	MATRIX SG7500 Generator (petrol)	ბენზო გენერატორი (AVR) საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავ: 18.0 ცხ.ძ გამოსავალი: 1x380/3x220/1x12 ვ სიმძლავრე: 7.5 კვტ საწვავის აგზი: 25 ლ ზეთის აგზი: 1.1 ლ წონა: 94.5 კგ	4500
1138		REM POWER	GSEm 4500 SB Generator (petrol) REM	ბენზო გენერატორი (AVR) საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავ: 9.0 ცხ.ძ გამოსავალი: 2x220 ვ სიმძლავრე: 4.5 კვტ საწვავის აგზი: 23 ლ ზეთის აგზი: 1.1 ლ წონა: 65.0 კგ	2700
1139		REM POWER	GSEm 7250 TBE Generator (petrol) REM	ბენზო გენერატორი (AVR) საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავ: 15.0 ცხ.ძ გამოსავალი: 1x380/2x220 ვ სიმძლავრე (380): 7.25 კვტ სიმძლავრე (220): 5.0 (2x2.25) კვტ სტარტი: ელექტრო საწვავის აგზი: 23 ლ ზეთის აგზი: 1.1 ლ წონა: 87.0 კგ	3350
1140		REM POWER	GSEm 12500 TBE Generator (petrol) REM	ბენზო გენერატორი (AVR) საწვავი: ბენზინი ძრავის სიმძლავ: 19.5 ცხ.ძ გამოსავალი: 1x380/3x220 ვ სიმძლავრე (380): 10.0 კვტ სიმძლავრე (220): 9.9 (3x3.3) კვტ სტარტი: ელექტრო საწვავის აგზი: 35 ლ ზეთის აგზი: 2 ლ წონა: 123.0 კგ	7900

1141		EINHELL	EINHELL 2342310 Vacuum cleaner	მშრალი და სველი რეჟიმის მტვერსასრუტი კეპება: 220 ვ სიმძლავრე 1400 ვტ აუზი: 50 ლ წონა: 12,5 კგ	580
1142		EINHELL	EINHELL 2352013 Push sweeper	საბეგელ-შემგროვებელი მექანიკური მანქანა მწარმოებლობა: 2800 მ2/სთ სიგანე 80 სმ აუზი: 35 ლ წონა: 12,5 კგ	420
1143		MATRIX	MATRIX 750 STR- Trimmer	ბენზო ბალახის სათიბი (ცელი) საწვავი: ბენზინი ბენზინი/ზეთი: 1/40 სიმძლავრე 750 ვტ საწვავის აუზი: 0,46 ლ წონა: 5,3 კგ	420
1144		MATRIX	MATRIX (4-in-1) Garden maintenance set	ბალახის სათიბის ნაკრები (ბუნქების საკრეჭი, ბალახის სათიბი ძუა / დანის პირი, ჯაჭვეური ხერხი) საწვავი: ბენზინი ბენზინი/ზეთი: 1/40 სიმძლავრე: 750 ვტ საწვავის აუზი: 0,46 ლ წონა: 7,1 კგ	860
1145		ZIPPER	ZI-MOS145G Brush cutter ZIPPER	ბენზო ბალახის სათიბი (ცელი) საწვავი: ბენზინი ბენზინი/ზეთი: 1/40 სიმძლავრე: 2,2 ცხ.ძ სიმძლავრე: 1,65 კვტ ჭრის სიგანე: 45 სმ წონა: 8,0 კგ	530
1146		ZIPPER	ZIPPER GPS182G Multi garden tool (4- in-1)	ბალახის სათიბის ნაკრები (ბუნქების საკრეჭი, ბალახის სათიბი ძუა / დანის პირი, ჯაჭვეური ხერხი) საწვავი: ბენზინი ბენზინი/ზეთი: 1/40 სიმძლავრე: 2,2 ცხ.ძ სიმძლავრე: 1,65 კვტ საწვავის აუზი: 1,1 ლ წონა: 14,1 კგ	815

1147		ZIPPER	ZI-BRM35 Lawn mower (petrol) ZIPPER	ბალახის თვითმავალი სათიბი (ბენზო) საწვევი: ბენზინი სიმძლავრე: 3.5 ცხ.ძ. სიმძლავრე: 2.6 კვტ ბალახის აგზი: 60 ლ ჰერის სიგანე: 40 სმ წონა: 21 კგ	880
1148		EINHELL	3402411 Lawn mower (petrol) EINHELL	ბალახის თვითმავალი სათიბი (ბენზო) საწვევი: ბენზინი სიმძლავრე: 4.0 ცხ.ძ. ბალახის აგზი: 60 ლ ჰერის სიგანე: 46 სმ წონა: 35 კგ	1100
1149		ZIPPER	ZIPPER ZI-SBH2600 Electric blower	საბაღე ელექტრომტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა) კეპება: 220 ვ სიმძლავრე: 2600 ვტ დაბერვა: 300 კმ/სთ შეწოვა: 840 მ3/სთ წონა: 3.7 კგ	199
1150		STANLEY	STANLEY SLB (3-in-1) Blower and vacuum (petrol)	ბენზო მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა) კეპება: ბენზინი ბენზინი/ზეთი: 1/40 სიმძლავრე: 750 ვტ წარმადობა: 600 მ3/სთ ტომრის მოცულობა: 40 ლ საწვავის აგზი: 0.48 ლ	440
1151		ZIPPER	ZIPPER ZI-ELB70 Earth auger	მიწის ბურღი კეპება: ბენზინი ბენზინი/ზეთი: 1/40 სიმძლავრე: 1650 ვტ საწვავის აგზი: 1.1 ლ ბურღის დიამეტრი: 100/150/200 მმ ბურღის სიგრძე: 700 მმ წონა: 16.6 კგ	850
1152		ZIPPER	ZIPPER ZI-COM50-2V5 Compressor	კომპრესორი კეპება: 220 ვ სიმძლავრე: 2.2 კვტ წარმადობა: 412 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ აგზი: 50 ლ წონა: 43 კგ	1390

1153		ZIPPER	ZI-COM100-2V Compressor ZIPPER	კომპრესორი კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 2.2 კვტ წარმადობა: 412 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ აგზი: 100 ლ წონა: 58 კგ	1999
1154		REM POWER	REM POWER 24 L BLUE Compressor	კომპრესორი კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 1.5 კვტ წარმადობა: 206 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ აგზი: 24 ლ წონა: 26 კგ	398
1155		REM POWER	REM POWER 50 L BLUE Compressor	კომპრესორი კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 1.5 კვტ წარმადობა: 230 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ აგზი: 50 ლ წონა: 36 კგ	650
1156		REM POWER	REM POWER E 351/9/50 Compressor	კომპრესორი (ორდგუშიანი) კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 2.2 კვტ წარმადობა: 348 ლ/წთ წნევა: 9 ატმ აგზი: 50 ლ წონა: 53 კგ	1500
1157		REM POWER	REM POWER E 401/9/100 Compressor	კომპრესორი (ორდგუშიანი) კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 2.2 კვტ წარმადობა: 480 ლ/წთ წნევა: 9 ატმ აგზი: 100 ლ წონა: 69 კგ	2500
1158		REM POWER	REM POWER EPM 703/10/270 Compressor	ხრახნული კომპრესორი ინტეგრირებული საშრობით კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 5.5 კვტ წარმადობა: 705 ლ/წთ წნევა: 10 ატმ აგზი: 270 ლ წონა: 140 კგ	6800

1159		REM POWER	REM POWER EPM 1003/10/500 Compressor	ხრახნული კომპრესორი ინტეგრირებული საშრობით კვება: 380 ვ სიმძლავრე: 7.5 კვტ წარმადობა: 1000 ლ/წთ წნევა: 10 ატმ აგზი: 500 ლ წონა: 266 კგ	14500
1160		REM POWER	REM POWER ES 4003/10 Compressor	ხრახნული კომპრესორი ინტეგრირებული საშრობით კვება: 380 ვ სიმძლავრე: 30 კვტ წარმადობა: 4000 ლ/წთ წნევა: 10 ატმ წონა: 470 კგ	21300
1161		REM POWER	REM POWER DWK32 Pneumatic tools	პნევმატური ინსტრუმენტის ნაკრები სახრახნისი ქანწმომკერი (პატარა), ქანწმომკერი (დიდი), თავაკების ნაკრები	370
1162		STANLEY	STANLEY SCS- 52JET Chainsaw (petrol)	ბენზო ჯაჭვური ხერხი კვება: ბენზინი სიმძლავრე: 2.8 ც.ხ.ძ/2.1 კვტ სიგრძე: 51.5 სმ სიქაქე: 2700-3400 ბრ/წთ ჭრის სიგრძე: 46 სმ წონა: 5 კგ	550
1163		ZIPPER	ZIPPER ZI- GP1200 Garden flow pump	წყლის ტუმბო კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 3.4 1200 ვტ წარმადობა: 7 მ ტ/სთ შეწოვის სიღრმე: 43 მ ატანის სიმაღლე: 8 კგ წონა:	290
1164		ZIPPER	ZIPPER ZI- DWP1100N Garden flow pump	ჭუჭყიანი წყლის ტუმბო კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 15 მ3/სთ 1100 ვტ წარმადობა: 7 მ შეწოვის სიღრმე: 9.5 მ ატანის სიმაღლე: 6 კგ წონა:	380

1165		EINHELL	EINHELL 4170942 Deep well pump	გაბურღილის წყლის ტუმბო (სიდრმული) კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვტ წარმადობა: 5000 ლ/სთ შეწოვის სიღრმე: 20 მ ატანის სიმაღ: 65 მ წონა: 15,7 კგ	910
1166		REM POWER	REM POWER WPEm 3402G Garden flow pump	წყლის ტუმბო კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 800 ვტ წარმადობა: 3,2 მ3/სთ შეწოვის სიღრმე: 8 მ ატანის სიმაღ: 38 მ წონა: 8,8 კგ	380
1167		REM POWER	REM POWER WPEm 3400/20 G Water pump	წყლის ტუმბო კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვტ წარმადობა: 3,4 მ3/სთ შეწოვის სიღრმე: 8 მ ატანის სიმაღ: 42 მ წონა: 13,5 კგ	510
1168		REM POWER	REM POWER WPEm 7002 R Flow pump	წყლის ტუმბო კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვტ წარმადობა: 5,4 მ3/სთ შეწოვის სიღრმე: 8 მ ატანის სიმაღ: 55 წონა: 22,5 კგ	565
1169		REM POWER	REM POWER SPR 15502 DR Submersible pump (Inox)	წყლის ტუმბო სუფთა და ჰუჭეიანი წყლისთვის (სიდრმული) კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 1100 ვტ წარმადობა: 15,5 მ3/სთ ატანის სიმაღ: 11 მ ელ. კაბელის სიგრძე: 10 მ წონა: 6,8 კგ	450
1170		REM POWER	REM POWER SPG 31502 DR Sewage submersible pump	კარიერის სიდრმული და ჰუჭეიანი წყლის ტუმბო კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 2200 ვტ წარმადობა: 31 მ3/სთ შეწოვის სიღრმე: 5 მ ატანის სიმაღ: 10 მ წონა: 32 კგ	1350

1171		EINHELL	EINHELL 4171341 Petrol water pump	წყლის ტუმბო (ბენზო) საჭედეო: ბენზინი სიმძლავრე: 6,5 ცხ.ძ ეწოვის სიღრმე: 6 მ ატანის სიმაღლე: 26 მ წარმადობა: 35 ც/წთ წნევა: 2,6 ბარი ზომა: 475x400x405 მმ წონა: 28 კგ	910
1172		ZIPPER	ZIPPER ZI- HB305 Planer thicknesser	საწარმო დანიშნულების რეისმუს- შალაშინი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვატი ბრუნების რაოდენ: 8500 ბრ/წთ მაქს. სიგანე: 305 მმ მაქს. სიმაღლე: 6-158 მმ შალაშინის მაგიდა: 1075x310 მმ რეისმუსის მაგიდა: 500x305 მმ მიწოდების სიჩქარე: 6 მ/წთ წონა: 42 კგ	2315
1173		HOLZMANN	HOLZMANN KS2000 Edge belt sander	პროფესიონალური სახეხი დაზგა	3150
1174		HOLZMANN	HOLZMANN KOS2600C Oscillating edge belt sander	პროფესიონალური კუთხეების გამოსაყვანი სახეხი მანქანა შტერის შემწოვით (სამრეწველო)	9090
1175		HOLZMANN	HOLZMANN KOS2740 Oscillating edge belt sander	პროფესიონალური კუთხეების გამოსაყვანი სახეხი მანქანა (სამრეწველო)	8020
1176		HOLZMANN	HOLZMANN DHM410 Thicknesser	პროფესიონალური 410 მმ-იანი რეისმუსი	9090

1177		HOLZMANN	HOLZMANN DHM530P Thicknesser	პროფესიონალური 530 მმ-იანი რეისმუსი	25740
1178		HOLZMANN	HOLZMANN HOB 260N Combined planer and thicknesser	პროფესიონალური კომბაინი შალაშინი + რეისმუსი	5772
1179		HOLZMANN	HOLZMANN HOB 305 PRO Combined planer and thicknesser	პროფესიონალური კომბაინი შალაშინი + რეისმუსი	9089
1180		HOLZMANN	HOLZMANN HOB 310N Combined planer and thicknesser	პროფესიონალური კომბაინი შალაშინი + რეისმუსი	10694
1181		HOLZMANN	HOLZMANN HOB 400V Planer	პროფესიონალური შალაშინი	16044
1182		HOLZMANN	HOLZMANN AHM530P Surface planer	პროფესიონალური შალაშინი	26744
1183		HOLZMANN	HOLZMANN FS200 SF Spindle shaper	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი საფრეზი დაზგა	13369

1184		HOLZMANN	HOLZMANN FS300 Sp Spindle shaper	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი საფრეზი დაზება	21394
1185		HOLZMANN	HOLZMANN TKS315S Panel saw HOLZMANN	პროფესიონალური სახერხი დაზება	2669
1186		HOLZMANN	HOLZMANN TS250F Circular saw with sliding table and pulling system	პროფესიონალური სახერხი დაზება მოძრავი მაგილით	9624
1187		HOLZMANN	HOLZMANN TS315VF-2000 Panel saw	პროფესიონალური ფილების (პანელები) სახერხი დაზება	13904
1188		HOLZMANN	HOLZMANN FKS315VF-2600 Panel saw	პროფესიონალური ფილების (პანელები) სახერხი დაზება	17114
1189		HOLZMANN	HOLZMANN FKS400VF-3200 Panel saw	პროფესიონალური ფილების (პანელები) სახერხი დაზება	32094
1190		HOLZMANN	HOLZMANN KF315VF-2000 Panel saw	პროფესიონალური სახერხი დაზება + საფრეზი	18184

1191		HOLZMANN	HOLZMANN K5 260L Combined 5-operation machine	პროფესიონალური 5 ფუნქციანი ხის დამამუშავებელი დაზგა	14439
1192		HOLZMANN	HOLZMANN K5- 320VFP-1500 Combined 5 operation machine	პროფესიონალური 5 ფუნქციანი ხის დამამუშავებელი დაზგა	28349
1193		HOLZMANN	HOLZMANN D460 Wood turning lathe	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი (რიკული) დაზგა	1492
1194		HOLZMANN	HOLZMANN DBK1300 Wood turning lathe	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი (რიკული) დაზგა	7484
1195		HOLZMANN	HOLZMANN DB 1222P Multifunction copy wood lathe	პროფესიონალური დეტალების კოპირების დაზგა	26744
1196		HOLZMANN	HOLZMANN ABS 1080 Dust collector	პროფესიონალური მტერის შემკრები	1278
1197		HOLZMANN	HOLZMANN ABS 4560 Dust collector	პროფესიონალური მტერის შემკრები	4702

1198		HOLZMANN	HOLZMANN RLE 1600 Dust collector	პროფესიონალური მტერის შემკრები	10694
1199		HOLZMANN	HOLZMANN BS2000 Belt sanding machine	როფესიონალური 5 ფუნქციანი მეტალის ფურცლების დამამუშავებელი დაზგა	12834
1200		HOLZMANN	HOLZMANN DSM 175 Bench grinder	პროფესიონალური სახეხი-საღესი	636
1201		HOLZMANN	HOLZMANN DSM 100200B Bench grinder with sanding belt	პროფესიონალური სახეხი-საღესი	1225
1202		HOLZMANN	HOLZMANN NTS 200S Wet and dry grinder	პროფესიონალური საღესი (სველი/მშრალი)	904
1203		HOLZMANN	HOLZMANN MSM 150 Metal grinding machine	პროფესიონალური მეტალის სახეხი დაზგა	5772
1204		HOLZMANN	HOLZMANN TS305 Benchtop disc sander	პროფესიონალური წრიული სახეხი დაზგა	1171

1205		HOLZMANN	HOLZMANN TS305D Double disc sander	პროფესიონალური წრიული სახეხი დაზგა	1813
1206		HOLZMANN	HOLZMANN BT1220 Belt and disc sander	პროფესიონალური წრიული და პრიზმატული სახეხი დაზგა	1867
1207		HOLZMANN	HOLZMANN HBS400 Wood bandsaw	პროფესიონალური ლენტური ხერხი	4274
1208		HOLZMANN	HOLZMANN KAP 305JL Profi mitre saw	პროფესიონალური ტორცული ხერხი	1867
1209		HOLZMANN	HOLZMANN TAS 165 Plunge saw	პროფესიონალური დისკური ხერხი	797
1210		HOLZMANN	HOLZMANN MS 6000 Universal grinder for knives	დამამუშავებელი დანების სალესი 60 სმ	1439
1211		HOLZMANN	HOLZMANN MTY 8-70 Circular saw blade grinder	დისკების სალესი	1546

1212		HOLZMANN	HOLZMANN MS 7000 Heavy duty grinder for planer knives	შალაშინის დანების საღესი	3204
1213		HOLZMANN	HOLZMANN HP60K Veneer presses	ფანერების საწარმოო პრესი	94210
1214		HOLZMANN	HOLZMANN KAM50M Mobile edge banding machine	კრომების მანქანა	1492
1215		HOLZMANN	HOLZMANN KAM 40 PROFI Mobile edge banding machine	პროფესიონალური კრომების მანქანა	7484
1216		HOLZMANN	HOLZMANN KAM 150 P Edge banding machine	პროფესიონალური კრომების მანქანა	48144
1217		HOLZMANN	HOLZMANN VST 3000 Glueing frame with frame press	პროფესიონალური სტენდი	8019
1218		HOLZMANN	HOLZMANN LBM250C Mortising machine	პროფესიონალური საღარავი და საფრეზი დაზგა	9089

1219		HOLZMANN	HOLZMANN STM26 Heavy duty mortiser	პროფესიონალური საღარაგი და საფრეზი დაზგა	3998
1220		HOLZMANN	HOLZMANN DKS20 Scroll saw	პროფესიონალური ღოზიკი	904
1221		HOLZMANN	HOLZMANN WB210 Workbench	პროფესიონალური სადურგლო დაზგა	3097
1222		HOLZMANN	HOLZMANN VS20PRO Four side planer	პროფესიონალური ოთხმხრივი შალაშინი	53494
1223		HOLZMANN	HOLZMANN ED400FD Metal turning lathe	პროფესიონალური სახარბე დაზგა	5344
1224		HOLZMANN	HOLZMANN ED1000N Metal turning lathe	პროფესიონალური სახარბე დაზგა	18184
1225		HOLZMANN	HOLZMANN ED1000IND Heavy duty milling machine	პროფესიონალური ორძრავიანი სახარბე დაზგა	64194

1226		HOLZMANN	HOLZMANN BF600D Heavy duty milling machine	პროფესიონალური საფრეზი და /საბურღი დაზგა	42746
1227		HOLZMANN	HOLZMANN ZX40PC Drilling/milling machine	პროფესიონალური გერტიკალური საბურღი -საფრეზი დაზგა	13369
1228		HOLZMANN	HOLZMANN SB4115H Drill press	პროფესიონალური გერტიკალური საბურღი დაზგა	1706
1229		HOLZMANN	HOLZMANN MBM600LRE Magnetic drill	პროფესიონალური მაგნიტური ბურღი	4274
1230		HOLZMANN	HOLZMANN BS125M Portable metal band saw	პროფესიონალური მეტალის საჭრელი ლენტური ხერხი	1867
1231		HOLZMANN	HOLZMANN BS712N Metal band saw	პროფესიონალური მეტალის საჭრელი ლენტური ხერხი	5344
1232		HOLZMANN	HOLZMANN BS300GP Heavy duty metal band saw	პროფესიონალური მეტალის საჭრელი ლენტური ხერხი (კომპიუტერული მართვით)	20324

1233		HOLZMANN	HOLZMANN MK 300 Circular saw for metal	პროფესიონალური მეტალის საჭრელი დისკური ხერხი (კომპიუტერული მართვით)	9089
1234		HOLZMANN	HOLZMANN MKS355 Portable cutoff saw	პროფესიონალური მეტალის საჭრელი დისკური ხერხი	1867
1235		HOLZMANN	HOLZMANN WP20H Shop press HOLZMANN	პროფესიონალური 20 ტონიანი პიდრავლიკური პრესი	1920
1236		HOLZMANN	HOLZMANN WP75H Shop press HOLZMANN	პროფესიონალური 75 ტონიანი პიდრავლიკური პრესი	7696
1237		HOLZMANN	HOLZMANN UBM1400 Three in one machine	მეტალის ფურცლების დამამუშავებელი 5- ფუნქციანი დაზგა	12299
1238		HOLZMANN	HOLZMANN RBM30 Pipe bender	მილების საღუნო მანქანა	10694
1239		HOLZMANN	HOLZMANN HS300 Hand shear	მეტალის ფურცლების საჭრელი მანქანა	957

1240		HOLZMANN	HOLZMANN RA10T Building set	პიდრავლიკური პრესის ნაკრები (10 ტონა)	957
1241		HOLZMANN	HOLZMANN BSS1000 Universal sheet metal cut machine	მეტალის ფურცლების საჭრელი ჭრის სიგრძე: 1000 მმ მაქს. სისქე: 1.5 მმ	2027
1242		HOLZMANN	HOLZMANN RBM16 Universal round bending machine	მილების საღუნი პიდრავლიკური პრესი	1064
1243		HOLZMANN	HOLZMANN RBM10 Universal round bending machine	მილების საღუნი პიდრავლიკური პრესი	1599
1244		HOLZMANN	HOLZMANN WBS150N Work bench vice	გირაგი	422
1245		HOLZMANN	HOLZMANN RSS360 Pipe vice	პრესი	240
1246		HOLZMANN	HOLZMANN AMB90 Anvil	გრდემლი	1760
1247		HOLZMANN	HOLZMANN HOHU 1T Manual stacker	მექანიკური ტვირთამწე (1ტ)	3746

1248		HOLZMANN	HOLZMANN HUB 2T Pallet truck	პალეტების ურიკა (2ტ)	896
1249		HOLZMANN	HOLZMANN HUB 3T Pallet truck	პალეტების ურიკა (3ტ)	1233
1250		HOLZMANN	HOLZMANN T 90 Air nailer	ლურსმანშედი	746
1251		HOLZMANN	HOLZMANN DMS150 Digital caliper with monitor	შტანგელი (ციფრული) 150 მმ	70
1252		LASERLINER	LASERLINER 082.032A Moisture finder	პროფესიონალური ტენიანობის საზომი ხელსაწყო (ხე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) მასალების 15 კატეგორია ცდომილება: 0,2%	299
1253		LASERLINER	LASERLINER 082.033A Moisturemaster	პროფესიონალური ტენიანობის საზომი ხელსაწყო (ხე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) მასალების 30 კატეგორია ცდომილება: 0,2%	570
1254		LASERLINER	LASERLINER 082.010A Moisturemaster	პროფესიონალური ჩასარტობი ტენიანობის საზომი ხელსაწყო (ხე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) ცდომილება: 0,2%	215

1255		LASERLINER	LASERLINER 082.090A Moisturemaster	პროფესიონალური ჩასარტობი ტენიანობის საზომი ხელსაწყო (ხე, პათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) 21 სახეობის სამშენებლო მასალა 118 სახეობის ჯიშის ხე ცდომილება: 0,2%	885
1256		LASERLINER	LASERLINER 082.026A Plug- in electrodes	ტენიანობის საზომი ჩხირები	420
1257		LASERLINER	LASERLINER 082.060A Multitest-master	მრავალფუნქციური მულტი ტესტერი 1. ტემპერატურა 2. ტენიანობა 3. განათება 4. პაერის მოძრაობის სინქარე 5. ხმაურის მანევრებული	850
1258		NOVA TEST	NOVA TEST VM- 6360 Digital Vibration Meter	ვიბრომეტრი (ვიბრაციის ციფრული საზომი) გაზომვის დიაპაზ: 10 პერ - 10 კპერ სტანდარტი: I2954 კვება: 4x1,5 ვ სამუშაო ტემპერ: 0-50 გრ ზომა: 124x62x30 მმ წონა: 120 გრ კომპლექტაციის, ვიბრომეტრი, პროგრამა	4480
1259		LASERLINER	LASERLINER 082.030A Thermotester	თერმო ტესტერი (თერმომეტრი) დიაპაზონი: -40+250 გრ. ჩდომილება: 1,5%	65
1260		LASERLINER	LASERLINER 082.040A Termospot laser	ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი (მასალის ტემპერატურის, პაერის ტემპერატურის, ტენიანობის, ყინვისა და ღვლის ტემპერატურის განსაზღვრა) დიაპაზონი: -20 /+315 გრ. ჩდომილება: 0,2%	270

1261		LASERLINER	LASERLINER 082.045A Termospot laser	ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი (მასალის ტემპერატურის, ჰაერის ტემპერატურის, ტენიანობის, ყინვისა და ლღობის ტემპერატურის განსაზღვრა) დიაპაზონი: -40 /+600 გრ. ტენიანობის გაზომვა ცდომილება: 0.2%	585
1262		LASERLINER	LASERLINER 080.960A Multifinder pro LASERLINER	უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი ექებს: ხეს, მეტალს, პლასტიკს, ელ. სადენებს, როგორც დატვირთულს, ასე დაუტვირთავე მდგომარეობაში	234
1263		LASERLINER	LASERLINER 080.951A Multifinder pro	უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი ექებს: ხეს, მეტალს, არმატურას, მილებს, ელ. სადენებს. სახლურავს სიდრმეს	221
1264		LASERLINER	LASERLINER 080.965A Multifinder Plus	უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი ექებს: ხეს, მეტალს, პლასტიკს, ელ. სადენებს, როგორც დატვირთულ, ასე დაუტვირთავე მდგომარეობაში	234
1265		LASERLINER	LASERLINER 083.070A Cablertacer pro	მრავალფუნქციური ტესტერი 1. ნებისმიერი სადენის აღმოჩენა 2. წვევებების აღმოჩენა 3. ხარვეზების აღმოჩენა 4. მეტალის მიღების აღმოჩენა 5. გათბობის მიღების აღმოჩენა	845
1266		Geo Fennel	Geo Fennel FVE100 Video inspector	დისტანციური კონტროლისა და დაკვირვებების კამერა ვიდეო/ფოტოგადაღება, ნაწერის ფუნქცია, მონაცემთა გადატანის ფუნქცია	774

1267		LASERLINER	LASERLINER VIDEOFLEX CD Video inspector	დისტანციური კონტროლისა და დაკვირვებების კამერა ვიდეო/ფოტოგადაღება, ჩაწერის ფუნქცია, მონაცემთა გადატანის ფუნქცია	1500
1268		LASERLINER	LASERLINER 082.110A VIDEOFLEX G2 Video inspector	დისტანციური კონტროლისა და დაკვირვებების კამერა ვიდეო/ფოტოგადაღება, ჩაწერის ფუნქცია, მონაცემთა გადატანის ფუნქცია კაბელის ზომა: 10 მ / 9 მმ	1900
1269		LASERLINER	LASERLINER 084.100A Video Control Master	ვიდეო ინსპექტორი ვიდეო/ფოტოგადაღება, ჩაწერის ფუნქცია, მონაცემთა გადატანის ფუნქცია	1700
1270		LASERLINER	LASERLINER 084.130L Pipe Control Station Camera	30 მ დამატებული კამერით	890
1271		LASERLINER	LASERLINER 082.080A Thermo spot Vision	ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი დისტანციური საზომი (პირომეტრი) ინფრაწითელი სკანირების ფუნქციით ტემპერატურა: -50 / +1000 გრდ ინფრაწითელი სკანირების ფუნქცია, ვიდეოგადაღების ფუნქცია, მონაცემთა შენახვა და გადატანა USB პორტით	1820
1272		LASERLINER	LASERLINER 083.009A Tip test duo set	ტესტერი 150-250 გ	16
1273		LASERLINER	LASERLINER 083.010A AC- tivefinder	დენის დეტექტორი ხმოვანი შეტყობინებით და ინტეგრირებული განათებით ღიაპაზონი: 24 - 1000 ვ	45

1274		LASERLINER	LASERLINER 083.021A AC- tivemaster	დენის დეტექტორი ხმოვანი შეტყობინებით და ინტეგრირებული განათებით ლიაპაზონი: 24 - 1000 ვ რეჟიმი: ცვლადი და მუდმივი მუშაობა: ავტომატური	169
1275		LASERLINER	LASERLINER 083.040A Multimeter- compact	დენის მარწმუნო ბუდმივი და ცვლადი დენისათვის (კლემში) ფუნქცია: ძაბვის გაზომვა, დენის ძალის გაზომვა, დიოდების ტესტირება, წინაღობის გაზომვა	268
1276		LASERLINER	LASERLINER 083.060A Lan cablechecker	სატელეფონო, სატელეფონო და ინტერნეტის ქსელების ტესტირება	240
1277		LASERLINER	LASERLINER 083.050A AC- tracer	მრავალფუნქციური ტესტირება 1. ნებისმიერი სადენის აღმოჩენა 2. წვეულების აღმოჩენა 3. ხარვეზების აღმოჩენა	750
1278		LASERLINER	LASERLINER 083.032A Multimeter- pocket	ზუსტი გაზომვებისათვის ფუნქცია: ძაბვის გაზომვა, დენის ძალის გაზომვა, წინაღობის გაზომვა, დიოდების ტესტირების განსაზღვრა, სიხშირის განსაზღვრა	106
1279		LASERLINER	LASERLINER 083.034A Multimeter- compact	ზუსტი გაზომვებისათვის ფუნქცია: ძაბვის გაზომვა, დენის ძალის გაზომვა, წინაღობის გაზომვა, დიოდების ტესტირების განსაზღვრა, სიხშირის განსაზღვრა სიხშირის განსაზღვრა ძაბვა (DC): 0- 600 V(0.5%) ძაბვა (AC): 0- 600 V (1.2%) დენის ძალა (DC): 0-10 A (1.0%) დენის ძალა (AC): 0-10 A (3.0%)	169

1280	 	Geo Fennel	FGS1 GPS Geo Fennel	GPS ტექნიკური მარკენებლები: თანამგზავრული მიღება: 256 არხი არხები: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS სტარტი: 30 წმ ინიციალიზაცია: 10 წმ რეალურ დროში გაზ-ვის დომილება: 3ორიზონალური: 10 მმ ვერტიკალური: 20 მმ სამუშაო სიხშირე: 410-4702 მჰრც სიმძლავრე: 0,5-2 ვტ ბლუთუსი: ok სამუშაო პროგრამა: Windows 7, Windows mobile and Android საცვის კლასი: 167 კვება: 5-27 ვ კვების ტიპი: Li-lin 1800 mAh უწყვეტი მუშაობა: 8 სთ ოპერა-ული მუხსიერება: 256 მზ ზომა: 15x87x5 მმ წონა: 0,95 კგ	22000
1281		Geo Fennel	Geo Fennel FDT05 Constructionac hymeter	ელექტრო ტაქომეტრი გეოდეზიური აგეგმვისა და პლანშეტზე გადატანისათვის გაზომვა: 3-განზომილებიანი გადიდება: x30 სიზუსტე: 4 სეკუნდი კომპენსატორი: 200 მ ორმხრივი ამრეკლის გარეშე: 600 მ დისპლეი: 2xLCD კვება: 7,2 ვ დამტენი: 5 სთ 100-220 ვ სამუშაო დრო: 50000 წერ შიდა მუხსიერება: IX4 სტანდარტი: 6 კგ წონა:	15000
1282		Geo Fennel	Geo Fennel FET200 Opto-mechanical theodolites	თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის გადიდება: x30 სიზუსტე: 5 სეკუნდი უმოკლესი წონა: 3,8 კგ გაზომვა: 2 მ	2800

1283		Geo Fennel	Geo Fennel FET500 Opto- mechanical theodolites	თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის გადიდება: x20 სიზუსტე: 5 სეკუნდი უმოკლესი გაზომვა: 1.2 მ წონა: 2.0 კგ	2200
1284		Geo Fennel	Geo Fennel FET405K Electronic theodolites	ელექტრონული თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის გადიდება: x30 სიზუსტე: 5 სეკუნდი უმოკლესი გაზომვა: 1.4 მ კომპენსატორი: ორმხრივი დისპლეი: 2xLCD კვება: 4x1.5 ვ სამუშაო დრო: 15 სთ სტანდარტი: 154 წონა: 4.0 კგ	3640
1285		Geo Fennel	Geo Fennel FET402K Electronic theodolites	ელექტრონული თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის (ლაზერით) გადიდება: x30 სიზუსტე: 2 სეკუნდი უმოკლესი გაზომვა: 1.4 მ კომპენსატორი: ორმხრივი დისპლეი: 2xLCD კვება: 4x1.5 ვ სამუშაო დრო: 15 სთ სტანდარტი: 154 წონა: 4.5 კგ	4265
1286		LEICA	Leica Sprinter 50 Digital level	ელექტრონული ნიველირი (ნაკრები) გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის გადიდება: x24 სიზუსტე: 1.5 მმ უმოკლესი გაზომვა: 0.5 მ დისპლეი: 2xLCD კვება: 6x1.5 ვ სამუშაო დრო: 10 სთ სტანდარტი: 154 წონა: 2.0 კგ	2500

1287		LASERLINER	LASERLINER 080.83-1 Automatic optical level classic 26	26-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები კომპენსატორით გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის კომპლექტი: ნიველირი, სამფეხი, ღარტყა თარაზით ცდომილება: 1,5 მმ/კმ კომპენსატორი: კი	890
1288		Geo Fennel	Geo Fennel FAL32 Automatic optical level classic 32	32-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები კომპენსატორით გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის კომპლექტი: ნიველირი, სამფეხი, ღარტყა თარაზით ცდომილება: 1,0 მმ/კმ კომპენსატორი: კი	950
1289		Geo Fennel	Geo Fennel FAL24 Automatic optical level classic 24	24-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები კომპენსატორით გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის კომპლექტი: ნიველირი, სამფეხი, ღარტყა თარაზით ცდომილება: 1,0 მმ/კმ კომპენსატორი: კი	750
1290		Geo Fennel	FL 240HV Rotating laser Geo Fennel	აგრომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ღაზური დისტანციური მართვითა და მიმდებრით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) წითელი სამუშაო მანძილი: 500 მ	1900
1291		Geo Fennel	Geo Fennel FLG 240HV - Green Rotating laser	აგრომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ღაზური დისტანციური მართვითა და მიმდებრით (შიდა და გარე მუშაოებისათვის) მწვანე სამუშაო მანძილი: 400 მ	2350

1292		Geo Fennel	Geo Fennel FLG 260VA- Green Rotating laser	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) მწვანე სამუშაო მანძილი: 400 მ	2550
1293		Geo Fennel	Geo Fennel FL1000 HP Combined rotating and line laser	ავტომატური ჯვარედინი / როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ლაზერი, დისტანციური მართვითა და მიმღებით შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (3x360°) მწვანე სამუშაო მანძილი: 200 მ	2858
1294		LASERLINER	LASERLINER 049.210L AutoCross-laser	თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი მიმღებთან მუშაობის შესაძლებლობით შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (3x360°) წითელი სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	1683
1295		Geo Fennel	Geo Fennel FL65 Cross laser	თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის მიმღებთან მუშაობის შესაძლებლობით (3X360°) წითელი სამუშაო მანძილი: 0-40 მ	1600
1296		Geo Fennel	Geo Fennel 360° Liner Point HP Line laser	თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის მიმღებთან მუშაობის შესაძლებლობით (3X360°) წითელი სამუშაო მანძილი: 0-80 მ	490
1297		Geo Fennel	Geo Fennel FS24W/S Wooden tripod	ხის სამფეხი სიმაღლე 1,70 მ	420
1298		Geo Fennel	Geo Fennel FS20 Aluminium tripod	ალუმინის სამფეხი სიმაღლე 1,70 მ	170

1299		Geo Fennel	Geo Fennel FS30-L Elevating tripod	ალუმინის სამფეხი სიმაღლე 2,85 მ	540
1300		Geo Fennel	Geo Fennel FS14 Camera tripod	სამფეხი (მოდრავი თავით) სიმაღლე 1,61 მ	120
1301		Geo Fennel	Geo Fennel TN15 Telescopic leveling staff	ღარტვა (ტელესკოპური) სიმაღლე 5.0 მ	120
1302		Geo Fennel	Geo Fennel L50 Prism pole	პრიზმის ჯოხი 50.5 / 8" .5 სიგრძე 1,6 - 5.0 მ	330
1303		Geo Fennel	Geo Fennel M314013 Long tape	ბაფთა 30მ	47
1304		Geo Fennel	Geo Fennel M314015 Long tape	ბაფთა 50მ	60
1305		Geo Fennel	Geo Fennel M313033 Fast speed tape	ბაფთა 30 მ (მეტალი)	85

1306		Geo Fennel	Geo Fennel M313035 Fast speed tape	ბაფთა 50 მ (მეტალი)	130
1307		Geo Fennel	Geo Fennel M345015 Rubber tape	ბაფთა 3 მ	9
1308		Geo Fennel	Geo Fennel M345014 Rubber tape	ბაფთა 5 მ	10
1309		Geo Fennel	Geo Fennel M345015 Rubber tape	ბაფთა 8 მ	15
1310		Geo Fennel	Geo Fennel Two-way F6 radio	სამშენებლო მიმღები (რაცია) სიხშირე: 16 დიაპაზონი: 3-5 კმ დატენვის დრო: 6 სთ სამუშაო დრო: 24 სთ	250
1311		Geo Fennel	Geo Fennel FCT 1 Coating thickness tester	საღებავის სისქის საზომი მუშაობის პრინცი: მაგნიტ. ინდუქცია საზომი სპექტრი: 0 - 1250 μ დიაპაზონი: 0 - 1.25 მმ	472
1312		Geo Fennel	Geo Fennel FMM5 Multimeter	მულტიმეტრი მრავალფუნქციური საღებავის სისქის საზომი გაზომვის დიაპაზონები: ძაბვა (DC) 600 V (0.5%) ძაბვა (AC) 600 V (1.2%) დენის ძალა (DC) 10 A (1.0%) წინაღობა (Ω) 20 Ω (0.8%) ტემპერატურა: -20 °C +200 °C (3%) ტენიანობა: 95% (5.0%) ხმაურის დონე: 100 dB (3.5dB) განათება: 20.000 lux (0.5%)	350

1313		Geo Fennel	Geo Fennel FGD1 Gas leak detector	გაზის გაჟონვის დეტექტორი მგრძნობელობა: 50 ppm	216
1314		Geo Fennel	Geo Fennel FMM100 Moisture detector	პროფესიონალური სიღრმული ტენიანობის საზომი ხელსაწყო გაზომვის სიღრმე: 20-40 მმ	420
1315		Geo Fennel	Geo Fennel Moisture 590 meter	ტენიანობის საზომი ხელსაწყო ცდომილება: 2%	350
1316		Geo Fennel	Geo Fennel FMM100 Humidity and temperature meter	ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი ხელსაწყო ტენიანობა: 0 - 100% Rh ტემპერატურა: -30 C° / +1000 C°	350
1317		Geo Fennel	Geo Fennel FHT 70 Humidity and temperature data logger	ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი ხელსაწყო ტენიანობა: 0 - 100% Rh ტემპერატურა: -40 C° / +700 C°	450
1318		Geo Fennel	Geo Fennel FT 1000 Digital thermometer	ტემპერატურის საზომი ხელსაწყო ტემპერატურა: -20 C° / +1000 C°	450
1319		Geo Fennel	Geo Fennel FIRT1000 Infrared thermometer	ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი დიაპაზონი: -50 C° / +1000 C° (ცდომილება: 0,2%)	600

1320		Geo Fennel	Geo Fennel FIRT800 POCKET Infrared thermometer	ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი დიაპაზონი: -35 C° / +800 C° ცდომილება: 0,2%	520
1321		Geo Fennel	Geo Fennel FM 1010 Paint- cement mixer	სადუბავისა და ცემენტის ხსნარის მიქსერი (საბათქაშე, დეკორატი) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1010 ვატი სიჩქარე 1: 150-300 ბრ/წთ სიჩქარე 2: 300-650 ბრ/წთ დიმეტრი: 120 მმ წონა: 6 კგ	470
1322		Geo Fennel	Geo Fennel FM 1800 Paint- cement mixer	სადუბავისა და ცემენტის ხსნარის მიქსერი (საბათქაშე, დეკორატი) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვატი სიჩქარე 1: 150-300 ბრ/წთ სიჩქარე 2: 300-650 ბრ/წთ დიმეტრი: 120 /140 მმ წონა: 6 კგ	600
1323		Geo Fennel	Geo Fennel M10 Measuring wheel	უნივერსალური ბორბლიანი საგზაო მანძილზომი დასაკეცი სახელურით გაზომვის მანძილი: 10000 მ	355
1324		Geo Fennel	Geo Fennel M 10S Measuring wheel	უნივერსალური მეტალის ბორბლიანი საგზაო მანძილზომი დასაკეცი სახელურით გაზომვის მანძილი: 10000 მ	400
1325		Geo Fennel	Geo Fennel ME 100 Electronic measuring wheel	უნივერსალური ელექტრონული ბორბლიანი საგზაო მანძილზომი დასაკეცი სახელურით გაზომვის მანძილი: 10000 მ	650
1326		LASERLINER	LASERLINER 081.202A DigiLevelCompact cm 23	ციფრული თარაზი სიგრძე: 23 სმ	230

1327		LASERLINER	LASERLINER 081.201A DigiLevelPro 60 cm	ციფრული თარაზო (ლაზერით) სიგრძე: 60 სმ	442
1328		LASERLINER	LASERLINER 081.216A DigiLevelPro 120 cm	ციფრული თარაზო (ლაზერით) სიგრძე: 120 სმ	650
1329		LASERLINER	LASERLINER 075.130A Digital electronic angle measuring device	ციფრულ-ელექტრონული კუთხის საზომი (გრადუსით) სიგრძე: 40 სმ	416
1330		LASERLINER	LASERLINER 090.133A FlexClamp	უნივერსალური მომჭერი ლაზერისათვის	49
1331		LASERLINER	LASERLINER 081.115A Supercross laser 2x180°	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (2x180°) სამუშაო მანძილი: 0-20 მ	230
1332		LASERLINER	LASERLINER 081.120A Supercross laser 2x180°	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (2x180°) სამუშაო მანძილი: 0-20 მ	290
1333		LASERLINER	LASERLINER 081.140A Supercross laser 3x180°	სამგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (3x180°) სამუშაო მანძილი: 0-20 მ	525

1334		LASERLINER	LASERLINER 031.00.01A Autocross laser 2x180°	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (2x180°) მიმდებთან მუშაობის შესაძლებლობით სამუშაო მანძილი: 0-30 მ	500
1335		LASERLINER	LASERLINER 081.125A Supercross laser 2x180°	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ლაზერი + 90 გრადუსიანი წერტილები იატაკზე და ჭერზე შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (2x180°) მიმდებთან მუშაობის შესაძლებლობით სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	500
1336		LASERLINER	LASERLINER 033.25A Laser receiver	ჯგერედინი ლაზერის მიმღები	250
1337		LASERLINER	LASERLINER 081.124A Supercross laser comopact	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (2x180°) სამუშაო მანძილი: 0-10 მ	180
1338		LASERLINER	LASERLINER 032.100A Supercross laser 2x180°	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯგერედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (2x180°) მიმდებთან მუშაობის შესაძლებლობით სამუშაო მანძილი: 0-50 მ	676
1339		LASERLINER	LASERLINER 060.021A Auto Point Laser 5	თვითსწორებადი წერტილოვანი ლაზერული თარაზი შიდა სამუშაოებისათვის სამუშაო მანძილი: 0-20 მ წერტილების რაოდენობა: 5	546

1340		LASERLINER	LASERLINER 046.04.00A Automatic rotary laser	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) სამუშაო მანძილი: 0-120 მ	1550
1341		LASERLINER	LASERLINER 046.02.00A Automatic rotary laser	ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) სამუშაო მანძილი: 0-300 მ	1790
1342		LASERLINER	LASERLINER 080.29 Aluminium tripod	შტატივი სიმაღლე 1,45 მ	120
1343		LASERLINER	LASERLINER 080.00 Aluminium tripod	შტატივი სიმაღლე 1,70 მ	165
1344		LASERLINER	LASERLINER 080.930A Ultrasonic distance measuring	მიკროტალღური ლაზერული მანძილმზომი (18 მ.) მანძილის გაზომვა: 0.6 - 18 მ გაზომვის სიზუსტე: ± 1 მმ ელემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიღრმე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია	150

1345		LASERLINER	LASERLINER 080.949A Extremely small laser distance meter	ღაზერული მანძილმზომი მანძილის გაზომვა: 0,5-25 მ გაზომვის სიზუსტე: 3მმ/10მ ღაზერის კლასი: 2 ღაზერის სხივი: 650 ნმ ზომა: 48x112x24 მმ კმები: 2x1,5 კ წონა: 106 გრ ულემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიგტე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია	270
1346		LASERLINER	LASERLINER 080.945A Compact laser distance measurer	ღაზერული მანძილმზომი მანძილის გაზომვა: 0,05-50 მ გაზომვის სიზუსტე: 2 მმ/10 მ ულემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართობის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიგტე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება- გამოკლების ფუნქცია	399
1347		LASERLINER	LASERLINER 080.948A Compact laser distance measurer	ღაზერული მანძილმზომი მანძილის გაზომვა: 0,05-70 მ გაზომვის სიზუსტე: 2 მმ/10 მ ულემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართობის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიგტე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება- გამოკლების ფუნქცია	449
1348		LASERLINER	LASERLINER 080.946A Compact laser distance measurer	ღაზერული მანძილმზომი მანძილის გაზომვა: 0,05-100 მ გაზომვის სიზუსტე: 1,5 მმ/10 მ ულემ. მოძრაობაში გაზომვა, ფართობის გაზომვა, მოცულობის გაზომვა, სიგტე, სიგანის, სიმაღლის გაზომვა, მონაცემთა მიმატება- გამოკლების ფუნქცია	549

1349		LEICA	LEICA Disto X310 (300012) Compact laser distance measurer	ლაზერული მანძილმზომი ტექნიკური მონაცემები: - გაზომვის მანძილი: 0,05-120 მ - ღახრის კუთხის გაზომვა - დისპლეი: LED - დაცვის ხარისხი: IPP65 - გაზომვის სიზუსტე: 0,1 მმ - მონაცემთა მიმატება/გამოკლების ფუნქცია - ღაზერის კლასი/ტიპი: 2/635 ნმ - დისპლეის განათება: ok - შიდა მუხსიერება: (20 მონაცემი) - შტატივთან თავსებადობა: ok - მტერისა და წვეთებისაგან დაცვა - ზომა: 135,5x55x30 მმ - წონა: 155 გრ	799
1350		LEICA	LEICA D510 (300007) Compact laser distance measurer	ლაზერული მანძილმზომი ტექნიკური მონაცემები: - გაზომვის მანძილი: 0,01-200 მ - გაზომვის ფუნქცია - ღახრის კუთხის გაზომვა - ციფრული თარაზი: 360°-ით - დისპლეი: LED (ფერადი) - ვიდეოთვალი: ok - შიდა მუხსიერება 30 (მონაცემი) - დაცვის ხარისხი: IPP 65 - გაზომვის სიზუსტე: +- 1 მმ - მონაცემთა მიმატება/გამოკლების - ღაზერის კლასი/ტიპი: 2/635 ნმ - დისპლეის განათება: ok - შტატივთან თავსებადობა ok - მტერისა და წვეთებისაგან დაცვა - ზომა: 143x58x29 მმ - წონა: 198 გრ სამუშაო ტემპერატურა:-10, +50 (გრადუსი ცელსიუსი) ინტეგრირებული დროის ტაიმერი ინტეგრირებული კალკულატორი კეობა: 2X ელემენტი ოპტიკური გადიდება: X4	1650

1351		LEICA	LEICA D810 Compact distance Disto (300009) laser measurer	ლაზერული მანძილმზომი - ტექნიკური მონაცემები: - გაზომვის დიაპაზონი: 0,1-200 მ - მუდმივი გაზომვის ფუნქცია - დახრის კუთხის გაზომვა - ციფრული თარაზი: 360°-ით - დისპლეი: LED (ფერადი) - ვიდეოთვალი: ok - შიდა მუხსიერება: 30 (მონაცემი) - ღაცვის ხარისხი: IPP 65 - გაზომვის სიზუსტე: +/- 1 მმ - მონაცემთა მიმატება/გამოკლების - ღაზერის კლასი/ტიპი: 2/635 ნმ - დისპლეის განათება: ok - შტატივთან თავსებადობა: ok - მტერისა და წვეთებისაგან დაცვა - ზომა: 164x61x31 მმ - წონა: 238 გრ - სამუშაო ტემპერატურა: -10, +50 (გრადუსი ცელსიუსი) ინტეგრირებული დროის ტაიმერი - ინტეგრირებული კალკულატორი კეება: 2X ელემენტი ოპტიკური გადიდება: X4	2260
1352		POWER PLUS	POWER PLUS POWX00405 Screwdriver + ACC 3,6V	აკუმულატორული სახრახნისი აქსესუარების ნაკრებით 37ც (3.6 ვოლტი) - კეება: 3.6 ვ - აკუმულატორი: 1,3-Ah (Li-on) ბრუნ: 0-230 რ/წთ ვაზნა: 6,35 მმ (1/4") მოჭერის სიმძლავრე: 4 ნ/მ - დატენვის დრო: 3-4 სთ წონა: 0,410 კგ	99
1353		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0060LI Screwdriver 3,6V	აკუმულატორული სახრახნისი (3.6 ვოლტი) - კეება: 3.6 ვ - აკუმულატორი: 1,3-Ah (Li-on) ბრუნ: 0-180 რ/წთ ვაზნა: 6,35 მმ (1/4") მოჭერის სიმძლავრე: 3 ნ/მ - დატენვის დრო: 3-4 სთ წონა: 0,4 კგ	72

1354		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0041LI Drill / screwdriver	აკუმულატორული ბურდი-სახრახნისი (ცვლადი თავით) (12 ვოლტი) კვება: 12 ვ აკუმულატორი: 1.5-Ah (Li-on) ბრუნვა: 0-350/1300 ბრ/წთ ვაზნა: 1,0-10 მმ მოჭერის სიმაღლე: 25 ნ/მ სეზუ: 20 მმ მეტალი: 8 მმ დატენვის დრო: 1-1.5 სთ წონა: 2 კგ	153
1355		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0260 Impact drill	ელ. ბურდი დარტყმითი მექანიზმით, (650 ვატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 650 ვატი ბრუნვის რაოდ: 0-3000 ბრ/წთ დარტყმ. რაოდ: 0-48000 დარ/წთ ვაზნა: 1.5-13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: სეზუ 25 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 13 მმ მასა: 2.52 კგ	127
1356		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0273 Impact drill	ელ. ბურდი დარტყმითი მექანიზმით, (1050 ვატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1050 ვატი ბრუნვის რაოდ: 0-28000 ბრ/წთ დარტყმ. რაოდ: 0-42000 დარ/წთ ვაზნა: 1.5-13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: სეზუ 25 მმ მეტალზე: 13 მმ აგურზე: 16 მმ მასა: 2.46 კგ	135
1357		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0330 Jigsaw	ბეწვა ხერხი (დობზიკი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 650 ვტ სიჩქარე: 800-3000 რხ/წთ მაქს ჭრის სიღრმე: 65 მმ სეზუ: 8 მმ მეტალი: 10 მმ პლასტმასი: 2.53 კგ წონა:	154

1358		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0360 Jigsaw	ბეჭეა ხერხი (დობზიკი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 810 ვტ სიჩქარე: 800-3000 რ/წთ მაქს კრის სიღრმე: ხეზე: 80 მმ მეტალი: 10 მმ პლასტმასი: 12 მმ წონა: 3.77 კგ	219
1359		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0440 Finishing sander	სახეხი (საშეურკი) მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 350 ვტ ბრუნის სიხშირე: 12000- 22000 ბრ/წთ რხევათა რიც: 6000-11000 რხ/წთ რხევათა ამპლტუდა: 2 მმ დაფის ზომა: 115x230 მმ წონა: 3.08 კგ	150
1360		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0460 Belt sander	ლენტური სახეხი (საშეურკი) მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 950 ვტ ბრუნი: 0-300 ბრ/წთ ლენტი: 76X533 მმ წონა: 6.3 კგ	307
1361		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0470 Eccentric sander	ექსცენტრიული სახეხი (საშეურკი) მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 450 ვტ ბრუნის სიხშირე: 0- 26000 ბრ/წთ რხევათა რიც: 0-13000 რხ/წთ რხევათა ამპლტუდა: 2 მმ დისკის ზომა: 125 მმ წონა: 4.03 კგ	196
1362		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0474 Angle polisher	პლირების მანქანა 180 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200 ვტ ბრუნი: 0- 600/3300 ბრ/წთ დისკის ზომა: 180 მმ ხრახნი: M14 წონა: 5.12 კგ	275
1363		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0496 Polisher	პლირების მანქანა 240 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 110 ვტ ბრუნი: 0- 3100 ბრ/წთ დისკის ზომა: 240 მმ წონა: 2.44 კგ	98

1364		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0478 Wall and ceiling sander	კედლის და ჭერის სახეხი (საშუკურკი) მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1220 ვტ ბრუნო: 0- 1500/2300 ბრ/წთ დისკის ზომა: 225 მმ წონა: 4.65 კგ	295
1365		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0614 Angle grinder	კუთხეილსაჭრელი მანქანა სიჩქარის რეგულირებით (ბალვარკა) 125 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200 ვტ ბრუნო: 6000-12000 ბრ/წთ ბრუნის რეგულირება: OK ხრახნი: M14 წონა: 3.02 კგ	140
1366		POWER PLUS	POWER PLUS POWX0650 Wall slotter	ღარსადები (შტრაპარეზი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1800 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 150 მმ ღარის სიღრმე: 0-45 მმ ღარის სიგანე: 14/24/34/44 მმ წონა: 5.5 კგ	450
1367		POWER PLUS	POWER PLUS POWX083 Concrete / Paint mixer	სამშენებლო მიკსერი (სადებავის, ბეტონი, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1220 ვტ სიჩქარე (1): 180-460 ბრ/წთ სიჩქარე (2): 300-700 ბრ/წთ ჯოხის ზომა: 120x600 მმ ხრახნი: M14 წონა: 7.2 კგ	331
1368		POWER PLUS	POWER PLUS POWX084 Concrete / Paint mixer	სამშენებლო მიკსერი (სადებავის, ბეტონი, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვტ სიჩქარე (1): 180-460 ბრ/წთ სიჩქარე (2): 300-700 ბრ/წთ ჯოხის ზომა: 120x600 მმ ხრახნი: M14 წონა: 7.9 კგ	373

1369		POWER PLUS	POWER PLUS POWX089 Concrete / Paint mixer (double rotation)	სამშენებლო მიქსერი ორმაგი ბრუნით (საღებავის, ბეტონი, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვტ სიქარე (1): 290-480 ბრ/წთ სიქარე (2): 380-620 ბრ/წთ ჯოხის ზომა: 140x600 მმ ხრახნი: M18 წონა: 7.7 კგ	410
1370		POWER PLUS	POWER PLUS POWX093 Router + 12 router bits	ფრეზი (12 პირით) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვტ სისწრაფე: 6000-26000 ბრ/წთ ცანგა: 8-12 მმ წონა: 4.9 კგ	396
1371		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1110 Planer	შალაშინი კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვტ სიქარე: 16000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-30 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 6 კგ	256
1372		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1270 Belt sander / Bench grinder	ლენტური სახეხი / საღესი მანქანა (ხის, ლითონისა და პლასტმასის დასამუშავებლად) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 240 ვტ სიქარე: 2950 ბრ/წთ ქვის ზომა: 150 მმ ლენტის ზომა: 50x686 მმ წონა: 8.22 კგ	199
1373		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1230 Bench grinder	საღესი და სახეხი მანქანა (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავებლად) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 350 ვტ სიქარე: 2950 ბრ/წთ ქვის ზომა: 150 მმ განათება: ok წონა: 10.5 კგ	259

1374		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1341 Rotary multitool + 126 ACC	ბორმანქანა (ტროსით და თავაკების კომპლექტით 122ც) კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 0-200 ვტ ბრუნ: 10000-40000 ბრ/წთ ვაზნა: 1,6-2,4-3,2 მმ თავაკების კომპლ: 122 ცალი წონა: 2.82 კგ	172
1375		POWER PLUS	POWER PLUS POWE90600 Accessory set	ბორმანქანის სერვის ნაკრფები (102 ც)	45
1376		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1381 Soldering iron 60 W	ელექტრო სარჩილაგი 60	28
1377		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1385 Soldering gun 100 W	ელექტრო სარჩილაგი 100	58
1378		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1386 Soldering gun 100 W	ელექტრო სარჩილაგი 100	65
1379		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1415 Reciprocating saw	ხმალა ხერხი (მკერთე და რბილ ხე- მასალაზე სამუშაოდ) კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 600 ვტ სიქარე: 0-3500 რს/წთ პირის მოძრ: 20 მმ პირის სიგრძე: 150 მმ ხე და პლასტიკი: 115 მმ წონა: 3.76 კგ	225

1380		POWER PLUS	POWER PLUS POWX152 Bench drill	სტაციონალური (გვერტიკალური) ბურღი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 350 ვტ სიჩქარე: 5 ბრუნთა რაოდ: 580-2650 ბრ/წთ ვაზნა: 1.5-13 მმ მაგიდის ზომა: 170x152 მმ წონა: 23.3 კგ	554
1381		POWER PLUS	POWER PLUS POWX154 Bench drill	სტაციონალური (გვერტიკალური) ბურღი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვტ სიჩქარე: 12 ბრუნთა რაოდ: 425-2545 ბრ/წთ ვაზნა: 1.5-13 მმ მაგიდის ზომა: 2 00x330 მმ წონა: 32.0 კგ	658
1382		POWER PLUS	POWER PLUS POWX1770 Compressor 50L	პაერის კომპრესორი 50 ლ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2.2 კვტ/ 3.0 ცხ.ძ ბრუნთა რაოდ: 2800 ბრ/წთ პაერის დებეტი: 356 ლ/წთ მაქს. მუშა წნევა: 9 ბარ ავზის მოცულობა: 50 ლ წონა: 42 კგ	1066
1383		POWER PLUS	POWER PLUS POWX180 Band saw	ლენტური ხერხი (მინი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 350 ვატი ჭრის სიჩქარე: 14.7 მ/წთ ჭრის მაქს. სიმაღლე: 190 მმ ჭრის მაქს. სიღრმე: 80 მმ მაგიდის ღებრა: 0-45° მაგიდის ზომა: 300x300 მმ ხერხის ზომა: 1425x6.25 მმ მასა: 18.0 კგ	547
1384		POWER PLUS	POWER PLUS POWX180B Saw band (3/8" 9.53 mm)	ლენტური ხერხის (POWX180-ის) საჭრელი პირი (1425x9.53 მმ 6TPI)	30
1385		POWER PLUS	POWER PLUS POWX354 Paint spray gun	ელექტრო პულველიზატორი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვტ დიამეტრი: 2.6 მმ მიწოდების ნაკადი: 900 გრ/წთ ავზის მოცულობა: 800 გრ ავზის განლაგება: ქვედა წონა: 1.98 კგ	166

1386		POWER PLUS	POWER PLUS POWX07557T Telescopic mitre saw	რადიალური ხერხი 210 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2200 ვტ სინქარე: 4800 ბრ/წთ დისკის ზომა: 210x30 მმ ჭრის სიღრმე (45°): 65 მმ ჭრის სიღრმე (90°): 260 მმ დახრის კუთხე: 0-45° წონა: 23.1 კგ	683
1387		POWER PLUS	POWER PLUS POWX07566T Telescopic mitre saw	რადიალური ხერხი 250 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2050 ვტ სინქარე: 4500 ბრ/წთ დისკის ზომა: 250x30 მმ ჭრის სიღრმე (45°): 85 მმ ჭრის სიღრმე (90°): 260 მმ დახრის კუთხე: 0-45° წონა: 19.5 კგ	656
1388		POWER PLUS	POWER PLUS POWX07587 Mitre & Table saw (Flipover)	რადიალური ხერხი მაგიდით (ტრანსფორმირი) 254 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვტ სინქარე: 4200 ბრ/წთ დისკის ზომა: 254x30 მმ ჭრის სიღრმე (45°): 45 მმ ჭრის სიღრმე (90°): 70 მმ დახრის კუთხე: 0-45° მაგიდის ზომ 50x500 მმ წონა: 41.7 კგ	1442
1389		POWER PLUS	POWER PLUS POWX204 Jointer / Planer	რეისმუს+შალაშინი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვტ სინქარე: 9000 ბრ/წთ მწოდების სინქარე: 6 მ/წთ დამუშავების სიგანე: 204 მმ დამუშავების სიმაღლე: 120 მმ სიღრმე: 0-1,5 მმ წონა: 31.2 კგ	1093
1390		POWER PLUS	POWER PLUS POWX204A Knife set 2pcs	რეისმუს+შალაშინის (POWX204-ის) დანის პირი (2ც)	56

1391		POWER PLUS	POWER PLUS POWX903 Hoist	ელექტრო ტალი კმება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვტ თვითამწე- შეკიდვ: 800 კგ/12 მ თვითამწე: გარეშე 400 კგ/6 მ ბაგირის Ø: 5 მმ (ფოლადი) ბაგირის სიგრძე: 12 მ წონა: 19.8 კგ	548
1392		POWER PLUS	POWER PLUS POWXG4037 Leaf blower / vacuum	ელექტრო საბაღე მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა) კმება: 220 ვ სიმძლავრე: 3000 ვტ პაერის დაბერვა: 300 კმ/სთ პაერის შეწოვა: 16.0 მ3/წთ დაკუცმა: შეფარდება: 15/1 შემატროვებელი ჩანთა: 50 ლ წონა: 5.1 კგ	211
1393		POWER PLUS	POWER PLUS POWXG1023 Chainsaw 50CC	ჯაჭვეური ხერხი (ბენზო) სიმძლავრე: 2.2 კვტ/ 2.5 ცხ.ბ ბრუნთა რაოდენ: 4000-10000 ბრ/წთ საწვავი: ბენზინი ბენზინი/ზეთი: 40/1 საწვავის აგზი: 0.58 ლ ზეთის აგზი: 0.25 ლ ხერხის პირის სგრძე: 50 სმ ჯაჭვის სიქარე: 22 მ/წამ ჯაჭვის მუხრუჭი: ok ჩართვის ბლოკირება: ok წონა: 8.2 კგ	609
1394		POWER PLUS	POWER PLUS POWEG2010 Chainsaw 37.2CC	ჯაჭვეური ხერხი (ბენზო) სიმძლავრე: 1.2 კვტ/ 1.6 ცხ.ბ ბრუნთა რაოდენ: 3000-10500 ბრ/წთ საწვავი: ბენზინი ბენზინი/ზეთი: 40/1 საწვავის აგზი: 0.31 ლ ზეთის აგზი: 0.21 ლ ხერხის პირის სგრძე: 50 სმ ჯაჭვის სიქარე: 112 მ/წამ ჯაჭვის მუხრუჭი: ok ჩართვის ბლოკირება: ok წონა: 6.14 კგ	390
1395		POWER PLUS	POWER PLUS POWEG4500 Grass/Shrub shear 7.2 V	ბუჩქების საკრეჭი მანქანა (7.2 ვოლტი)	90

1396		POWER PLUS	POWER PLUS POWXG9009 High pressure cleaner 208CC	მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ბენზო) ძრავის ტიპი: ECO T ძრავის მოდელი: 170F სიმძლავრე: 4.1 კვტ ძრავის სიმძლავრე: 5.6 ცხ.ძ ძრავის დაქოქვა: ხელით საწვავის ავზი: 3.6 ლ ძრავის ზეთის ავზი: 0.6 ლ წნევა: 173 ბარ წელის ხარჯი: 540 ლ/სთ წელის მაქს. ტემპერა: 50° წელის მილი: 8 მ წონა: 27.0 კგ	979
1397		POWER PLUS	POWER PLUS POWLI025 Halogen floodlight 500W + tripod	სანათი მოწყობილობა შტატივით კეები: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვტ სიკაშკაშე: 8550 ლუმ 1000 სთ მუშაობის ვადა: შტატივის მასალა: ალუმინი წონა: 3.8 კგ	102
1398		POWER PLUS	POWER PLUS POWLI612 Led headlamp 23	დიოდური ფარანი (თაგზე გასაყეთებელი სანათი) ნათურა: LED სიკაშკაშე: 69 ლუმ 10000 სთ მუშაობის ვადა: წონა: 0.15 კგ	20
1399		POWER PLUS	POWER PLUS POWX410 Power station 4-in-1	ენერგიის (კეების) სადგური 1. კეების წყარო (რადიო, ფანარი, ლეპტოპი, სმარტფონი, ტაბლეთი) 2. კომპრესორი (ბურთები, საპერო ლეიბები, კელო /მოტო /ავტო საბურავები) 3. ავარიული განათება 4. jump starterი (ავტო /მოტო ტრანპორტის ძრავების გასშვებად /დასაქოქად max 900 Ah)	219
1400		POWER PLUS	POWER PLUS KRT670102 Foldable platform cart 300 kg	ურთკა (პლატფორმა) 300 კგ	165

1401		POWER PLUS	POWER PLUS KRT670101 Foldable platform cart 150 kg	ურთიკა (პლატფორმა) 150 კგ	140
1402		POWER PLUS	POWER PLUS KRT670204 Quick folding cart 120 kg	ურთიკა (სწრაფად გასაშლელი) 120 კგ	150
1403		POWER PLUS	POWER PLUS POWAIR0110 Paint spray gun 1000 cc	პულველიზატორი დიამეტრი: 1,7 მმ ავზის მოცულობა: 1.0 ლ ავზის განლაგება: ქვედა	200
1404		POWER PLUS	POWER PLUS POWAIR0104 Pneumatic air gun 10 cm nose	პაერის საქშენი-საშრობი პისტოლეტი (100 88)	18
1405		POWER PLUS	POWER PLUS POWAIR0200 Pu hose 7,5 m	პაერის კომპრესორის სპირალური შლანგი (7.5 მ)	26
1406		POWER PLUS	POWER PLUS POWAIR0201 PVC hose 10 m	პაერის კომპრესორის შლანგი (10 მ)	37
1407		POWER PLUS	POWER PLUS KRT001140 Tap & die set 40pcs	შიდა და გარე ხრახნის მომჭრელების ნაკრები (40ც)	55
1408		POWER PLUS	POWER PLUS KRT408303 Hex key long 9pcs	გარსკლავა გასადგების ნაკრები LONG (9ც)	24

1409		POWER PLUS	POWER PLUS KRT408303 HEX key long 9pcs	აღაბტერების (1/4" 3/8" 1/2") ნაკები (4ც)	15
1410		LEMAN	LEMAN Radial PRC016 arm floor	სტაციონალური (ვერტიკალური) ბურღი (550 გატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვტ სინქარე: 5 ბრუნთა რაოდ: 500-2450 ბრ/წთ გაზნა: 1.5-16 მმ მორსეს კონუსი: CM2 მაგიდის Ø: 310 მმ გაბარბტები: 85x31x162 მმ წონა: 61.0 კგ	1923
1411		LEMAN	LEMAN Bench - floor drill press PRC020	სტაციონალური (ვერტიკალური) ბურღი (600 გატი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვტ სინქარე: 12 ბრუნთა რაოდ: 180-2740 ბრ/წთ გაზნა: 1.5-20 მმ მორსეს კონუსი: CM2 მაგიდის ზომა: 305x305 მმ გაბარბტები: 69x35x163 მმ წონა: 64.0 კგ	1986
1412		LEMAN	LEMAN Scroll saw pedal SAC407 with	ღაზგური ბეწვა ხერხი / ბორმანქანა (მოქნილი შლანგით და პედლის მართვით) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 90 ვტ სინქარის რეგ: ელექტონული ჭრის სინქარე: 750-1500 სე/წთ მაქს. ჭრის სიღრმე: 400 მმ ჭრის სიღრმე (90°/45°): 55/20 მმ დახრა (მარცხნივ): 0-45° ხერხის პირის ზომა: 127 მმ მაგიდის ზომა: 254x414 მმ შლანგის სინქარე: 1650-4950 ბრ/წთ შლანგის სიგრძე: 1100 მმ განათება: 12 ვ/ 10 ვტ წონა: 17.5 კგ	796

1413		LEMAN	LEMAN TDM201 Grinder double wheel	საღებო და სახეხი მანქანა (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავებელი) კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვტ სიჩქარე: 2850 ბრ/წთ საღებო ქვის რაოდ: 2 საღებო ქვის Ø: 200x16 მმ განათება: 12 ვ/ 10 ვტ წონა: 17.0 კგ	
1414		LEMAN	LEMAN LOPOG226 Electric drywall sander	კედლისა და ჭერის ელექტრო სახეხი (საშუაგრი) მანქანა კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 750 ვტ სიჩქარე: 800-1700 ბრ/წთ დისკის Ø: 225 მმ განათება: LED წონა: 4.7 კგ	822
1415		LEMAN	LEMAN 442 Velcro sending vesh for drywall sander	ზუმფარის ქაღალდი (თაბაშირი, საღებავი, პრაიმერი, მასტიკა დასხვა) დიამეტრი: 225 მმ მარცვალი: G40/60/80/120/220 ნახვეტი: 6+1 შეფუთვა: 25 ც	6
1416		LEMAN	LEMAN 452 Velcro sending vesh for drywall sander	ზუმფარის ქაღალდი (თაბაშირი, საღებავი, პრაიმერი, მასტიკა დასხვა) დიამეტრი: 225 მმ მარცვალი: G60/80/100/150 შეფუთვა: 25 ც	6
1417		LEMAN	LEMAN POB126 Concrete sanding mashine	ბეტონის სახეხი ელექტრო მანქანა კეეზა: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვტ სიჩქარე: 500-3000 ბრ/წთ დისკის Ø: 125 მმ წონა: 6.67 კგ	1160
1418		LEMAN	LEMAN 974 Double tracks diamond cup concrete	აღმასის ორმაგი სახეხი გვირგვინი (ქვა/ბეტონი) 125 მმ	88

1419		LEMAN	LEMAN LOMAX120 Electric mixer 2 speeds	სამშენებლო ორსიქარიანი მიქსერი (ხაღებავის, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1200-1600 ვტ სიქარეს რაოდენობა: 2 სიქარე: 150-300/ 300-650 ბრ/წთ ხრახნი: M14 ჯოხის Ø: 120x590 მმ მორევის მასა: 15-25 კგ წონა: 5.7 კგ	397
1420		LEMAN	LEMAN MAX180 Electric mixer 2 speeds	სამშენებლო ორსიქარიანი მიქსერი (ხაღებავის, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1800-2400 ვტ სიქარეს რაოდენობა: 2 სიქარე: 150-300/ 300-650 ბრ/წთ ხრახნი: M14 ჯოხის Ø: 140x590 მმ ჯოხის Ø: 160x590 მმ მორევის მასა: 30-60 კგ წონა: 6.5 კგ	768
1421		LEMAN	LEMAN 384.FED.200 Protractor with digital screen	ციფრული გონიო გაზომვის დიაპაზონი: 0-360° გაზომვის სიზუსტე: ±0.1° რეზოლუცია: 0.1° ციფრული ეკრანი: ok მეტრალის ფრთის ზომა: 2x200 მმ წონა: 159 გრ	120
1422		FERM	FERM HDM1017 Rotary hammer	ელ. პერფორატორი (900 ვატი) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 900 ვატი ბრუნე: 2920 ბრ/წთ დარტემა: 0-4500 დარტ/წთ ხეხე: 30 მმ ბეტონი: 26 მმ ლითონი: 13 მმ წონა: 4 კგ	290
1423		FERM	FERM OTM1003 Shaper	პროფილსაჭრელი - მრავალფუნქციური ინსტრუმენტი კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 250 ვატი ბრუნე: 11000-18000 ბრ/წთ წონა: 1.6 კგ	180

1424		FERM	FERM AGM1035 grinder Angle	კუთხეილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 115 88 კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვატი ბრუნის: 11000 ბრ/წთ წონა: 1.9 კგ	79
1425		FERM	FERM 1042 grinder Angle AGM	კუთხეილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 115 88 კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 750 ვატი ბრუნის: 11000 ბრ/წთ წონა: 2.75 კგ	110
1426		FERM	FERM AGM1045 grinder Angle	კუთხეილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 125 88 კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 880 ვატი ბრუნის: 11000 ბრ/წთ წონა: 2.8 კგ	90
1427		FERM	FERM AGM1043 grinder Angle	კუთხეილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 125 88 კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 880 ვატი ბრუნის: 11000 ბრ/წთ წონა: 2.75 კგ	120
1428		FERM	FERM AGM1041 grinder Angle	კუთხეილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 125 88 კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1050 ვატი ბრუნის: 11000 ბრ/წთ წონა: 3.0 კგ	120
1429		FERM	FERM AGM1046 grinder Angle	კუთხეილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 230 88 კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნის: 0-6000 ბრ/წთ წონა: 6.1 კგ	180
1430		FERM	FERM AGM1029 grinder Angle	კუთხეილსაჭრელი მანქანა (ბალგარკა) 230 88 კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ბრუნის: 0-6000 ბრ/წთ წონა: 5.8 კგ	230

1431		FERM	FERM AGM1037 Angle polisher	პლირების მანქანა 180 მმ კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვატი ბრუნის: 0-3000 ბრ/წთ დისკის ზომა: 180 მმ M14 წონა: 4.9 კგ	250
1432		FERM	FERM BSM1004 Belt sander	სახეხი-საშეურეი მანქანა (ტანკი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200 ვატი ბრუნის: 500 ბრ/წთ ლენტის: 100X610 მმ წონა: 4.1 კგ	220
1433		FERM	FERM BSM1020 Belt sander	ლენტური სახეხი (საშეურეი) მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 950 ვატი ბრუნის: 380 ბრ/წთ ლენტის: 75X533 მმ წონა: 3.9 კგ	190
1434		FERM	FERM CDM1061 Cordless drill	ბურღი-სახრახნისი რევერსითა და სინქარის რეგულირებით (12 ვოლტი) კვება: 12 ვ აკუმულატორი: 1,3-Ah (NiCd) ბრუნის: 0-550 რ/წთ ვაზნა: 0.8-10 კგ მოჭერის სიმძლავრე: 7-10 ნ/მ პოზიცია: 5-16 დატენვის დრო: 3-5 სთ წონა: 3,75 კგ	140
1435		EINHELL	EINHELL 4513268 Cordless drill	დარტემითი ბურღი-სახრახნისი რევერსით და სინქარის რეგულირებით (18 ვოლტი) კვება: 8 ვ აკუმულატორი: 1,4-Ah (Li-on) ბრუნის: 0-320/1350 ბრ/წთ ვაზნა: 1.0-10 კგ სიმძლავრე: 46 ნ/მ პოზიცია: 23+1 დატენვის დრო: 3 სთ წონა: 1,6 კგ	490

1436		FERM	FERM PDM1034 Impact drill	ბურღი-სახრახნისი რევერსით და სიჩქარის რეგულირებით კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 500 ვატი ბრუნ: 0-2400 ბრ/წთ ვაზნა: 1-13 მმ ხეხე: 25 მმ ბეტონი: 13 მმ ლითონი: 10 მმ წონა: 1,5 კგ	79
1437		FERM	FERM PDM1027 Impact drill	ბურღი-სახრახნისი რევერსით და სიჩქარის რეგულირებით კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 710 ვატი ბრუნ: 0-2700 ბრ/წთ ვაზნა: 1-13 მმ ხეხე: 25 მმ ბეტონი: 13 მმ ლითონი: 10 მმ წონა: 2,0 კგ	130
1438		FERM	FERM PDM1016 Impact drill	ბურღი-სახრახნისი რევერსით და სიჩქარის რეგულირებით კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1050 ვატი ბრუნ: 0-3000 ბრ/წთ ვაზნა: 1-13 მმ ხეხ: 30 მმ ბეტონი: 13 მმ ლითონი: 13 მმ წონა: 4,5 კგ	190
1439		FERM	FERM CDM1108S Acumulator screwdriver	აკუმულატორული სახრახნისი (3,6 ვოლტი) კეობა: 3,6 ვ აკუმულატორი: 1,1 Ah ბრუნ: 230 ბრ/წთ მოჭერა: 3 ნ/მ დატენვის დრო: 90 წთ	102
1440		FERM	FERM CSM1033 Circular saw	ხელის დისკური ხერხი (ჩიბურაშკა) ლაზერით კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 710-1200 ვატი ბრუნ: 4500-5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 45-65 მმ საჭრელი დისკი: 185x20 მმ წონა: 5,3 კგ	230

1441		FERM	FERM CSM1034 Circular saw	ხელის დისკური ხერხი (ჩიბურაშკა) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 710-1200 ვატი ბრუნის: 45-65 4500-5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 45-65 მმ საჭრელი დისკი : 185x20 მმ წონა: 3.9 კგ	170
1442		FERM	FERM CSM1021 Precision circular saw	პრეცისიული ხერხი საცველელი პირებით (მეტალო-პლასტიკისი, ლითონი, ხე და ხე- მასალა, კერამიკა და ა.შ.) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 350 ვატი ბრუნის: 4000 4000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 0-12 მმ დისკის ზომა: 50,8 მმ დისკის სისქე: 0,75-2 მმ კომპლექტი: 3 ც	349
1443		FERM	FERM CTM1010 Combibit tool flex	ბორმანქანა (ტროსით და თავაკების კომპლექტით 40ც) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 135-160 ვატი ბრუნის: 15000-35000 15000-35000 ბრ/წთ გაზნა: 2.4-3,2 მმ თავაკების კომპლ: 40 ც წონა: 2.3 კგ	130
1444		FERM	FERM HAM1015 Hot air gun	ცხელი ჰაერის საჭურჭი (ფენი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვატი ტემპერატურა: 50-600 გრად წარმადობა: 500 ლ/წთ	80
1445		FERM	FERM HDM1011 Demolition hammer	სანგრევი ჩაქუჩი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 900-1100 900-1100 ვატი დარტყმა: 1400-2900 დრ/წთ ენერგია: 10.5-38 ჯოული სატეხი: 17-30 მმ	690
1446		FERM	FERM PTM1001 Twincutter	ორმაგპირიანი საჭრელი მანქანა (ლითონი, ხე, პლასტიკი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 720-950 ვატი ბრუნის: 5500 5500 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 125 მმ სიღრმე: 0-46 მმ	340

1447		FERM	FERM JSM1014 Jig saw	ბეწვა ხერხი (ღობზიკი) კეება: 220 გ სიმძლავრე: 600-710 ვატი სიჩქარე: 600-3000 რხ/წთ სიღრმე: 10-110 მმ წონა: 3.3 კგ	130
1448		FERM	FERM JSM1022 Jig saw	ბეწვა ხერხი (ღობზიკი) კეება: 220 გ სიმძლავრე: 570 ვატი სიჩქარე: 500-3000 რხ/წთ სიღრმე: 10-70 მმ წონა: 2.8 კგ	79
1449		FERM	FERM PMM1006 Paint-mixer	სამშენებლო მიქსერი (სადეგავის, ცემენტის ხსნარი და ა.შ.) კეება: 220 გ სიმძლავრე: 1200-1400 ვატი სიჩქარე: 50-300/650 ბრ/წთ ჯოხის დიამეტრი: 120 მმ წონა: 6 კგ	350
1450		FERM	FERM PPM1008 Planer	შალაშინი კეება: 220 გ სიმძლავრე: 800 ვატი სიჩქარე: 16000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 4.4 კგ	143
1451		FERM	FERM PPM1010 Planer	შალაშინი კეება: 220 გ სიმძლავრე: 900 ვატი სიჩქარე: 15000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2.5 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 3.9 კგ	145
1452		FERM	FERM PPM1012 Planer	შალაშინი კეება: 220 გ სიმძლავრე: 650 ვატი სიჩქარე: 16000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2.5 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 3.5 კგ	100

1453		FERM	FERM PRM1015 Router	ფრეზი (10 პირით) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვატი სიჩქარე: 9000-30000 ბრ/წთ პირის ზომა: 30 მმ ტრის სიღრმე: 60 მმ წონა: 5.7 კგ	270
1454		FERM	FERM PRA1011 Router table	ფრეზის მაგიდა 455x330 მმ	350
1455		FERM	FERM ESM1009 Random orbital sender	სახეხი (საშეურკი) მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 480 ვატი სიჩქარე: 4000-14000 ბრ/წთ დაფის ზომა: 125 მმ წონა: 2.3 კგ	150
1456		FERM	FERM PSM1014 Disc polisher	სამდისიანი სახეხი (საშეურკი) საპრიალებელი მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 180 ვატი სიჩქარე: 3000 ბრ/წთ დაფა: 3 ც წონა: 1.3 კგ	139
1457		FERM	FERM PSM1023 Disc polisher	სამდისიანი უნივერსალური სახეხი (საშეურკი) საპრიალებელი მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 120 ვატი სიჩქარე: 200-400 ბრ/წთ დაფის ზომა: 125 მმ დაფა: 3 ც წონა: 1.5 კგ	180
1458		FERM	FERM PSM1024 Orbital sender	სახეხი (საშეურკი) მანქანა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 150 ვატი სიჩქარე: 11000 მოძრ/წთ დაფის ზომა: 90x187 მმ წონა: 1.6 კგ	76

1459		FERM	FERM RSM1010 Reciprocating saw	ხმალა ხერხი (ლითონზე და მეფრიე მასალაზე სამუშაოდ) კვება: 220 ვ სიმაღლე: 710-800 ვტ სიქარე: 20 0-2500 მოძრ/წთ პირის მოძრ: 20 მმ პირის სიგრძე: ხე და პლასტიკი: 150 მმ მეფრიე მასალა: 280 მმ წონა: 3.1 კგ	186
1460		FERM	FERM WSM1009 slotter Wall	ღარსადები (შტრაპარეზი) კვება: 220 ვ სიმაღლე: 1700 ვტ სიქარე: 4000 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 125 მმ ღარის სიღრმე: 28 მმ ღარის სიგანე: 14/19/29 მმ წონა: 7.9 კგ	450
1461		FERM	FERM WSM1008 slotter Wall	ღარსადები (შტრაპარეზი) კვება: 220 ვ სიმაღლე: 1600 ვტ სიქარე: 6000 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 150 მმ ღარის სიღრმე: 8-40 მმ ღარის სიგანე: 8-30 მმ წონა: 9.1 კგ	490
1462		FERM	FERM BGM1003 sander Bench	ღენტური სახეხი (ხის, პლასტმასის და ლითონის დასამუშავებ) კვება: 220 ვ სიმაღლე: 375 ვტ სიქარე: 1400 ბრ/წთ სახეხი ქამარი: 915x100 მმ სახეხი დისკი: 150 მმ წონა: 4.6 კგ	380
1463		FERM	FERM BGM1019 grinder Bench	საღეხი და სახეხი მანქანა (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავებ) კვება: 220 ვ სიმაღლე: 150 ვტ სიქარე: 2950 ბრ/წთ წონა: 5.9 კგ	125

1464		FERM	FERM BGM1020 Bench grinder	საღესი და სახესი მანქანა (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავებელი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 250 ვტ სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ წონა: 8.2 კგ	170
1465		FERM	FERM BGM1006 Bench sander grinder	ლენტური სახესი/საღესი მანქანა (ხის, ლითონისა და პლასტმასის დასამუშავებლად) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 250 ვტ სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ წონა: 3.9 კგ	260
1466		FERM	FERM BGM1021 Wetstone grinder wet/dry	საღესი, საღესი, საპრიაღებელი მანქანა (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავებელი) კვება: 220 ვ სიმძლავრე 370 ვტ სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ წონა: 9.65 კგ	230
1467		FERM	FERM MSM1030 Mitre saw	ხის დამამუშავებელი ტორტული ხერხი ლაზერული სამიზნით კვება: 220 ვ სიმძლავრე 1400 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 120 მმ კუთხე: 0-45 გრ დისკი: 210x30 მმ წონა: 5.62 კგ	250
1468		FERM	FERM MSM1031 Radial mitre saw	ხის დამამუშავებელი რადიალური ხერხი ლაზერული სამიზნით კვება: 220 ვ სიმძლავრე 500 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 300 მმ კუთხე: 0-45 გრ დისკი: 210x30 მმ წონა: 14.5 კგ	480

1469		FERM	FERM MSM1033 saw Mitre	რადიალური ხერხი მაგიდა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1300 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 30 მმ კუთხე: 0-45 გრ მაგიდის ზომა: 380x270 მმ წონა: 11.0 კგ	380
1470		FERM	FERM MSM1036 mitre saw Radial	რადიალური ხერხი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 2000 ვტ სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ სიღრმე: 210 მმ კუთხე: 0-45 გრ წონა: 11.7 კგ	639
1471		FERM	FERM SSM1005 saw Scroll	დაზგური ბეწვა ხერხი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 90 ვტ სიჩქარე: 1440 ბრ/წთ სიღრმე: 400 მმ კუთხე: 0-90 გრ წონა: 14.2 კგ	380
1472		FERM	FERM TCM1006 cutter Tile	კერამიკული ფილის საჭრელი ელექტრო დაზგა (ზომის შეუზღუდავად) კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 600 ვტ სიჩქარე: 2800 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 160 მმ კუთხე: 0-45 გრ დისკი: 180 მმ ალმასის წონა: 18.7 კგ	250
1473		FERM	FERM TCM1007 tile cutter Radial	კერამიკული ფილის რადიალური წყლით საჭრელი ელექტრო დაზგა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 600 ვტ სიჩქარე: 3000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 150 მმ კუთხე: 0-45 გრ ალმასის დისკი: 180 მმ წონა: 26.8 კგ	690

1474		FERM	FERM TDM1025 pillar Bench drill	სტაციონალური (ვერტიკალური) ბურღი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 350 ვტ სინქარე: 5 ბრუნთა რაოდ: 580-2650 ბრ/წთ გაზნა: 16.9 1-13 მმ წონა: 16.9 კგ	385
1475		FERM	FERM TSM1011 saw Table	ხის დამამუშავებელი დაზგა კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1500 ვტ სინქარე: 4500 ბრ/წთ დისკის ზომა: 254 მმ დაფა: 513x513 მმ კუთხე: 0-90 გრ ჭრის სიღრმე: 0-80 მმ წონა: 37.0 კგ	675
1476		FERM	FERM TSM1025 Flip-over saw with foldable stand	ხის დამამუშავებელი დაზგა ბურღი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1000 ვტ სინქარე: 2950 ბრ/წთ დისკის ზომა: 205 მმ დაფა: 313x313 მმ დახრა: 0-90 გრ ჭრის სიღრმე: 0-40 მმ წონა: 50.5 კგ	870
1477		FERM	FERM ATM1036 tool set Air	პაერზე მომუშავე სამღებრო და ველკანიზაციის ნაკრები (პნვემო) 5 ელემენტიანი	115
1478		FERM	FERM ATM1037 Blow-out pistol	პაერის საქშენი-საშრობი (მოკლე) პისტოლეტი	19
1479		FERM	FERM ATM1038 Blow-out pistol	პაერის საქშენი-საშრობი (გრძელი) პისტოლეტი	19

1480		FERM	ATM1039 Paint spray gun FERM	პულველიზატორი დiameter: 1,5 მმ ავზის მოცულობა: 400 გრ ავზის განლაგება: ზედა	45
1481		FERM	FERM ATM1040 Paint spray gun	პულველიზატორი დiameter: 1,5 მმ ავზის მოცულობა: 750 გრ ავზის განლაგება: ქვედა	45
1482		FERM	FERM SGM1008 Spray gun	ელექტრო პულველიზატორი კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 120 ვტ დiameter: 1,5 მმ წნევა: 4,5 - 6 ბარ ავზის მოცულობა: 800 გრ ავზის განლაგება: ქვედა	110
1483		FERM	FERM ATM1041 Tyre inflator	მანომეტრი (ჰაერის წნევის საზომი) დiameter: 0-8 ატმოს.	45
1484		FERM	FERM ATM1043 Impact wrench	ჰაერზე მომუშავე დარტყმითი ქანწმომჭერი თავაკების ნაკრებით	150
1485		FERM	FERM GGM1002 Glue gun	წებოს პისტოლეტი (შეწებება- პერმეტიზაციის ნაკრები	40
1486		FERM	FERM SGM1006 Gas iron	სარჩილავი გაზზე სხვადასხვა თავაკებით	115

1487		FERM	FERM JBM1001 Bottle jack	2-ტონიანი ჰიდრავლიკური დომკრატი	50
1488		FERM	FERM JBM1005 Bottle jack	10-ტონიანი ჰიდრავლიკური დომკრატი	92
1489		FERM	FERM TJM1008 Trolley jack	2-ტონიანი ჰიდრავლიკური დომკრატი	130
1490		FERM	FERM TTM1028 Hand truck	ხელის ურიკა 225 კგ-იანი ტვირთამწელობით	140
1491		EINHELL	EINHELL 2022525 Pallettruck	პალეტების ურიკა 2500 კგ	1260
1492		EINHELL	FERM TTM1027 Cargo pilot	ხელის ურიკა 150 კგ-იანი ტვირთამწელობით	140
1493		FERM	FERM WEM1035 Arc welder (MMA)	ელ. შეღუდუების აპარატი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 160 ამპ ელექტროდი: 2-4 მმ	450

1494		EINHELL	EINHELL 1544121 Inventer arc welder (MMA+TIG)	ინვენტორული შეღულების აპარატი (ელექტროდი/ და + არგონი) კეპება: 220 ვ სიმძლავრე: 20-160 ამპ ელექტროდი: 1.6-4 მმ	890
1495		EINHELL	EINHELL 1584250 Automatic welding helmet	შეღულების ჩაფხუტი - დამუქების ელექტრონული მართვით (კამელიონი)	250
1496		FERM	FERM WEA1057 Automatic welding screen	შეღულების ჩაფხუტი - დამუქების ელექტრონული მართვით (კამელიონი)	250
1497		OERLIKON	OERLIKON FROVER KIT1 welding cutting Gas and	პროფესიონალური აირით შეღულებისა და ჭრის ნაკრები (გამოყენება ნებისმიერი ლითონისათვის)	900
1498		REM POWER	REM POWER WME180 Inventer arc welding machine	ელექტროდებზე მომუშავე შეღულების აპარატი კეპება: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 20-170 ამპ ელექტროდ. დიამეტრი: 1.6-4.0 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირის წონა: 6.2 კგ	960
1499		REM POWER	REM POWER WME200 Inventer arc welding machine	ელექტროდებზე მომუშავე შეღულების აპარატი კეპება: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 20-190 ამპ ელექტროდ. დიამეტრი: 1.6-4.0 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი წონა: 6.3 კგ	1570

1500		REM POWER	REM POWER WMem 205 Inverter arc welding machine	ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი კეპა: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 20-200 ამპ ელექტროდ. დიამეტრი: 1.6-4.0 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი 7.4 კგ წონა:	1800
1501		REM POWER	REM POWER WMem 250 Inverter arc welding machine	ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი კეპა: 380+/-15% ვ დენის ძალა: 20-250 ამპ ელექტროდ. დიამეტრი: 1.6-5.0 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი წონა: 16.4 კგ	2500
1502		REM POWER	REM POWER WMem TIG200 Inverter arc welding machine	ინვენტორული შედუღების აპარატი (ელექტროდი/ ღა + არგონი) კეპა: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 10-200 ამპ ელექტროდი: 1.6-4.0 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი წონა: 10 კგ	2300
1503		KEMPPI	KEMPPI KEMPACT 2530 Mig/Mag welding machine	პროფესიონალური შედუღების აპარატი ელექტრონული მართვით (გამოიყენება ნებისმიერი ლითონისათვის (კემპი) კეპა: 380+/-15% ვ დენის ძალა: 20-250 ამპ მავეთულის დისკი: 300 მმ მავეთულ. მიწოდება: 4 როლიკ/ავტომ. მავეთული: 0.6-1.2 მმ სამუშაო რეჟიმი: 24 სთ წონა:	6250
1504		KEMPPI	KEMPPI MINARC 220 MMA welding machine (+TIG)	პროფესიონალური უნივერსალური შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი) კეპა: 380+/-15% ვ დენის ძალა: 20-220 ამპ ელექტროდი: 1.5-5 მმ სამუშაო რეჟიმი: 24 სთ წონა: 9.2 კგ	4990

1505		KEMPPI	KEMPPI MINARC 150 MMA welding machine (+TIG)	პროფესიონალური ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი) კვება: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 150 ამპ მქ: 85 % ელექტროდი: 1.5-3.25 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი ავტომ. წონა: 4 კგ	1900
1506		KEMPPI	KEMPPI MINARC 180 EVO MMA welding machine (+TIG)	პროფესიონალური ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი) კვება: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 180 ამპ მქ: 85 % ელექტროდი: 1.5-4.0 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი ავტომ. წონა: 5.85 კგ	2500
1507		KEMPPI	KEMPPI MASTER 5001 MMA welding machine	პროფესიონალური ინვენტორული შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (შავი და ვერადი) ელექტრონული მართვით კვება: 400+/-10% ვ (3 ფაზა) დენის ძალა: 10-500 ამპ სიმძლავრე 25 კვტ ელექტროდი: 1.5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი ავტომ. ხაზუშაო რეჟიმი: 24 სთ წონა: 48 კგ	11900
1508		KEMPPI	KEMPPI MASTER 3500 MLS MMA welding machine (+TIG)	პროფესიონალური ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი + არგონი) კვება: 380+/-15% ვ დენის ძალა: 350 ამპ მქ: 85 % ელექტროდი: 1.5-6.0 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი ავტომატ. წონა: 20 კგ	8500

1509		KEMPPi	KEMPPi MINARC MIG ADAPTIVE 180 Mig/Mag welding machine	პროფესიონალური მავთულზე მომუშავე შედულების აპარატი (კემპი) კვება: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 180 ამპ დისკი: 200 მმ მავთ. სისქე: 0,6-1,0 მმ ზომა: 400x180x340	3200
1510		KEMPPi	KEMPPi MINARC MIG EVO200 Mig/Mag welding machine	პროფესიონალური მავთულზე მომუშავე შედულების აპარატი (კემპი) (კემპი) კვება: 220+/-15% ვ დენის ძალა: 200 ამპ დისკი: 200 მმ მავთ. სისქე: 0,6-1,0 მმ ზომა: 400x180x340	3800
1511		KEMPPi	KEMPPi MINARC TIG EVO 200 MLP (+MMA) TIG welding machine	პროფესიონალური არგონზე და ელექტროდებზე მომუშავე შედულების აპარატი კვება: 220+/-10% ვ დენის ძალა: 10-200 ამპ გამოიყენება: მუდმივი ჩამკვეტი: სახელურზე მქც 90 % ელექტროდი (ვოლფრამი): 2,4 მმ ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ გაცივება: აირი ავტომატ. დისტანც. ანთება სახელური: 2T-4T წონა: 9 კგ	4300
1512		DECA	DECA MASTRO 50EVO Inverter arc welding machine	ელექტროდებზე მომუშავე შედულების აპარატი კვება: 220+/-7% ვ დენის ძალა: 10-180 ამპ მქც: 85 % ელექტროდი: 1,5- 4,0 (5,0) მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი წონა: 6,9 კგ	1900
1513		DECA	DECA STARMICRO 180 Inverter arc welding machine	ელექტროდებზე მომუშავე შედულების აპარატი კვება: 220+/-7% ვ დენის ძალა: 10-150 ამპ. მქც: 85 % ელექტროდი: 1,5-3,25 (4,0) მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი წონა: 4 კგ	850

1514		DECA	DECA STARWIN 180E Mig/mag welding machine	მაეთუღზე მომუშავე შედუღების აპარატი კვება: 220+/-7% ვ დენის ძალა: 75-160 ამპ მაეთუღის დიამეტრი: 0.6-1.0 მმ წონა: 31,5 კგ	1199
1515		DECA	DECA ARC 845 welding machine T-MMA	პროფესიონალური შედუღების აპარატი კვება: 230/400 ვ დენის ძალა: 20-400 ამპ სიმძლავრე: 17 კუტ ელექტროდი: 2,5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაცივება: აირი ავტომ. უქმი სვლის ძაბ: 70 ვ ზომა: 490x780x615 წონა: 74 კგ	3920
1516		DECA	DECA ARC 525 AC/DC MMA welding machine P-	ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი (ტრანსფორმატორი) კვება: 220+/-10% ვ დენის ძალა (კვლადი): 40-250 ამპ დენის ძალა მუდმივი: 25-160 ამპ გამომავალი (კვლადი და მუდმივი) მქ: 80 % ელექტროდი: 1.5-4.0 მმ გაცივება: აირი წონა: 32 კგ	999
1517		DECA	DECA ARC 520 AC MMA welding machine T-	ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი (ტრანსფორმატორი) კვება: 220+/-10% ვ დენის ძალა: 55-200 ამპ ელექტროდი: 1.6-5.0 მმ წონა: 20 კგ	499

1518		DECA	DECA ARC840 welding machine P-MMA	პროფესიონალური ტრანსფორმატორული შედულების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის კვება: 230/400 ვ (3 ფაზა) დენის ძალა: 65-400 ამპ სიმძლავრე: 21 კეპ ელექტროდი: 2,5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაციება: აირი ავტომ. უკში სვლის ძაბ: 70 ვ ზომა: 490x780x615 წონა: 119 კგ	3290
1519		DECA	DECA ARC846 welding machine P-MMA	პროფესიონალური ტრანსფორმატორული შედულების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის კვება: 230/400 ვ (3 ფაზა) დენის ძალა: 65-460 ამპ სიმძლავრე: 21 კეპ ელექტროდი: 2,5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაციება: აირი ავტომ. უკში სვლის ძაბ: 70 ვ ზომა: 490x780x615 წონა: 119 კგ	4570
1520		DECA	DECA ARC735 welding machine P-MMA	პროფესიონალური ტრანსფორმატორული შედულების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის კვება: 230/400 ვ (3 ფაზა) დენის ძალა: 60-350 ამპ სიმძლავრე: 16 კეპ ელექტროდი: 2,5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი გაციება: აირი ავტომ. უკში სვლის ძაბ: 70 ვ ზომა: 570x890x780 წონა: 107 კგ	3150
1521		DECA	DECA DECAPAC 120E Plazma cutting machine	პლაზმური ჭრის აპარატი კვება: 380 ვ წმინდა ჭრა: 30 მმ დენის ძალა: 120 ამპ პაერის მოხმარება: 210 ლ/სთ	7890

1522		OERLIKON	OERLIKON W000271551 Plazma cutting machine	პლაზმური ჭრის აპარატი ინტეგრირებული კომპრესორით კეობა: 220 ვ გამყოფი ჭრა: 8 მმ წმინდა ჭრა: 6 მმ	3000
1523		OERLIKON	OERLIKON W000277618 Plazma cutting machine	პლაზმური ჭრის აპარატი კეობა: 220 ვ გამყოფი ჭრა: 12 მმ წმინდა ჭრა: 10 მმ	3000
1524		KEMPPi	KEMPPi Electrode holder	ელექტროდის დამჭერი 300 ამპერი	65
1525		KEMPPi	KEMPPi Electrode holder	ელექტროდის დამჭერი 600 ამპერი	135
1526		NOVA TEST	NOVA TEST ECT 100 Concrete test hammer	ბეტონის მარტიანობის საზომი (შმიტის ჩაქუჩი)	1400
1527		GEOHAMMER	GEOHAMMER Stone test hammer	სამშენებლო მასალების მარტიანობის საზომი - ქვა, ბლოკი, ბეტონი (შმიტის ჩაქუჩი)	1350
1528		WOODPECKER	Woodpecker Concrete test hammer	სამშენებლო ხის დეტალებისა და მასალის მარტიანობის საზომი	1350

1529		NOVA TEST	NOVA TEST 6360 Digital Vibration Meter VM	ვიბრაციის ციფრული საზომი დიაპაზონი: 10 ჰრც - 10კჰრც სტანდარტი: ISO2954 სამუშაო ტემპერატურა: 0-50 გრ ზომი: 124X62X30 მმ კვება: 4x1,5 წონა: 3 120 გრ	7480
1530		CRONOSONIS	CRONOSONIS Structural defectoscope Italy	ულტრაბგერითი სტრუქტურული დეფექტოსკოპი გამოიყენება კედლის, ბეტონისა და სხვა სმშენებლო კონსტრუქციების შიდა დეფექტების აღმოსაჩენად	5600
1531		CRONOSONIS	CROCOSONIS A5000UM Structural defectoscope Italy	ულტრაბგერითი + მექანიკური დეფექტოსკოპი გამოიყენება კედლის, ბეტონისა და სხვა სმშენებლო კონსტრუქციების შიდა დეფექტების, სიდრუკებისა და მასალის ერთგვაროვნების გამოსაკვლევად	18300
1532			Dual Indicator Testing set Italy	ლითონის კონსტრუქციების (ხიდები, გვირაბები, შენობები) დეფექტოსკოპი	2115
1533			Infrared Inspector Italy	ინფრაწითელი ინსპექტორი შენობების თერმოვიზოლაციის, ენტილაციის, ტენიანობის ინსპექტორი	7435
1534			GeoRadar Italy	უნივერსალური გეო რადარი 1. განსაზღვრავს პლასტმასის მეტალის , ბეტონის, თიხის მდებარეობას გრუნტში 2. თოვლისა და ყინულის სისქეს 3. სხვადასხვა საკომუნიკაციო ხაზების აღმოჩენა და 3D –ში გადმოცემა	79000

1535		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER PV1200 Car portable vacuum cleaner	მანქანის მტვერსასრუტი კმეზა: 12 ვ პაერის ნაკადი: 859 ლ/წთ სამუშაო დრო კეების გარეშე 30 წთ	145
1536		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER PP360LN Acumulator screwdriver	აკუმულატორული სახრახნისი კმეზა: 3,6 ვ აკუმულატ: 1,1 ამპ/სთ ბრუნი: 180 ბრ/წთ მოჭერა: 4 ნ/მ დატენვის დრო: 8-10 სთ	140
1537		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER AS36LN Acumulator screwdriver	აკუმულატორული სახრახნისია კმეზა: 3,6 ვ აკუმულატ: 1,1 ამპ/სთ ბრუნი: 180 ბრ/წთ მოჭერა: 4,8 ნ/მ დატენვის დრო: 6-9 სთ	162
1538		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER KC36LN Acumulator screwdriver	აკუმულატორული სახრახნისი კმეზა: 3,6 ვ აკუმულატ: 1,1 ამპ/სთ ბრუნი: 180 ბრ/წთ მოჭერა: 4,8 ნ/მ დატენვის დრო: 6-9 სთ	69
1539		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER A6988 Drilling and Socket Set - 50 Piece	სახრახნისის ცეგადის პირების და ბურღების ნაკრები (50ც)	50
1540		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER A7142 Automobile Repair Set	ავტომობილის შეკეთების ნაკრები (31ც)	60
1541		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER A7144 Automobile tool set	ინსტრუმენტების საავტომობილო ნაკრები (71ც)	115

1542		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GL310 Grass trimmer (electric)	ელექტროსათიბი კეება: 220 ვ 300 ვტ ბრ/წთ ბრუნი: 11500 ჭრის სიგანე: 25 სმ	99
1543		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GL360 Grass trimmer (electric)	ელექტროსათიბი კეება: 220 ვ 350 ვტ ბრ/წთ ბრუნი: 11500 ჭრის სიგანე: 25 სმ	129
1544		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER ST4525 Grass trimmer (electric)	ელექტროსათიბი კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 450 ვტ ბრუნი: 7200 ბრ/წთ ჭრის სიგანე: 28 სმ	159
1545		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER ST5530 Grass trimmer (electric)	ელექტროსათიბი კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვტ ბრუნი: 7300 ბრ/წთ ჭრის სიგანე: 30 სმ	179
1546		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER BESTA525 Grass trimmer (electric)	ელექტროსათიბი კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 450 ვტ ბრუნი: 7500 ბრ/წთ ჭრის სიგანე: 25 სმ	178
1547		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER BESTA528 Grass trimmer (electric)	ელექტროსათიბი კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვტ ბრუნი: 7500 ბრ/წთ ჭრის სიგანე: 28 სმ	186
1548		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER EMax38i Lawn mower (electric)	ბალახის სათიბი (ელექტრო) კეება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვტ აგზი: 45 ლ სიმაღლის: 6 სანტიმეტრი ჭრის სიმაღლე: 20-70 მმ ჭრის სიგანე: 38 სმ	462

1549		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER EMax34s Lawn mower (electric)	ბალახის სათიბი (ელექტრო) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვტ აგზი: 40 ლ სიმაღლის: 6 საფეხური ჭრის სიმაღლე: 20-70 მმ ჭრის სიგანე: 34 სმ	394
1550		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER BEMW451 Lawn mower (electric)	ბალახის სათიბი (ელექტრო) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 1200 ვტ აგზი: 35 ლ სიმაღლის: 3 საფეხური ჭრის სიმაღლე: 20-60 მმ ჭრის სიგანე: 32 სმ	296
1551		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GT4245 Hedge trimmer (electric)	ბუჩქების საკრეჭი (ელექტრო) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 420 ვტ დანის სიგრძე: 45 სმ წონა: 2.1 კგ	152
1552		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GW2500 Blower vac (electric)	ელექტრო საბაღე მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 2500 ვტ პაერის დაბერვა: 310 კმ/სთ პაერის შეწოვა: 10.4 მ3/წთ შემავსებელი ჩანთა: 40 ლ წონა: 3.2 კგ	200
1553		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GW2600 Blower vac (electric)	ელექტრო საბაღე მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 2600 ვტ პაერის დაბერვა: 290 კმ/სთ პაერის შეწოვა: 10.7 მ3/წთ შემავსებელი ჩანთა: 35 ლ წონა: 3.4 კგ	280
1554		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER GW2810 Blower vac (electric)	ელექტრო საბაღე მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა) კეობა: 220 ვ სიმძლავრე: 2800 ვტ პაერის დაბერვა: 380 კმ/სთ პაერის შეწოვა: 14.0 მ3/წთ შემავსებელი ჩანთა: 50 ლ წონა: 4.9 კგ	300

1555		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER CS1835 Chainsaw (electric)	ჯაჭვეური ხერხი (ელექტრო) კეეზა: 220 ვ სიმაღლაერე: 1800 ვტ სიგრძე: 35 სმ წონა: 5.6 კგ	280
1556		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER CS2040 Chainsaw (electric)	ჯაჭვეური ხერხი (ელექტრო) კეეზა: 220 ვ სიმაღლაერე: 2000 ვტ სიგრძე: 40 სმ წონა: 5.5 კგ	335
1557		BLACK & DECKER	BLACK & DECKER CS2245 Chainsaw (electric)	ჯაჭვეური ხერხი (ელექტრო) კეეზა: 220 ვ სიმაღლაერე: 2200 ვტ სიგრძე: 45 სმ წონა: 5.6 კგ	360
1558			Metal cable reels 220V	დამაგრებელბეელი ხეია თერმოპლასტის კორპუსით (220გ / 258 / 1.582) IP44	160
1559			Metal cable reels 220V	დამაგრებელბეელი ხეია თერმოპლასტის კორპუსით (220გ / 508 / 2.582) IP44	240
1560			Metal cable reels 220V	დამაგრებელბეელი ხეია ალუმინის კორპუსით (220გ / 258 / 2.582) IP44	180
1561			Metal cable 220V reels	დამაგრებელბეელი ხეია ალუმინის კორპუსით (220გ / 508 / 2.582) IP44	300